



WERKSTATTBEDARF & ARBEITSSICHERHEIT

PKW/TRANSPORTER/NKW

KATALOGÜBERSICHT

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK AKTUELLE KATALOGBROSCHÜREN

Die Kataloge von CARAT. So haben Sie alles zur Hand, was Sie im täglichen Arbeitsablauf brauchen – umfassend und detailliert.

Bestellen Sie noch heute das Katalogprogramm bei Ihrem CARAT-Großhändler.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat-gruppe.de.



Best.-Nr. 8 80 02 27/4



Best.-Nr. 8 80 51 17/2



Best.-Nr. 8 80 51 18/0



Best.-Nr. 8 80 51 19/8



Best.-Nr. 8 80 51 23/0



Best.-Nr. 8 80 12 75/2

INHALTSÜBERSICHT

ARBEITSSCHUTZ 5

BETRIEBSAUSSTATTUNG 25

BETRIEBSHYGIENE 47

REINIGUNGSTÜCHER 59

WERKSTATTBEDARF 69

WERKSTATTORGANISATION 87

STICHWORTVERZEICHNIS 95

ARBEITSSCHUTZ





Rindvolllederhandschuh gefüttert

Nit-Top Rindvolllederhandschuh mit Spalthandrücken. Braun, Innenhandfutter aus 100% Baumwolle, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, EN 388, CATII, 1 Paar. Allgemeine Arbeiten für Industrie, Handwerk, Bau, Heimwerk und Transport.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	mit Aufhänger für SB-Präsentation	1	10-103/G2-SB 4 40 83 92/1



Arbeitshandschuh gepolstert

Nit-Top Handschuh aus Rindnappaleder. Braun, weißer Handrücken und weiße Stulpe. Sehr weich. Leichtes Innenhandfutter, EN 420, 388 mittlere Risiken, CATII, 1 Paar. Allgemeine Arbeiten für Industrie, Handwerk, Bau, Heimwerk und Transport.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL		1	10-106 4 40 14 65/2



Kunstlederhandschuh

Arbeitshandschuh Kunstleder/PVS, innenhandgefüttert, feuchtigkeitsabweisend, Doppelnähte, weißer Handrücken, EN 388 CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL		1	10-108P 4 40 29 88/2



Ziegennappalederhandschuh

Nit-Top Handschuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikothandrücken aus 100% Baumwolle, Klettverschluss. Geprüft nach Öko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L		1	10-155/9 4 40 34 00/7
Größe 10/XL		1	10-155/10 4 40 81 88/3



Ziegennappalederhandschuh mit Moltonfutter

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L		1	10-155-09/W 4 42 14 16/1
Größe 11/XXL		1	10-155-11/W 4 42 14 17/9

ARBEITSSCHUTZ

ARBEITSHANDSCHUHE



Polsterlederhandschuh mit Moltonfutter

Nit-Top Handschuh aus Rindnappaleder. Sehr weich. Weißer Handrücken. Weiße Stulpe. Innenhandfutter aus 100 % Molton. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Allgemeine Arbeiten für Bereiche Industrie, Handwerk, Bau, Heimwerk, Transport. Preisgünstige Alternative zu Rind- oder Schweinslederhandschuhen. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 11/XXL	1	10-106M	4 40 34 86/6



Kombi-Schweißerhandschuh

Nit-Top 5-Finger Kombi-Schweißerhandschuhe. Rind-/Spaltlederkombination. 35 cm lang. CAT II EN 388 und EN 12477. 1 Paar. Für Schweißerarbeiten aller Art.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	1	10-122/10	4 40 34 20/5



Latex Montagehandschuh

Nit-Top Montagehandschuhe mit schwarzer grob gesandstrahlter Latexbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-Nylongewebe auf der Oberseite. Fester und sicherer Griff. Atmungsaktiv.

Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk. EN 388, CAT II

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	braun	1	10-1282-1	4 42 22 18/0
Größe 9/L	braun	1	10-1282-2	4 42 24 57/4
Größe 10/XL	braun	1	10-1282-3	4 42 24 58/2
Größe 11/XXL	braun	1	10-1282-4	4 42 27 43/7



Nit-Top-Flex Montagehandschuh

Nit-Top Montagehandschuh mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen. Elastisches Baumwoll-/Leicagewebe auf der Oberseite. Atmungsaktiv Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	grau	1	10-1283-1	4 42 23 25/3
Größe 9/L	grau	1	10-1283-2	4 42 23 26/1
Größe 10/XL	grau	1	10-1283-3	4 42 23 27/9
Größe 11/XXL	grau	1	10-1283-4	4 42 23 28/7





Mechanikerhandschuh

Nit-Top Montagehandschuh mit schwarzer, fein gesandstrahlter Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, Klettverschluss, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	blau/schwarz	1	10-1280-1	4 42 14 44/3
Größe 9/L	blau/schwarz	1	10-1280-2	4 42 14 45/0
Größe 10/XL	blau/schwarz	1	10-1280-3	4 42 14 56/7
Größe 11/XXL	blau/schwarz	1	10-1280-4	4 42 14 57/5



Nit-Top Montagehandschuh mit schwarzer PU-/Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	grau/schwarz	1	10-1281-1	4 42 14 58/3
Größe 9/L	grau/schwarz	1	10-1281-2	4 42 14 59/1
Größe 10/XL	grau/schwarz	1	10-1281-3	4 42 14 60/9
Größe 11/XXL	grau/schwarz	1	10-1281-4	4 42 14 61/7



Nitop Nitrilhandschuh

Nit-Top-Nitrilhandschuh mit Strickbund, Teilbeschichtet auf Baumwoll-Trikot, extrem robust gegenüber Fetten und Ölen, EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M		1	10-140-08	4 40 14 67/8
Größe 9/L		1	10-140-09	4 40 08 26/6
Größe 9/L	mit Aufhänger für SB-Präsentation	1	10-140/09-SB	4 40 83 94/7
Größe 10/XL		1	10-140-10	4 40 08 27/4
Größe 10/XL	mit Aufhänger für SB-Präsentation	1	10-140/10-SB	4 40 83 95/4



Nylon-Handsuh

Nit-Top Handschuhe aus Nylon mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, weiss, 100% silikonfrei, EN 420, EN 388, CATII, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	weiss	1	10-H501-2	4 40 23 83/6
Größe 10/XL	weiss	1	10-H501-3	4 40 23 84/4
Größe 11/XXL	weiss	1	10-H501-4	4 40 23 85/1



Nit-Top Handschuhe aus Nylon mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den Fingerkuppen, grau. 100 % Baumwolluntergewebe, 100 % silikonfrei. CAT II EN 420, EN 388. 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	grau	1	10-G501-2	4 40 29 93/2
Größe 10/XL	grau	1	10-G501-3	4 40 29 94/0
Größe 11/XXL	grau	1	10-G501-4	4 40 29 95/7

ARBEITSSCHUTZ

ARBEITSHANDSCHUHE

NITOTOP

KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.

Fleecehandschuh

Handschuh aus Polarfleece (100% Polyester) mit Warmfutter. Elastisches, eingearbeitetes Strickbündchen aus 100 % Polyester. Leichte PVC-Benoppung auf der Handinnenfläche. Karabinerhaken. Für Freizeit und Beruf, Transportwesen, Arbeiten mit Kälte, Bauhandwerk. Norm EN 420. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	1	10-C100-08	4 42 27 44/5
Größe 10/XL	1	10-C100-10	4 42 27 45/2



Nitrilhandschuh »Grease Bully«

Einweghandschuhe, 50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe, extrem reißfest, chemikalienresistent, unübertroffener Tragekomfort, glatte Beschichtung, schützt gegen Schmutz und Öle, Nitrilstärke 0,65 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10043-1	4 42 27 27/0
Größe L	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10044-2	4 42 27 28/8
Größe XL	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10045-3	4 42 27 29/6



Nitrilhandschuh »Tiger Grip«

Einweghandschuhe, Einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffbarkeit, extrem reißfest, orangene, gut sichtbare Farbe, Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei, schützt gegen Schmutz und Öle, EN374-1.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-8843-1	4 42 27 33/8
Größe L	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-8844-2	4 42 27 34/6
Größe XL	Spenderbox mit 90 Stück	1	10-8845-3	4 42 27 35/3



Sensatex Latexhandschuh

Qualitativ hochwertiger latex Einweghandschuh, Latexstärke 0,5 mm. Einsatzbereiche: Kfz-Betrieb, Lackierer, Maler, Industrie. Schützt die komplette Hand gegen Schmutz, Dreck und Öle etc.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 80 Stück	1	10-1143-1	4 42 27 30/4
Größe 9/L	Spenderbox mit 80 Stück	1	10-1144-2	4 42 27 31/2
Größe 10/XL	Spenderbox mit 80 Stück	1	10-1145-3	4 42 27 32/0



Latexhandschuh mit Winterfutter

Strickhandschuh mit Latexbeschichtung, Trikothandrücken aus Baumwolle, Winterfutter, Strickbund. Sehr gute Passform, sehr flexibel. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Automobilzulieferer, allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art mit Kälte, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Transport. Norm EN 420, EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	gelb/blau	1	10-1603W/08	4 42 23 21/2
Größe 9/L	gelb/blau	1	10-1603W/09	4 42 23 22/0
Größe 10/XL	gelb/blau	1	10-1603W/10	4 42 23 23/8
Größe 11/XXL	gelb/blau	1	10-1603W/11	4 42 23 24/6



Professionelle Lösungen

zum Reparieren, Lackieren und Schützen

vom Systemanbieter für Lackaerosole, Lackstifte,
Spachtel und Unterbodenschutz



Anleitung
Sprayplast
im Video



www.motipdupli.de

DUPLI-COLOR

presto

professional
COLORMatic

www.motipdupli.com

Sicherheitssandale SIP Dune

Sandale aus schwarzem, strapazierfähigem Rindvollleder. Atmungsaktives Futter, Innensohle herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig. PU-Laufsohle, Größe 38–48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse SIP.

Größe	Farbe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	1	22-2007102-038	4 42 31 38/9
Größe 39	schwarz	1	22-2007102-039	4 40 17 11/9
Größe 40	schwarz	1	22-2007102-040	4 40 17 12/7
Größe 41	schwarz	1	22-2007102-041	4 40 17 13/5
Größe 42	schwarz	1	22-2007102-042	4 40 17 14/3
Größe 43	schwarz	1	22-2007102-043	4 40 17 15/0
Größe 44	schwarz	1	22-2007102-044	4 40 17 16/8
Größe 45	schwarz	1	22-2007102-045	4 40 17 17/6
Größe 46	schwarz	1	22-2007102-046	4 40 17 18/4
Größe 47	schwarz	1	22-2007102-047	4 40 17 19/2
Größe 48	schwarz	1	22-2007102-048	4 40 17 20/0



Sicherheitshalbschuh SIP Largo

Sicherheitshalbschuh aus blauem Velourleder mit schwarzen Airnet-Lufteinsätzen. Schnürband-/Hakenschnellverschluss, atmungsaktives weiches Stoffinnenfutter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle, abriebfest, PU-Laufsohle bis ca. 120°C hitzeresistent, öl-, benzin und säurebeständig, Größe 38–48, Stahlkappe, Stahlsohle, Kappenweite 10, EN ISO 20345:2011.

Größe	Farbe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	blau/schwarz	1	22-706-039	4 41 98 81/0
Größe 40	blau/schwarz	1	22-706-040	4 41 98 82/8
Größe 41	blau/schwarz	1	22-706-041	4 41 98 83/6
Größe 42	blau/schwarz	1	22-706-042	4 41 98 84/4
Größe 43	blau/schwarz	1	22-706-043	4 40 30 42/7
Größe 44	blau/schwarz	1	22-706-044	4 41 98 85/1
Größe 45	blau/schwarz	1	22-706-045	4 41 98 86/9
Größe 46	blau/schwarz	1	22-706-046	4 41 98 87/7
Größe 47	blau/schwarz	1	22-706-047	4 41 98 88/5



Sneaker SIP Bristol

Sportlicher Sicherheitshalbschuh in Sneaker-Optik aus blauem Velourleder. Atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle. PU Laufsohle öl-, benzin und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011.

Größe	Farbe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	blau	1	22-0606003-038	4 42 28 41/9
Größe 39	blau	1	22-0606003-039	4 42 25 70/4
Größe 40	blau	1	22-0606003-040	4 42 28 43/5
Größe 41	blau	1	22-0606003-041	4 42 28 44/3
Größe 42	blau	1	22-0606003-042	4 42 28 45/0
Größe 43	blau	1	22-0606003-043	4 42 28 46/8
Größe 44	blau	1	22-0606003-044	4 42 28 47/6
Größe 45	blau	1	22-0606003-045	4 42 28 48/4
Größe 46	blau	1	22-0606003-046	4 42 28 49/2
Größe 47	blau	1	22-0606003-047	4 42 28 50/0



ARBEITSSCHUTZ

ARBEITSSCHUHE

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



Sneaker SIP Detroit

Sportlicher Sicherheitsstiefel in Sneaker-Optik aus blauem Velourleder. Atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle. PU Laufsohle öl-, benzin und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	blau	1		22-0606004-038	4 42 28 51/8
Größe 39	blau	1		22-0606004-039	4 42 28 52/6
Größe 40	blau	1		22-0606004-040	4 42 28 53/4
Größe 41	blau	1		22-0606004-041	4 42 28 54/2
Größe 42	blau	1		22-0606004-042	4 42 28 55/9
Größe 43	blau	1		22-0606004-043	4 42 28 56/7
Größe 44	blau	1		22-0606004-044	4 42 28 57/5
Größe 45	blau	1		22-0606004-045	4 42 28 58/3
Größe 46	blau	1		22-0606004-046	4 42 28 59/1
Größe 47	blau	1		22-0606004-047	4 42 28 60/9



Sicherheitshalbschuh SIP Achille

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem Velourleder kombiniert mit grauen, luftdurchlässigen Einsätzen. Atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle. PU/PU-Laufsohle öl-, benzin und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38		1		22-0237003-038	4 42 31 64/5
Größe 39		1		22-0237003-039	4 42 31 65/2
Größe 40		1		22-0237003-040	4 42 31 66/0
Größe 41		1		22-0237003-041	4 42 31 67/8
Größe 42		1		22-0237003-042	4 42 31 68/6
Größe 43		1		22-0237003-043	4 42 31 69/4
Größe 44		1		22-0237003-044	4 42 31 70/2
Größe 45		1		22-0237003-045	4 42 31 71/0
Größe 46		1		22-0237003-046	4 42 31 72/8
Größe 47		1		22-0237003-047	4 42 31 73/6



Sicherheitshalbschuh S3 Tropea

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem Rindvollleder. Atmungsaktives Futter. Atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle, öl-, benzin und säurebeständig, Größe 36–48, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle, Kappenweite 11. EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	1		22-2511624-038	4 40 99 76/0
Größe 39	schwarz	1		22-2511624-039	4 40 99 77/8
Größe 40	schwarz	1		22-2511624-040	4 40 99 78/6
Größe 41	schwarz	1		22-2511624-041	4 40 99 79/4
Größe 42	schwarz	1		22-2511624-042	4 40 99 80/2
Größe 43	schwarz	1		22-2511624-043	4 40 99 67/9
Größe 44	schwarz	1		22-2511624-044	4 40 99 68/7
Größe 45	schwarz	1		22-2511624-045	4 40 99 69/5
Größe 46	schwarz	1		22-2511624-046	4 40 99 70/3
Größe 47	schwarz	1		22-2511624-047	4 40 99 71/1
Größe 48	schwarz	1		22-2511624-048	4 40 99 72/9

Sneaker S3 Dallas

Sportlicher Sicherheitshalbschuh in Sneaker-Optik aus schwarzem Rindvollleder. Atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle. PU Laufsohle öl-, benzin und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	1	22-0606006-038	4 42 29 01/1
Größe 39	schwarz	1	22-0606006-039	4 42 29 02/9
Größe 40	schwarz	1	22-0606006-040	4 42 29 03/7
Größe 41	schwarz	1	22-0606006-041	4 42 29 04/5
Größe 42	schwarz	1	22-0606006-042	4 42 29 05/2
Größe 43	schwarz	1	22-0606006-043	4 42 29 06/0
Größe 44	schwarz	1	22-0606006-044	4 42 29 07/8
Größe 45	schwarz	1	22-0606006-045	4 42 29 08/6
Größe 46	schwarz	1	22-0606006-046	4 42 29 09/4
Größe 47	schwarz	1	22-0606006-047	4 42 29 10/2



Sneaker S3 Silverstone

Sportlicher Sicherheitsstiefel in Sneaker-Optik aus schwarzem Rindvollleder. Atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle. PU Laufsohle öl-, benzin und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	1	22-0606005-038	4 42 28 91/4
Größe 39	schwarz	1	22-0606005-039	4 42 28 92/2
Größe 40	schwarz	1	22-0606005-040	4 42 28 93/0
Größe 41	schwarz	1	22-0606005-041	4 42 28 94/8
Größe 42	schwarz	1	22-0606005-042	4 42 28 95/5
Größe 43	schwarz	1	22-0606005-043	4 42 28 96/3
Größe 44	schwarz	1	22-0606005-044	4 42 28 97/1
Größe 45	schwarz	1	22-0606005-045	4 42 28 98/9
Größe 46	schwarz	1	22-0606005-046	4 42 28 99/7
Größe 47	schwarz	1	22-0606005-047	4 42 29 00/3



Sicherheitshalbschuh S3 Nepal

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem strapazierfähigem Rindvollleder, atmungsaktives Futter. Atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle, Öl-, Benzin- und Säurebeständig, Größe 38 - 48, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle, Kappenweite 11. EN ISO 20345:2011.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	schwarz/gelb	1	22-300024-039	4 40 30 24/5
Größe 40	schwarz/gelb	1	22-300024-040	4 40 30 25/2
Größe 41	schwarz/gelb	1	22-300024-041	4 40 30 26/0
Größe 42	schwarz/gelb	1	22-300024-042	4 40 30 27/8
Größe 43	schwarz/gelb	1	22-300024-043	4 40 23 58/8
Größe 44	schwarz/gelb	1	22-300024-044	4 40 30 28/6
Größe 45	schwarz/gelb	1	22-300024-045	4 40 30 29/4
Größe 46	schwarz/gelb	1	22-300024-046	4 40 30 30/2
Größe 47	schwarz/gelb	1	22-300024-047	4 40 30 31/0



ARBEITSSCHUTZ

ARBEITSSCHUHE



Sicherheitsstiefel S3 Onice

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem wasserabweisendem, Micro-Dry-Material, Herausnehmbare Innensohle, temperaturnausgleichend. PU/PU-Laufsohle. Öl-, Benzin- und Säurebeständig, Größe 39 bis 47. Stahlkappe und Stahlsohle. Kappenweite 11. EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	schwarz		1	22-0606007-039	4 42 29 72/2
Größe 40	schwarz		1	22-0606007-040	4 42 29 73/0
Größe 41	schwarz		1	22-0606007-041	4 42 29 74/8
Größe 42	schwarz		1	22-0606007-042	4 42 29 75/5
Größe 43	schwarz		1	22-0606007-043	4 42 29 76/3
Größe 44	schwarz		1	22-0606007-044	4 42 29 77/1
Größe 45	schwarz		1	22-0606007-045	4 42 29 78/9
Größe 46	schwarz		1	22-0606007-046	4 42 29 79/7
Größe 47	schwarz		1	22-0606007-047	4 42 29 80/5



Sicherheitsstiefel S3 Tibet

Sicherheitsstiefel aus schwarzem, strapazierfähigem Rindvollleder. atmungsaktives Futter. Atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle, klarsichtige TPU Laufsohle, Öl-, Benzin- und Säurefest. Größen 38-48, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle, Kappenweite 11, EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz/gelb		1	22-300055-038	4 40 23 60/4
Größe 39	schwarz/gelb		1	22-300055-039	4 40 23 61/2
Größe 40	schwarz/gelb		1	22-300055-040	4 40 23 62/0
Größe 41	schwarz/gelb		1	22-300055-041	4 40 23 63/8
Größe 42	schwarz/gelb		1	22-300055-042	4 40 23 64/6
Größe 43	schwarz/gelb		1	22-300055-043	4 40 23 65/3
Größe 44	schwarz/gelb		1	22-300055-044	4 40 23 66/1
Größe 45	schwarz/gelb		1	22-300055-045	4 40 23 67/9
Größe 46	schwarz/gelb		1	22-300055-046	4 40 23 68/7
Größe 47	schwarz/gelb		1	22-300055-047	4 40 23 69/5
Größe 48	schwarz/gelb		1	22-300055-048	4 40 23 70/3



Winterstiefel S3 Norka

Sicherheitswinterstiefel aus schwarzem, strapazierfähigem Rindkernleder, Überkappe, herausnehmbare Innensohle, PU/PU-Laufsohle mit Dämpfung, Webpelzfutter, Öl-, Benzin- und Säurefest, Größen 38-48, Stahlkappe und Stahlsohle, Kappenweite 11, EN ISO 20345:2011.

			Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz		1	22-11113-038	4 42 22 95/8
Größe 39	schwarz		1	22-11113-039	4 42 18 81/6
Größe 40	schwarz		1	22-11113-040	4 42 18 82/4
Größe 41	schwarz		1	22-11113-041	4 42 18 83/2
Größe 42	schwarz		1	22-11113-042	4 42 18 84/0
Größe 43	schwarz		1	22-11113-043	4 42 18 85/7
Größe 44	schwarz		1	22-11113-044	4 42 18 86/5
Größe 45	schwarz		1	22-11113-045	4 42 18 87/3
Größe 46	schwarz		1	22-11113-046	4 42 18 88/1
Größe 47	schwarz		1	22-11113-047	4 42 18 89/9
Größe 48	schwarz		1	22-11113-048	4 42 18 90/7

Pilotenjacke Mittenwald

4-in-1 Jacke, Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, abnehmbare Ärmel, herausnehmbares Webpelzfutter, Kragen abnehmbar, 2-Wege Reißverschluss, Handytasche, elastischer Bundabschluss.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz/rot	1	50-5910-0	4 40 12 00/3
Größe M	schwarz/rot	1	50-5910-1	4 40 12 01/1
Größe L	schwarz/rot	1	50-5910-2	4 40 12 02/9
Größe XL	schwarz/rot	1	50-5910-3	4 40 12 03/7
Größe XXL	schwarz/rot	1	50-5910-4	4 40 12 04/5
Größe 3XL	schwarz/rot	1	50-5910-5	4 40 12 82/1



Pilotenjacke Oberstdorf

Abtrennbare Ärmel und Kragen, elastischer Ärmel- und Bundabschluss, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Polyester), 2-Wege Reißverschluss, auch als Sommerweste/-jacke einsetzbar, wind- und wasserabweisendes Beavernylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Nylon, Handytasche.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	marine/kornblau	1	50-5920-0	4 40 09 96/7
Größe M	marine/kornblau	1	50-5920-1	4 40 09 97/5
Größe L	marine/kornblau	1	50-5920-2	4 40 13 73/8
Größe XL	marine/kornblau	1	50-5920-3	4 40 13 74/6
Größe XXL	marine/kornblau	1	50-5920-4	4 40 13 75/3
Größe XXXL	marine/kornblau	1	50-5920-5	4 40 13 76/1



Pilotenjacke Seefeld

Abtrennbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Nylon), Handytasche, elastischer Bundabschluss, elastische Ärmelbündchen, Seitentaschen, Innentasche, Brusttaschen, Oberarmtasche links, 2-Wege-Reißverschluss, wind- und wasserabweisendes Beavernylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Nylon.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz	1	50-5903-0	4 40 12 77/1
Größe M	schwarz	1	50-5903-1	4 40 12 78/9
Größe L	schwarz	1	50-5903-2	4 40 12 79/7
Größe XL	schwarz	1	50-5903-3	4 40 12 80/5
Größe XXL	schwarz	1	50-5903-4	4 40 12 81/3
Größe XXXL	schwarz	1	50-5903-5	4 40 09 89/2



Pilotenjacke Traunstein

Abtrennbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Polyester), Handytasche, elastischer Bundabschluss, elastische Ärmelbündchen, Seitentaschen, Innentasche, Brusttaschen, Oberarmtasche links, 2-Wege-Reißverschluss.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	grau/schwarz	1	50-5930-0	4 40 16 70/7
Größe M	grau/schwarz	1	50-5930-1	4 40 16 71/5
Größe L	grau/schwarz	1	50-5930-2	4 40 16 72/3
Größe XL	grau/schwarz	1	50-5930-3	4 40 16 73/1
Größe XXL	grau/schwarz	1	50-5930-4	4 40 16 74/9
Größe XXXL	grau/schwarz	1	50-5930-5	4 40 16 75/6





Bundjacke NitTop

Verdeckter Reißverschluss mit Klett, Ärmelbundregulierung mittels Klett, Taillenregulierung mittels Klett, Dehnfalten im Rücken, Ellenbogenverstärkung, Brusttaschen, Handytasche, Umlegekragen.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	grau/schwarz/rot	1	30-0174-46	4 42 24 64/0
Größe 48	grau/schwarz/rot	1	30-0174-48	4 42 24 65/7
Größe 50	grau/schwarz/rot	1	30-0174-50	4 42 24 66/5
Größe 52	grau/schwarz/rot	1	30-0174-52	4 42 24 67/3
Größe 54	grau/schwarz/rot	1	30-0174-54	4 42 24 69/9
Größe 56	grau/schwarz/rot	1	30-0174-56	4 42 24 70/7
Größe 58	grau/schwarz/rot	1	30-0174-58	4 42 24 71/5
Größe 60	grau/schwarz/rot	1	30-0174-60	4 42 24 72/3



Verdeckter Reißverschluss mit Klett, Ärmelbundregulierung mittels Klett, Taillenregulierung mittels Klett, Dehnfalten im Rücken, Ellenbogenverstärkung, Brusttaschen, Handytasche, Umlegekragen. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	1	30-0177-46	4 42 27 85/8
Größe 48	kornblau/marine/grau	1	30-0177-48	4 42 27 86/6
Größe 50	kornblau/marine/grau	1	30-0177-50	4 42 27 87/4
Größe 52	kornblau/marine/grau	1	30-0177-52	4 42 27 88/2
Größe 54	kornblau/marine/grau	1	30-0177-54	4 42 27 89/0
Größe 56	kornblau/marine/grau	1	30-0177-56	4 42 27 90/8
Größe 58	kornblau/marine/grau	1	30-0177-58	4 42 27 91/6
Größe 60	kornblau/marine/grau	1	30-0177-60	4 42 27 92/4



Bundhose NitTop

Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Rundbund mit Gürtelschlaufen.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	grau/schwarz/rot	1	30-10175-46	4 42 24 89/7
Größe 48	grau/schwarz/rot	1	30-10175-48	4 42 24 90/5
Größe 50	grau/schwarz/rot	1	30-10175-50	4 42 24 91/3
Größe 52	grau/schwarz/rot	1	30-10175-52	4 42 24 92/1
Größe 54	grau/schwarz/rot	1	30-10175-54	4 42 24 93/9
Größe 56	grau/schwarz/rot	1	30-10175-56	4 42 24 94/7
Größe 58	grau/schwarz/rot	1	30-10175-58	4 42 24 95/4
Größe 60	grau/schwarz/rot	1	30-10175-60	4 42 24 96/2

Bundhose NitTop

Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Rundbund mit Gürtelschlaufen. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	1	30-0178-46	4 42 27 61/9
Größe 48	kornblau/marine/grau	1	30-0178-48	4 42 27 62/7
Größe 50	kornblau/marine/grau	1	30-0178-50	4 42 27 63/5
Größe 52	kornblau/marine/grau	1	30-0178-52	4 42 27 64/3
Größe 54	kornblau/marine/grau	1	30-0178-54	4 42 27 65/0
Größe 56	kornblau/marine/grau	1	30-0178-56	4 42 27 66/8
Größe 58	kornblau/marine/grau	1	30-0178-58	4 42 27 67/6
Größe 60	kornblau/marine/grau	1	30-0178-60	4 42 27 68/4



Latzhose NitTop

Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Träger mit elastischem Gummiband, Steckschnallen. Farbapplikationen in rot, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	grau/schwarz/rot	1	30-0176-46	4 42 25 13/4
Größe 48	grau/schwarz/rot	1	30-0176-48	4 42 25 14/2
Größe 50	grau/schwarz/rot	1	30-0176-50	4 42 25 15/9
Größe 52	grau/schwarz/rot	1	30-0176-52	4 42 25 16/7
Größe 54	grau/schwarz/rot	1	30-0176-54	4 42 25 17/5
Größe 56	grau/schwarz/rot	1	30-0176-56	4 42 25 18/3
Größe 58	grau/schwarz/rot	1	30-0176-58	4 42 25 19/1
Größe 60	grau/schwarz/rot	1	30-0176-60	4 42 25 20/9



Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Träger mit elastischem Gummiband, Steckschnallen. Farbapplikationen in grau, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	1	30-0179-46	4 42 28 09/6
Größe 48	kornblau/marine/grau	1	30-0179-48	4 42 28 10/4
Größe 50	kornblau/marine/grau	1	30-0179-50	4 42 28 11/2
Größe 52	kornblau/marine/grau	1	30-0179-52	4 42 28 12/0
Größe 54	kornblau/marine/grau	1	30-0179-54	4 42 28 13/8
Größe 56	kornblau/marine/grau	1	30-0179-56	4 42 28 14/6
Größe 58	kornblau/marine/grau	1	30-0179-58	4 42 28 15/3
Größe 60	kornblau/marine/grau	1	30-0179-60	4 42 28 16/1



ARBEITSSCHUTZ

ARBEITSBEKLEIDUNG



Shorts NitTop

Shorts mit Beuteltaschen vorne und hinten. Maßstabtasche farblich abgesetzt. Oberschenkeltasche und Handytasche mit Klettpatte. Seitlicher Gummizug im Bund. Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz. Rundbund mit Gürtelschlaufen. Farbapplikationen in rot. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/qm

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	grau/schwarz/rot	1	30-0180-0	4 42 31 40/5
Größe M	grau/schwarz/rot	1	30-0180-1	4 42 31 41/3
Größe L	grau/schwarz/rot	1	30-0180-2	4 42 31 42/1
Größe XL	grau/schwarz/rot	1	30-0180-3	4 42 31 43/9
Größe XXL	grau/schwarz/rot	1	30-0180-4	4 42 31 44/7
Größe XXXL	grau/schwarz/rot	1	30-0180-5	4 42 31 45/4
Größe 4XL	grau/schwarz/rot	1	30-0180-6	4 42 31 46/2



Shorts mit Beuteltaschen vorne und hinten. Maßstabtasche farblich abgesetzt. Oberschenkeltasche und Handytasche mit Klettpatte. Seitlicher Gummizug im Bund. Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz. Rundbund mit Gürtelschlaufen. Farbapplikationen in grau. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/qm

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	kornblau/marine/grau	1	30-0184-0	4 42 31 47/0
Größe M	kornblau/marine/grau	1	30-0184-1	4 42 31 48/8
Größe L	kornblau/marine/grau	1	30-0184-2	4 42 31 49/6
Größe XL	kornblau/marine/grau	1	30-0184-3	4 42 31 50/4
Größe XXL	kornblau/marine/grau	1	30-0184-4	4 42 31 51/2
Größe XXXL	kornblau/marine/grau	1	30-0184-5	4 42 31 52/0
Größe 4XL	kornblau/marine/grau	1	30-0184-6	4 42 31 53/8

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG



Warnweste

Polyester, EN ISO 20471, mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
gelb	1	REF 13101	4 42 18 92/3
orange	1	REF 13100	4 42 18 91/5

ARBEITSSCHUTZ

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG



Warnjacke Allgäu, gelb

Warnschutzjacke. Wind- und wasserabweisend. Webpelzfutter herausnehmbar. Webpelzkragen abtrennbar. Integrierte Kapuze. Ärmel abtrennbar. 1 Oberarmtasche. 2 - Wege - Reißverschluss. 1 Handytasche. 1 Innentasche. 2 Brusttaschen. 2 Seitentaschen. EN ISO 20471:2013 zertifiziert.
Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, Webpelz und Kragen: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	gelb/marine	1	50-5990-0	4 40 23 52/1
Größe M	gelb/marine	1	50-5990-1	4 40 23 53/9
Größe L	gelb/marine	1	50-5990-2	4 40 23 54/7
Größe XL	gelb/marine	1	50-5990-3	4 40 23 55/4
Größe XXL	gelb/marine	1	50-5990-4	4 40 23 56/2
Größe XXXL	gelb/marine	1	50-5990-5	4 40 23 57/0



Warnjacke Allgäu, orange

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	orange/marine	1	50-5980-0	4 40 23 46/3
Größe M	orange/marine	1	50-5980-1	4 40 23 47/1
Größe L	orange/marine	1	50-5980-2	4 40 23 48/9
Größe XL	orange/marine	1	50-5980-3	4 40 23 49/7
Größe XXL	orange/marine	1	50-5980-4	4 40 23 50/5
Größe XXXL	orange/marine	1	50-5980-5	4 40 23 51/3



Warnparka Everest

Fluoreszierender Warnschutzparka, abtrennbare Webpelzfutter (100 % Polyester), Kragen abtrennbar, integrierte Kapuze, Obermaterial wind- und wasserabweisend: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, EN 471 zertifiziert.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	gelb/marine	1	50-5995-0	4 42 23 14/7
Größe M	gelb/marine	1	50-5995-1	4 42 23 15/4
Größe L	gelb/marine	1	50-5995-2	4 42 23 16/2
Größe XL	gelb/marine	1	50-5995-3	4 42 23 17/0
Größe XXL	gelb/marine	1	50-5995-4	4 42 23 18/8
Größe XXXL	gelb/marine	1	50-5995-5	4 42 23 19/6
Größe 4XL	gelb/marine	1	50-5995-6	4 42 23 20/4



Warnsoftshelljacke PRAG

Fluoreszierende Softshelljacke, wasserfest, atmungsaktiv, abtrennbare Ärmel, Bundweite mit Stoppem regulierbar, Handytasche mit Reißverschluss, Klettverschluss am Ärmalebund, Obermaterial: Softshell 100 % Polyester.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	gelb/marine	1	50-5975-0	4 42 23 06/3
Größe M	gelb/marine	1	50-5975-1	4 42 23 07/1
Größe L	gelb/marine	1	50-5975-2	4 42 23 08/9
Größe XL	gelb/marine	1	50-5975-3	4 42 23 09/7
Größe XXL	gelb/marine	1	50-5975-4	4 42 23 10/5
Größe 3XL	gelb/marine	1	50-5975-5	4 42 23 11/3



Wenn es darum geht, Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen zu erleichtern und zu optimieren, kommen weltweit immer wieder die Spezialwerkzeuge von KLANN zum Einsatz.

Wir entwickeln und fertigen seit über 35 Jahren innovative Spezialwerkzeuge für alle Fahrzeugtypen. Oberstes Ziel ist es, die Reparaturen sicherer, einfacher, schneller und damit kostengünstiger zu machen.

KL-5501 Federspanngerät stationär (Pat.)

Universell passend für Feder- und Dämpferbeine z.B. mit Standard Federn, rechts- oder linkssteigenden Federn, exzentrischen Federn oder Federtellern, konischen Federn, Federn mit geringer Windungsanzahl, starker oder unterschiedlicher Federsteigung.

Da die Feder mit dem oberen Federteller gegen den unteren Federteller gespannt wird, spielt die Form der Feder oder die Federsteigung keine Rolle mehr. Die variabel einstellbare Federtelleraufnahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare Haltevorrichtung mit Einhandbedienung ermöglichen den nahezu universellen Einsatzbereich für Feder- und Dämpferbeine kombiniert mit maximaler Sicherheit.



KL-0146-20 Abstützvorrichtung (Pat.)

Universell passend zur Abstützung von Fahrzeugmotoren.

Durch seine spezielle Konstruktion, den individuell einstellbaren und großflächigen Spannhaken, den dementsprechend großen Auflageflächen und der einzigartigen Fixierung der Abstützvorrichtung am Fahrzeugrahmen wird der Motor in seiner Position über den 100 mm großen Stützteller fixiert und abgestützt. Somit hat der Mechaniker einen freien Zugang von oben und unten sowie gleichzeitig einen sicher gehaltenen Motor selbst z.B. beim Drehen der Motorwellen, Lösen und Festdrehen von Befestigungsschrauben etc. Die Spannhaken sind 360° drehbar und können je nach Fahrzeugbeschaffenheit universell angeordnet werden.



KLANN-Spezial-Werkzeugbau-GmbH
Breslauer Straße 41 - 78166 Donaueschingen
Postfach 1329 - 78154 Donaueschingen

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@klann-online.de
Internet: www.klann-online.de

Partner in der **GEDORE** Gruppe

**MARDER
STOP & GO**[®]

das Original!
MARDERABWEHR



Serviceadresse und Hotline:
Tel.: +49 (0) 7631 97 27 - 0 • E-Mail: info@stop-go.de • www.stop-go.de

ARBEITSSCHUTZ

LACKIEROVERALL



Lackieroverall »Smart«

Sehr gute Verarbeitung und Ausstattung trotz günstigem Preis, 100 % Polyester, blickdicht.

- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Hochwertiges, breites Taillengummi
- Kapuze mit Gummizug, 2 Nähte in der Kapuze für eine gute Passform
- Dichtschließender Abschluß am Hals mit Klettverschluß
- Armabschluß mit Gummizug (ca. 3 cm breit)
- Gesäßtasche rechts und Brusttasche links

		Verpackung	Carat-Nummer
Größe S	Fabe: marineblau	1	4 42 26 59/F
Größe M	marineblau	1	4 42 26 60/F
Größe L	Fabe: marineblau	1	4 42 26 61/F
Größe XL	marineblau	1	4 42 26 62/F
Größe XXL	marineblau	1	4 42 26 63/F
Größe XXXL	marineblau	1	4 42 26 64/F
Größe XXXXL	marineblau	1	4 42 26 65/F



Lackieroverall »Star«

99 % Polyester – 1 % Karbon ableitfähiger Streifen für die Antistatik.

- Belüftungssystem an Rücken und Brust
- Multifunktionskapuze: Wahlweise mit Kapuze oder ohne Kapuze mit Stehkragen
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit extra breitem Gummizug (ca. 3 cm breit)
- 2 Beineingriffstaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche rechts und Brusttasche links

		Verpackung	Carat-Nummer
Größe S	marineblau/weiß	1	4 42 26 66/F
Größe M	marineblau/weiß	1	4 42 26 67/F
Größe L	marineblau/weiß	1	4 42 26 68/F
Größe XL	marineblau/weiß	1	4 42 26 69/F
Größe XXL	marineblau/weiß	1	4 42 26 70/F
Größe XXXL	marineblau/weiß	1	4 42 26 71/F
Größe XXXXL	marineblau/weiß	1	4 42 26 72/F



ARBEITSSCHUTZ

LACKIEROVERALL



Lackieroverall Safety Blue-Expert

Das Modell wird auch in der Automobilindustrie getragen (gefordert).

98 % Polyester – 2% Karbon ableitfähiges Karbongitterwerk für die Antistatik. Das Gewebe erfüllt eine Vielzahl von Zertifizierungen:

- Entflammbarkeit, Antistatik, Atmungsaktivität, Abriebfestigkeit
- Belüftungssystem am Rücken und unter den Armen
- BOUND SEAM - innenliegende Nähte (Dichter, stärker, zuverlässiger, silikonfrei)
- Stehkragen mit verlängertem Verschuß
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit Mikrofaserbund (ca. 4 cm breit)
- Beinabschluß mit Druckknöpfen
- Taillengummi in der Größe verstellbar
- 2 Beineingriffstaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche mit Patten rechts, Brusttasche mit Patten links und rechts Innentasche + Zollstocktasche

		Verpackung	Carat-Nummer
Größe S	blau	1	4 42 26 73/F
Größe M	blau	1	4 42 26 74/F
Größe L	blau	1	4 42 26 75/F
Größe XL	blau	1	4 42 26 76/F
Größe XXL	blau	1	4 42 26 77/F
Größe XXXL	blau	1	4 42 26 78/F
Größe XXXXL	blau	1	4 42 26 79/F



Kniefpads für Lackieroveralls

Passend für PROFI COLOR Lackieroverall STAR und SMART sowie für Lackieroverall SAFETY BLUE.

	Verpackung	Carat-Nummer
2 Stück		4 40 94 56/3

ARBEITSSCHUTZ

KOPFSCHUTZ

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.

Schutzbrille

Schutzbrille mit UV-Schutz, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1	85-99212	6 60 05 93/5



Schutzbrille mit UV-Schutz, verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1	85-99214	6 60 05 95/0



Schutzbrille verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1	85-99213	6 60 05 94/3



Schutzbrille, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1	85-99211	6 60 05 92/7



Kapselgehörschutz

SNR-Wert: 23 dB, EN 352-1.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1	80-8901	4 40 99 90/1



ARBEITSSCHUTZ

KOPFSCHUTZ

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



Gehörschutz

Moldex Spenderstation für Moldex-Ohrstöpsel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
Moldex Spenderstation, ohne Wandhalterung	befüllt mit 250 Stück Ohrstöpseln	1	80-7825	4 40 83 90/5
Moldex Spark Plus Gehörschutz	200 Stück im Polybeutel	1	80-7800	4 40 99 66/1
Wandhalterung für Spenderstation		1	80-7060	4 40 83 91/3



Schutzhelm

EN 397, 6-Punkt-Gurtinnenband, Schweißband, seitliche Slots für Gehörschutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
blau	1	80-8801	4 42 23 72/5
rot	1	80-8802	4 42 23 73/3
grün	1	80-8803	4 42 23 74/1
weiß	1	80-8804	4 42 23 75/8
gelb	1	80-8805	4 42 23 76/6
orange	1	80-8807	4 42 23 77/4

GERSON
Leading the Way



Einweg-Lackiermaske

Doppelfilter-Halb-Maske, Schutzstufe FFA2/P2. Zertifiziert nach CE 0120, EN 140:2002, EN 14387:2004, A1:2008. Ausstattung: 1 Maskenkörper mit fixierter Filterpartie, 2 Aktivkohlefilter, 2 Partikelfilter, 2 Gehäusedeckel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	1	128200	6 60 09 45/7
Größe L	1	128300	6 60 11 40/4

PROFI
COLOR



Feinstaubmaske »FFP2 NR«

Schutzstufe FFP2, EN 149:2001 + A1:2009, CE 0194 Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt, gefertigt aus hochwertigsten Materialien. Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern sowie vor ausschließlich festen und wasserbasierten Aerosolen.

	Verpackung	Carat-Nummer
VPE 10 Stück	1	6 60 11 67/7

BETRIEBSAUSSTATTUNG



BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Industriehandfeger

Holz, unlackiert, Besteckung feine Qualitätsmischung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	1	201900	4 04 02 69/5



Holz, unlackiert, Besteckung Kokosborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	1	10210000	4 04 00 33/5



Holz, unlackiert, Besteckung Arengaborste, nassfest und robust.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	1	210300	4 04 00 34/3



Handfeger, weich

Aus verschäumtem Polypropylen mit weichen Polyester-Borsten. Vorrangig geeignet für Staub und lose sitzenden Schmutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 x 35 mm	1	450252	4 04 02 45/5

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN



Handbürste

Kurzstielige Mehrzweck-Autobürste. Extra weich.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
280 x 100 mm	1	522752	4 04 01 65/5



Zimmerhandfeger

Kunststoffkörper, Besteckung Qualitätsmischung, heller Bart.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 30 cm	1	200300	4 04 00 31/9



Zimmerbesen

Kunststoffkörper, mit Gewinde, Besteckung Qualitätsmischung, heller Bart, mit Aufhängeloch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 28 cm	1	220302	4 04 00 32/7



Saalbesen

für den Außenbereich, Holz, Besteckung Elastonborste, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 60 cm	1	234393	4 04 00 37/6



Holz, Besteckung Arengaborste, nassfest und robust, mit Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 50 cm	1	232493	4 04 00 39/2



BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Straßenbesen

Holz, Besteckung Elastonborste, für groben Schmutz, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 40 cm	1	243493	4 04 00 42/6



Outdoorbesen

Holzkörper mit Kratzblech, Besteckung Elaston/Stahldraht, Metallstielhalter, mit Gerätestiel 140 cm Länge und Ø 28 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 40 cm	1	235222	4 04 05 61/5



Kratzbesen

Holzkörper, Besteckung Elaston/Stahldraht, mit Gerätestiel 140 cm Länge und Ø 28 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 29 cm	1	243020	4 04 05 52/4



Werkstattbesen hart

Aus Holz, mit einer Fassung für Stiele mit Schraubgewinde. Der Besen hat PVC-Borsten, die sich besonders zum Kehren von nassem und öligem Abfall eignen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
170 x 430 mm	1	311552	4 04 02 57/0
170 x 665 mm	1	311752	4 04 02 58/8

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN



Besenstiel

Metall-Stiel, plastikummantelt, mit Gewinde und Aufhängekappe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 130 cm	1	451602	4 04 02 74/5



Holz-Stiel, mit Aufhängeloch, Ø 23,5 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 140 cm	1	10450300	4 04 00 28/5



Alu-Stiel

Passt auf alle Vikan Stielgeräte. Ohne Wasserdurchlauf.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.500 mm, Ø 34 mm	1	293752	4 04 02 59/6



Holzstiel

Wirtschaftlicher Holzstiel mit solidem Griff und kräftigem Gewindeteil. Das Gewinde ist passend für alle Vikan Produkte.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.550 mm, Ø 34 mm	1	292515552	4 04 05 09/4



Gear Tronic — das LIQUI MOLY Automatikgetriebeöl-Spül- und Wechselgerät.

Einfach in der Anwendung — Effektiv im Ergebnis.

- Spülung des Getriebes und Ölwechsel über Ölmesstab oder Getriebeölkühler möglich.
- Separater Additiv-Behälter, vom Gerät getrennt.
- Hohe Genauigkeit im Flüssigkeitsaustausch.
- Zwei unabhängige Waagen am Gerät.
- Keine Durchlaufmessung, sondern per Gewicht.
- Umölung: im Gerät verbleiben weniger als 100 ml.
- Deutsche Bedienungsanleitung und Bedienung.
- Automatische Erkennung und Wechsel der Flussrichtung.
- Automatischer Systemspülbetrieb.
- Einfaches Anschließen an das Fahrzeug-Getriebeölssystem durch Universal- und fahrzeugspezifische Adapter.
- Schutz des Fahrzeugs bei Stromunterbrechung durch patentierten Bypass-Kreislauf.



Der LIQUI MOLY Ölschrank

Die ideale Ergänzung zu Gear Tronic



Kostenlos in Verbindung mit einer Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung

Stabile Stahlblechausführung.
Abschließbar zur sicheren Bevorratung von 8x 20l und 2x 60l-Gebinden.



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm, Germany

Tel.: +49 (0)731 / 1420-0
Fax: +49 (0)731 / 1420-740
E-Mail: info@liqui-moly.de

WWW.LIQUI-MOLY.DE

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Kehrschaufel

Metall, schwarz lackiert, Holzgriff.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
44 x 22 cm	1	455200	4 04 00 50/9

Kunststoff mit Lippe, farbig sortiert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
32 x 21 cm	1	455200	4 04 02 76/0



Kehrschaufel aus Metall

Gut geeignet für den Werkstattbereich. Eignet sich hervorragend für das Aufnehmen von heißem und flüssigem Kehrmaterial.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
240 x 380 mm	1	558552	4 04 02 46/3



Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Wasserschieber

Kunststoff, schwarz, mit Stielgewinde, Schaumgummi-Doppelstreifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 45 cm	1	268800	4 04 02 77/8

Metall, extra stabil, mit Wasserrinne, Schaumgummi-Doppelstreifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 55 cm	1	269455	4 04 10 20/1
Breite 75 cm	1	269475	4 04 10 19/3



BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN



Bodenschieber

Bodenschieber aus schwarzem Polypropylen mit schwarzem Zellgummi zur effektiven Entfernung von Wasser und Öl. Der Schieber lässt sich auf Vikan Stiele montieren.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 x 400 mm	1	708 849	4 04 06 83/7
40 x 600 mm	1	708 869	4 04 06 81/1



Großraum-Schrubber

Holzkörper, ohne Bart, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Union, hart: 40 x 5,5 cm	1	322793	4 04 02 79/4



Fenster-Wischer

Kunststoffgriff, Aluminiumschiene, Spezial-Gummilippe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 35 cm	1	733100	4 04 05 36/7



Universal-Schaufel

Solide, schlagfeste Kunststoffschaufel aus Polypropylen. Gut geeignet zum Schneeschippen, z.B. beim Steckenbleiben. Funkenfrei, daher auch zum Einsatz im ADR-Bereich geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 93 cm, Breite 27 cm	1	561552	4 04 04 17/0

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Kotflügelbürste

Geschweiffter Holzkörper, extra langer Besatz. Farbe: Fibre-Natur.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 50 cm	1	345900	4 04 10 27/6



Schmutzfangmatte

Hochflorige Spitzenqualität, Polypropylen, rutschfester Vinylrücken. Ideal geeignet für den gewerblichen Einsatz im Eingangsbereich. Farbe: Schwarz meliert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
60 x 90 cm	1	795005	3 56 00 89/9	
90 x 150 cm, gerollt	einzeln in Kartonverpackung	1	796005	3 56 00 90/7



Multifunktions Tisch »Zoom Titan«

Höhenverstellbar 72 - 90 cm, Belastbarkeit bis 60 kg.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 cm	1	169025	6 00 71 61/0



Pinset-Set 10-teilig

Geeignet für einfache Anstriche. Set bestehend aus: je 1 Heizkörperpinsel 1" und 1,5", Ringpinsel Größe 2 und 4, Lackierpinsel Größe 2 und 4 (1" und 1,5"), Emaillackpinsel Größe 0, 2 und 4.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	9115	4 12 19 84/1



Pinset-Set 7-teilig

Pinset mit 7 Stück sortierten Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Entfernen von Staub aus Ecken und Hohlräumen sowie für kleinere Lackarbeiten. Das Pinset besteht aus 2 kleinen Rundpinseln, 2 Stück 10 mm, 1 Stück 12 mm, 1 Stück 18 mm und 1 Stück 25 mm Flachpinsel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	556052	4 12 06 78/0



BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN



Pinsel-Set 5-teilig

Pinselset mit 5 Stück sortierten Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Streichen von Holz sowie für kleinere Malerarbeiten. Das Pinselset besteht aus 2 Stück Modler 25 + 35 mm, 2 Stück Flachpinsel 35 + 50 mm sowie 1 Stück Rundpinsel 20 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	556152	4 12 06 79/8



Pinsel-Set 2-teilig

Pinselset mit 2 Stück Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Streichen von Holz, sowie für andere kleinere Malerarbeiten. Das Pinselset besteht aus 1 Stück Flachpinsel 30 mm, 1 Stück Flachpinsel 50 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	556452	4 12 06 82/2

Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Heizkörperpinsel

Reine graue Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Gr. 1½", 40/45 mm	1	158255	4 12 20 75/7
Gr. 2", 50/45 mm	1	158260	4 12 20 76/5
Gr. 3", 75/50 mm	1	158270	4 12 20 77/3



Maler-Heizkörperpinsel, Profi-Qualität

Spitzenqualität, reine schwarze Chinaborste, für höchste Ansprüche, Kupferzwinge, roher Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Gr. 1½", 40/50 mm	1	58815	4 12 10 14/7
Gr. 2", 50/55 mm	1	58820	4 12 10 24/6
Gr. 2½", 60/60 mm	1	58825	4 12 10 25/3
Gr. 3", 75/60 mm	1	58830	4 12 10 26/1

BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Lötwasserpinsel

Reine Borsten, in Blechhülse.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 mm	1	59420	4 12 20 89/8



Winkelpinsel für Reifenmontage

Reine graue Chinaborste, Kunststoff-Fassung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	1	54194	4 12 21 15/1



Ersatz-Pinselkopf für Reifenmontage

Knolle ohne Stiel, reine graue Chinaborste, Kunststoff-Fassung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	1	54214	4 12 21 25/0



Abbeizpinsel, Teilereinigungspinsel

Reine Nylon-Borste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 2, 50/55 mm	1	57150	4 12 21 26/8



Allzweck-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	1	53202	4 12 30 00/4
Größe 04	1	53204	4 12 30 01/2
Größe 06	1	53206	4 12 30 02/0
Größe 08	1	53208	4 12 30 03/8
Größe 10	1	53210	4 12 30 04/6



PINSEL

Nöle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Ringpinsel, Profi-Qualität

1A-Qualität. Beste, reine helle Chinaborste, auf Schluss gearbeitet, für höchste Ansprüche, doppelter Fadenverband, Nickelring, roher Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	1	52102	4 12 10 27/9
Größe 04	1	52104	4 12 10 28/7
Größe 06	1	52106	4 12 10 29/5
Größe 08	1	52108	4 12 10 30/3



Lackierpinsel

Stärke 6, reine helle Chinaborste, für gute Lackierungen, Nickelzwinge, zweifarbig lackierter Stiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 1", 25/42 mm	1	56350	4 12 30 16/0
Größe 1½", 40/44 mm	1	56355	4 12 30 17/8
Größe 2", 50/44 mm	1	56360	4 12 30 18/6
Größe 2½", 60/45 mm	1	56365	4 12 30 19/4



Lackierpinsel, Profi-Qualität

Stärke 8, reine schwarze Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Nickelzwinge, dunkler Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 1", 25/45 mm	1	54810	4 12 10 21/2
Größe 1½", 40/45 mm	1	54815	4 12 10 22/0
Größe 2", 50/50 mm	1	54820	4 12 10 23/8



Borstenpinsel

Stärke 1, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel mit Aufhängeloch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 01	1	56110	4 12 30 08/7



Emaillackpinsel

Spitzenqualität, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel, geschüsselte Borste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	1	259302	4 12 10 19/6
Größe 04	1	259304	4 12 10 20/4

BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Ausbesserungspinsel spitz, Profi-Qualität

Feine Haarmischung , spitz zulaufend, flache Weißblechzwinge, lackierter Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 04	1	63504	4 12 10 17/0
Größe 10	1	63510	4 12 10 18/8



Ausbesserungspinsel

Reines Haar, lackierter Holzstiel, je 1 Pinsel in den Größen 4, 6 und 8.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 03, Set 3 Stück	1	1063595	4 12 20 51/8



Plakatschreiber

Bestes Rindshaar, flache Silberzwinge, lackierter Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 01 1/8"	1	61001	4 12 20 47/6
Größe 02 3/16"	1	61002	4 12 20 48/4
Größe 03 1/4"	1	61003	4 12 10 15/4
Größe 06 1/2"	1	61006	4 12 20 49/2
Größe 09 1"	1	61009	4 12 10 16/2



Lackieret Schaumstoff fein

Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel , Länge 28 cm und Lackwanne 15 x 30 cm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	704500	4 12 20 55/9



Lackierroller Schaumstoff fein

für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 40 cm, 6 mm Stegbügel	1	705110	4 12 20 82/3



Von Profis für Profis: Die Spezialwerkzeuge von SKF.

Mit den Spezialwerkzeugen von SKF können Sie Reparaturen professionell, schnell und kostengünstig durchführen.



Motor-Absteckwerkzeug
Abbildung beispielhaft,
VKN 1000



Montagewerkzeug für den
Generator-Freilauf
VKN 350



Montagewerkzeug für den
elastischen Riemen
VKN 300



Manschetten-Expander
für Faltenbälge
VKN 402



Spezialzangen für die
Antriebstechnik
Abbildung beispielhaft, VKN 400

Bauen Sie Vertrauen ein
www.vsm.skf.com



EINFACHE UND SICHERE LECKAGE-ERKENNUNG

WABCO Leakage Detector 400 606 410 0
WABCO Ultrasonic Transmitter 452 600 100 0



Die professionelle Leckageerkennung von WABCO hilft dabei, die Ausfallzeiten durch Werkstattaufenthalte deutlich zu verringern. Der WABCO Ultrasonic Transmitter ist ein kugelförmiger Ultraschallsender, der einen geschlossenen Raum gleichmäßig mit einem für den Menschen nicht hörbaren Ton

beschallt. Für die Werkstattanwendung wird der Ultrasonic Transmitter im geschlossenen Fahrzeuginnenraum platziert. Mithilfe des WABCO Leakage Detectors kann der Anwender nun von außen alle betroffenen Fahrzeugdichtungen abtasten. Eine Beschädigung oder Undichtigkeit

lässt sich dann einfach und zügig durch eine verstärkte Wahrnehmung des vom Ultrasonic Transmitter generierten Tons lokalisieren. Kontaktieren Sie Ihren WABCO Partner für weitere Informationen:
www.wabco-auto.com/findwabco

www.wabco-auto.com

WABCO

BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Ersatzwalze Moltopren

Moltoprenwalze für 6 mm-Stegbügel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2er Pack, 10 cm	1	10705178	4 12 20 86/4



FEUERLÖSCHER

GLORIA[®]

Pulverfeuerlöscher F1 G

Pulver-Feuerlöscher F1 G, Dauerdruckgerät mit KFZ-Halter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg	1	001403.0000	3 12 01 16/3



Pulverfeuerlöscher F2 G

Pulver-Feuerlöscher F2 G, Dauerdruckgerät mit KFZ-Halter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 kg	1	001863.0000	3 12 01 43/7



Feuerlöscher PD6 GA

Pulver-Feuerlöscher PD 6 GA, Dauerdruckgerät mit Wandhalterung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 kg	1	002101.0000	3 12 01 41/1



BETRIEBSAUSSTATTUNG

FEUERLÖSCHER

GLORIA®



Pulverfeuerlöscher PD6 GA Adler

Pulver-Feuerlöscher PD 6 GA Adler, Dauerdruckgerät mit Wandhaken.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 kg	1	002101.1215	3 12 01 58/5



Schaumlöscher SK6 Pro, 6L mit Wandhalter

Tragbarer Aufladefeuerslöscher mit patentierter Schaum-Kolbenkartusche, mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften. Mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche. Separate Unterbringung des Löschmittels in wieder befüllbarer Kolbenkartusche. Löschmittel erst nach 8 Jahren auszutauschen; bei Erstbefüllung Frist 10 Jahre. Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m. Funktionsbereich: 5 °C bis +60 °C.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 l	1	801641.0000	3 12 00 29/8



Schaumlöscher SK9 Pro, 9L mit Wandhalter

Tragbarer Aufladefeuerslöscher mit patentierter Schaum-Kolbenkartusche, mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften. Mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche. Separate Unterbringung des Löschmittels in wieder befüllbarer Kolbenkartusche. Löschmittel erst nach 8 Jahren auszutauschen; bei Erstbefüllung Frist 10 Jahre. Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m. Funktionsbereich: 5 °C bis +60 °C.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
9 l	1	801651.0000	3 12 00 30/6

ÖLBINDEMITEMEL



OEL-KLEEN 1500 Allwetter

Ölbindemittel der Extraklasse für Straßen und andere Verkehrsflächen. Unschlagbar bei Regen und Nässe, auf Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufaugleistung wird kaum durch aufgenommenes Wasser reduziert. Daher ist es bei Regen und Nässe unverändert saugstark. Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich. Sehr sparsam im Verbrauch. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 1500 Allwetter ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 2141 02. 40 Liter Foliensack = ca. 20 kg (bindet ca. 24 Liter Öl) Schüttgewicht: 405 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 l-Foliensack	1	801 040 12	4 11 31 24/4

BETRIEBSAUSSTATTUNG

ÖLBINDEMITELE



OEL-KLEEN 2000

Allround Öl- und Chemikalienbindemittel auf Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 3103 04. 50 Liter PE-Sack = ca. 12 kg (bindet ca. 33 Liter Öl), Schüttgewicht: 260 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 l-PE-Sack	1	101 000 50	4 11 31 23/6



OEL-KLEEN Universalbinder

Ölbindemittel auf der Basis von Calciumaluminiumsilikaten. Für die Reinigung und Sicherung von Industriefußböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahrbahnen. Nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig. Stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Inhalt: 40 Liter/17 kg, Körnung 1 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 l-Foliensack	1	1000085	4 11 32 36/6



OEL-KLEEN Notfall Eimer

Die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden. Zum Binden und Auffangen von basischen, alkalischen Substanzen (Laugen), feuergefährlichen, brennbaren Flüssigkeiten, wässrigen und polaren Flüssigkeiten. Inhalt: 10 Liter OEL-KLEEN Universalbindemittel; bestehend aus 10 Ltr. Ölbindemittel, Kanalabdeckung, Schaufel, Handfeger, Einweghandschuhe und Entsorgungsbeutel fein, 1 Kanalabdeckung PE-Folie 1 x 1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalloffnungen, 1 Handfeger Kokos und Plastikschaufel, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	10100018	4 11 34 66/9



SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gefahrgutkoffer 71 SN

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Schutzbrille. Im Kunststoffkoffer ca. 380 x 275 x 95 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	7200000	3 11 00 90/2



BETRIEBSAUSSTATTUNG

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gefahrgutkoffer 72 SN

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Schutzbrille, Overall, Schutzstiefel aus PVC (Ausführung A). Im Kunststoffkoffer ca. 380 x 275 x 95 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	1	7200010	3 11 00 91/0



Gefahrgutkoffer 73 SN-VM

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Vollmaske, Kombinationsfilter, Schutzbrille, Overall, Schutzstiefel aus PVC (Ausführung A). Im Kunststoffkoffer ca. 425 x 315 x 160 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	1	7200020	3 11 00 92/8



Gefahrgutkoffer 73 SN-HM

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Overall, Schutzbrille, Halbmaske, Kombinationsfilter (Ausführung A). Im Kunststoffkoffer ca. 425 x 315 x 160 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	1	7200021	3 11 00 88/6

VERBANDKASTEN



Betriebsverbandkasten, DIN 13157

»Klein« PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung. Inhalt: DIN 13157 in Folientasche. Farbe: Grün

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
255 x 166 x 80 mm grün	1	REF 20000	3 11 01 53/8

BETRIEBSAUSSTATTUNG

VERBANDKASTEN



Wandhalterung

Für Betriebsverbandkasten klein DIN 13157. Material: PP-Kunststoff

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
grün	1	REF 20017	3 11 01 57/9



Erste-Hilfe-Material DIN, 13157

Nachfüllpackung DIN 13157 für Betriebsverbandkasten klein, in Faltschachtel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
65-teilig	1	REF 24001	3 11 01 55/3



Betriebsverbandkasten E, DIN 13169

»Groß« Stahlblech, mit Gummidichtung. Inhalt: DIN 13169 in Folientasche. Farbe: Grün

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
350 x 255 x105 mm grün	1	REF 20020	3 11 01 54/6



Wandhalterung

Für Betriebsverbandkasten groß DIN 13167. Material: Stahlblech

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
grün	1	REF 20021	3 11 01 58/7



Erste-Hilfe-Material, DIN 13169

Nachfüllpackung DIN 13167 für Betriebsverbandkasten groß, in Faltschachtel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
127-teilig	1	REF 24021	3 11 01 56/1

BETRIEBSAUSSTATTUNG

VERBANDKASTEN

LEINA-WERKE GmbH
EIN STÄRKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT



Verbandschrank Medisan B

1-türiger Stahlblechschrank mit 2 Einlegeböden, Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, einbrennlackiert, perlweiß. Zu befüllen mit: Erste-Hilfe-Material DIN 13157 oder DIN 13167.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 x 140 x 460 mm.	Ohne Inhalt	1 REF 22003	3 11 01 77/7



Verbandschrank Cura

1-türiger Verbandschrank mit 2 Türablageschalen und verstellbarer Inneneinrichtung, weiß, abschließbar, 2 Schlüssel. Zu befüllen mit Erste-Hilfe-Material DIN 13157 oder DIN 13167.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
315 x 150 x 420 mm	Ohne Inhalt	1 REF 22060	3 11 00 63/9

SCHUTZBEZÜGE

Horn & Bauer
Folientechnik



3 in 1 OPTISET

Der rutschfeste Vollschutz aus Polyethylen für Sitz, Lenkrad und Fußraum. Schutzbezug OPTIFIT® 790 x 1330 mm, Fußmatte 550 x 550 mm, Lenkradschutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spenderbox mit 250 Sets	1	309037	4 12 26 00/2



Schutzbezug OPTIFIT®

Extrem rutschfeste Unterseite für einen perfekten Sitz. Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite. Reißfest, für Langzeitreparaturen geeignet. Polyethylen weiß/blau.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
790 x 1.370 mm	Spenderbox mit 500 Stück	1 300030	4 12 26 25/9

BETRIEBSAUSSTATTUNG

SCHUTZBEZÜGE



Lenkradschutz

Dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch und leicht zu anzuwenden. Karton mit 1 Griff und 2 Rollen Haftfolie à 300 m.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	309505	4 12 03 08/4

Karton mit 2 Ersatzrollen Haftfolie à 300 m für 4 12 03 08/4

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	309506	4 12 03 09/2

Spezialfolie blau-transparent, für PKW und LKW-Lenkräder, hochdehnbar, rutschfest

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
Spezialfolie blau/transparent, für Pkw- und Lkw-Lenkräder	Spenderbox mit 500 Stück	1	300127	4 12 26 31/7



Fußmatte Combi Mat

Papierschiicht auf der Oberseite, saugt und bindet Schmutz, Öl und Wasser. Polymerbeschichtung auf der Unterseite, stoppt durchweichen, dichtet und schützt den Fußraum, rutschfest. 450 x 500 mm mit Druck »FüÙe«.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
450 x 500 mm	Karton mit 250 Stück	1	316 952	4 12 13 58/8



Fußmatte Rutschfest

Regenerat, rutschfest durch einseitige Beschichtung, beständig gegen Öl, Schmutz und Wasser. Grau, 400 x 550 mm mit Druck im Design »viele FüÙe«.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
400 x 550 mm	Spenderbox mit 500 Stück	1	308182	4 12 03 10/0



Fussmatte Leichtkrepp

Weiß, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
	Spenderbox mit 500 Stück	1	300314	4 12 26 47/3



Fussmatte Spezialkrepp

Braun, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
	Paket mit 500 Stück	1	300318	4 12 26 51/5

BETRIEBSAUSSTATTUNG

SCHUTZBEZÜGE



Reifensack

Aus strapazierfähigem Polyethylen. Weiß, ohne Druck.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe L, 650/210 x 860 mm	100 Stück/Rolle	1 300165	4 12 26 57/2
Größe XL, 700/260 x 1.000 mm	100 Stück/Rolle	1 300996	4 12 27 29/9
Größe XXL, 700/500 x 1.200 mm	100 Stück/Rolle	1 309735	4 12 13 57/0



Reifensack »ad-AUTO DIENST«

Zum sauberen Transport der Reifen, Polyethylen weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 700/260 mm x 1010 mm	250 Stück Karton	1	8 80 05 90/5



Wandhalterung für Spenderboxen

Blau lackiert

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Für 1 Spenderbox	1	308016	4 12 03 44/9
Für 3 Spenderboxen	1	308015	4 12 03 16/7

SONAX[®]

ScheibenwischerSchutzhüllen

Nützlicher Schutz der Scheibenwischer sowie des Gestänges in der Waschanlagen und bei der Fahrzeugaufwertung.

SONAX[®]  **CAR WASH**

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1	450500	1 80 12 60/9

BETRIEBSHYGIENE



BETRIEBSHYGIENE

WASCHRAUMHYGIENE

NORDVLIES
HYGIENE



KATRIN BASIC Handtuchrolle M300

Handtuchrolle naturweiß, neutral verpackt, Spiralhülse entfernbar, daher für Innen- und Außenabwicklung geeignet, Rollendurchmesser 200 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, 25 g/m ² , Größe: 300 m x 18,5 cm	6 Rollen je VE	1 43338	4 03 03 45/5



Falhandtücher Z-Faltung

Krepp-Qualität, saugstark und nassfest. Farbe: natur

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, Größe: 25 x 23 cm	5.000 Tücher/20 Bündel je 250 Stück	1 84976	4 03 06 04/5



Falhandtücher C-Faltung

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, Größe: 25 x 33 cm	3.640 Tücher/20 Bündel je 182 Stück	1 404668	4 03 06 00/3



Falhandtuchspender M

Ausführung Metall in Farbe weiß, abschließbar. Für Z- und C-Faltung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße (B x H x T): 280 x 350 x 100 mm	1	0957	4 03 03 96/8



Falhandtuch Zickzack-Faltung

Krepp-Qualität, saugstark und nassfest. Farbe: natur. H3 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, Größe: 25 x 23 cm	5.000 Tücher/20 Bündel je 250 Stück	1 66329	4 03 06 09/4

BETRIESHYGIENE

WASCHRAUMHYGIENE



Falhandtuch Zickzack-Faltung

Krepp-Qualität, saugstark und nassfest. Farbe: naturweiß. H3 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, Größe: 25 x 23 cm 3.750 Tücher/15 Bündel je 250 Stück	1	66424	4 03 06 10/2



Tork Elevation Falhandtuchspender

Der Klassiker für Handtücher mit Zickzack- oder Lagenfaltung. Spielend leichte Papierentnahme durch optimierte Entnahmeöffnung. Einfache und bequeme Wartung. Mit Vorratsanzeige, abschließbar, schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß.

Kompakter Spender, ideal für Waschräume mit geringem Platzangebot.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B x H x T: 332 x 291 x 135 mm	1	553100	4 03 05 02/1



KATRIN-Küchenrolle Plus

Küchenrolle weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, Größe: 26 x 24 cm 4 Rollen je VE	1	23100	4 03 04 77/6



KATRIN Toilettenpapier Topa Rolle Basic

Toilettenpapier naturweiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig 250 Blatt je Rolle; 8 x 8 Rollen je VE	1	16950	4 03 05 71/6



KATRIN Toilettenpapier Topa Rolle Plus

Toilettenpapier weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig 250 Blatt je Rolle; 6 x 8 Rollen je VE	1	10487	4 03 04 32/1



BETRIEBSHYGIENE

WASCHRAUMHYGIENE



Tork Toilettenpapier Advanced

Weiches Tissue, Honigwabenprägung, Farbe: hochweiß. T4 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 250 Blatt je Rolle	10 Rollen je Packung	1 2101	4 03 06 05/2



Tork Toilettenpapier Premium

Extra weiches Tissue, Honigwabenprägung, Farbe: weiß. T4 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 250 Blatt je Rolle	30 Rollen je Packung	1 110782	4 03 06 06/0

Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Toilettengarnitur

Ständergarnitur mit eingehängter Bürste

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	385310	4 04 05 25/0



Toilettenbürste

Kunststoff weiß - einzeln -

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	385301	4 04 05 26/8



Haushalteimer

Kunststoff rund, farbig sortiert

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l	1	737150	4 04 05 24/3
10 l	1	737350	4 04 05 23/5

BETRIEBSHYGIENE

WASCHRAUMHYGIENE



Handwaschpaste CT 34

Hochkonzentriert, sandlos, hautfreundlich. Alkali-, sand- und seifenfrei, mit feinem Holzmehl als natürlichem Reibekörper, mit Hautpflegemitteln, milden Tensiden und Citrusduft, ph-hautneutral. Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und pigmentbasis wie z.B. Öle und Fette.

	Verpackung	Carat-Nummer
500 ml-Plastikdose	1	4 05 19 02/7
10 l-Kunststoffeimer	1	4 05 19 00/1



Handreinigungscreme CT 35

ad Handreinigungscreme CT 35 ist eine optimale Zusammensetzung hautverträglicher, waschaktiver Substanzen gegen hartnäckigste Verschmutzungen. Ein geringer Zusatz an Lösemitteln erleichtert die Entfernung stark haftender Berufsstoffe. Der Hautschutz Panol wirkt vorbeugend gegen das Austrocknen der Haut. Hautneutraler pH-Wert.

	Verpackung	Carat-Nummer
3 l-Kunststoff-Flasche	1	4 05 00 39/9

Spenderpumpe für ad Handreinigungscreme CT 35

	Verpackung	Carat-Nummer
3 l-Spenderpumpe	1	4 05 00 41/5

Wandhalterung für ad Handreinigungscreme CT 35

	Verpackung	Carat-Nummer
3 l-Wandhalterung	1	4 05 00 42/3



Handreinigungstücher CT 36

Mit einer äußerst wirksamen Reinigungslösung imprägnierte Feuchttücher für Hände und Oberflächen. Entfernen Öl, Fett, Teer, Klebstoffe, frische Farben, Druckerschwärze, Benzin- und Dieselgerüche.

	Verpackung	Carat-Nummer
72 Tücher im Kunststoffeimer	1	4 03 04 37/0



BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG

rath's

HAUTSCHUTZ UND MEHR



pr88 Hautschutzcreme

pr88 Hautschutzcreme der Klassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen. Schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Staub,(PU-) Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikonmassen, Mineralfasern usw. für den Betrieb im Wandspender 1088.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	1	8012	4 02 23 12/5
1,6 l-Dose	1	8812	4 02 35 21/0



pr88 liquid Hautschutzfluid

pr88 Hautschutzfluid der Klassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen. Schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Staub, Teer, Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Flasche	1	8150L	4 02 35 22/8
1 l-Flasche	1	8000L	4 02 35 23/6



Dreumex One2clean Spendersystem

Einzigartiges (berührungsfreies) Spendersystem für optimale Hygiene. Spender manuell.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spender manuell 5 ml	1	99999051024	4 02 31 85/4
Spender manuell 1,5 ml	1	99999051029	4 02 31 90/4



Einzigartiges (berührungsfreies) Spendersystem für optimale Hygiene. Spender automatisch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spender Automatic 5 ml	1	99999051025	4 02 31 88/8
Spender Automatic 1,5-ml	1	99999051028	4 02 31 89/6



Dreumex Plus

Sehr starkes Handreinigungsgel für schwere industrielle Verschmutzungen, wie Teer, Farben, Kitte, Lacke. Besonders geeignet für Werkstätten und Lackierereien.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-O2c Kartusche	1	20430001001	4 02 31 92/0

BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Dreumex Plus ex

Kraftvolles Zitrus-Handreinigungsgel, verstärkte Reinigungskraft aufgrund hautfreundlicher Reibemittel. Sehr kraftvoll durch aktive Zitrusinhaltsstoffe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-PET-Flasche	1	10305001001	4 02 31 93/8



Dreumex Natural Care

Schützt vor den schädigenden Einflüssen von Arbeit und Wetter, fördert den natürlichen Regenerationsprozess der Haut.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	1	11802501004	4 02 31 94/6
1,5 l-O2c Kartusche	1	11815001008	4 02 31 95/3



Dreumex Universal Protect

Arbeitsvorbereitende Schutzcreme. Ideal für den nassen sowie den trockenen Einsatz. Unparfümiert, silikonfrei, pH-neutral.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	1	11902501004	4 02 31 96/1
1,5 l-O2c Kartusche	1	11915001009	4 02 31 97/9



Dreumex Special

Lösungsmittelfreie Handreinigungspaste, besonders aktiv aufgrund hautfreundlicher Reibemittel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,8-kg-O2c Kartusche	1	10430001024	4 02 31 99/5




Dreumex Special ex

Professioneller Handreiniger.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-PET-Flasche	1	10505001004	4 02 32 00/1





GLÄNZENDE ERGEBNISSE DURCH INTELLIGENTE LÖSUNGEN.

Öle, Fette, Bremsstaub, Reifenabrieb und weitere Verschmutzungen sind im automobilen Umfeld nicht zu vermeiden. Mit dem leistungsfähigen Kärcher-System ist man für jede Reinigungsaufgabe gewappnet. Kärcher Produkte sind wirtschaftlich und umweltfreundlich, leicht zu bedienen und langlebig.
www.kaercher.de



makes a difference

Rostsanierung in 3 Schritten

pat. Roststopp + Grundierung mit Epoxyharz

- lösen Rost entfernen
- zweimal auftragen
- kein Abwaschen
- kein Anschleifen
- Decklack
- Penetriert 7 - 10 mal tiefer in die Rostporen als Rostumwandler-Emulsionen
- Keine Pinselspuren
- Gute Verträglichkeit
- Unbeschränkt lagerbar



Der Allrounder für Profis



www.brunox.com

BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Dreumex Soft Soap

Flüssige Cremeseife für den Einsatz in Waschräumen. Für leichte Verschmutzungen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1	12550001001	4 02 32 03/5



Dreumex Expert

Professioneller Hitech Handreiniger mit Mikroreibeimittel für die Reinigung von Extremverschmutzungen. Farben, Tinte, Klebstoffe, Lacke und Dichtmittel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	1	10710001004	4 02 32 01/9



Handreiniger

Besonders mildes und hautneutrales pastöses Reinigungsmittel mit hautschützenden Substanzen. Enthält ausschließlich umweltneutrale Reibeimittel. Es ist frei von Lösungsmitteln und wurde vom pH-Wert leicht sauer eingestellt. Durch diese Zusammensetzung wird gewährleistet, dass der Säureschutzmantel der Haut erhalten bleibt. Dies wurde in zahlreichen dermatologisch geprüften Tests belegt. Das Produkt ist im Wesentlichen auf Basis nachwachsender Rohstoffe aufgebaut.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	1	3345	4 05 06 40/4



Handreiniger flüssig

Für die gründliche und schonende Hände-Reinigung. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb. Handschonend und sparsam im Verbrauch. Dermatologisch getestet. Auf den trockenen Händen gründlich verreiben und abspülen. Optimale Reinigungswirkung in Verbindung mit LIQUI MOLY Hand-Pflege-Creme Art.-Nr. 3358 und LIQUI MOLY-Unsichtbarem Handschuh Art.-Nr. 3334.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-Dose	1	3365	4 02 14 16/5



Hautschutz-Creme

Schmutzabweisendes, abwaschbares Hautschutzmittel, beim Umgang mit wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Der ideale Haut-Schutz vor der Arbeit. Vermindert durch spezielle anorganische Schutzpigmente den Hautkontakt von vielen Arbeitsstoffen und verringert das Eindringen von Verschmutzungen in die Haut. LIQUI MOLY Hautschutz-Creme erleichtert den Reinigungsprozess durch den Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen und hautfreundlichen, milden Tensiden. Konsequente Anwendung kann helfen, hautbedingte Krankheitszeiten in den Betrieben zu vermindern.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	1	3362	4 02 15 12/1



BETRIESHYGIENE

HANDREINIGUNG



Handpflege-Creme

Produkt der neuesten Kosmetikforschung zur Vorbeugung berufsbedingter Hauterkrankungen. Schützt und pflegt überbeanspruchte Haut. LIQUI MOLY Handpflege-Creme führt der Haut wichtige Rückfettstoffe zu und verhindert spröde und rissige Haut.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	1	3358	4 05 06 95/8



Hautpflege-Lotion

Schwach fettende Lotion, die leicht auf der Haut verteilbar ist und sehr schnell einzieht. Die ideale Hautpflege nach der Arbeit. Enthält Vitamin A und E sowie die wichtige Pflegesubstanz Provitamin B5 (D-Panthenol), welche die Neubildung der Hautzellen unterstützt und somit zur Regeneration beiträgt. Durch konsequente Anwendung wird das Abwehrsystem der gesunden Haut gestärkt. So bleibt die Haut gesund, geschmeidig und hervorragend gepflegt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	1	3341	4 10 05 60/4



profi Handreiniger

Pastöser Hochleistungsreiniger zur Entfernung von hartnäckigsten Grobverschmutzungen. Besonders gut geeignet bei Verschmutzungen durch Öle, Hydraulikflüssigkeiten und Gemisch aus Öl, Ruß oder Metallabrieb. Passend für Spendersysteme Modul 3.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 1.400 ml	1	P0918	4 05 00 24/1



plutect dual Hautschutzcreme

Vor und während der Arbeit. Schwach fettende Creme. Schützt die Hände bei Arbeiten mit wechselnden Schmutz- und Schadstoffen (wasserlösliche und nicht wasserlösliche Medien). Ohne Farb- und Duftstoffe. Silikonfrei. Passend für Spendersysteme Modul 3.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 700 ml	1	P2503	4 05 00 18/3



handy plus

Hautpflegecreme, mittelschwach fettende Creme. Zum Wiederaufbau des natürlichen Fett- und Feuchtigkeitsgehaltes der Haut nach der Arbeit. Besonders gut für die trockene Haut geeignet. Für Spendersysteme Modul 3.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 700 ml	1	P2903	4 05 00 29/0

BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Tork Premium Flüssigseife Industrie

Fettlösende Flüssigseife, farblos und unparfümiert. Hautneutraler pH-Wert. Flakon fällt dank Vakuum in sich zusammen, daher restlose Entleerung und weniger Abfallvolumen. S1 System.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 ml-Flasche	1	420401	4 05 07 65/9



Tork Elevation Spender für Flüssigseife

Servicefreundlich mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Ergonomischer Druckknopf und schlagfester Kunststoff. Mit Sichtfenster. Abschliessbar. Farbe: weiß. S1 System.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B x H x T: 112 x 291 x 114 mm	1	560000	4 03 05 08/8



Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Handwaschbürste

Holzkörper, doppelseitig besteckt, farbig sortiert, Fibre-Natur.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
95 x 35 mm	1	370500	4 04 10 18/5



Kunststoffkörper, doppelseitig besteckt, farbig sortiert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 35 mm	1	372 200	4 04 10 28/4



BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Nagelbürste, hart

Polypropylen. Wesentlich größer als herkömmliche Nagelbürsten, daher speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
45 x 115 mm	1	644052	4 04 03 98/2

MÜLLSÄCKE



Müllsack

Mit Seitenfalte, Polyethylen blau, kernlos gewickelt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
700 x 1.100 mm, 120 Liter	25 Stück/Rolle	1	307315	4 12 03 11/8

Müllsack

Polyethylen schwarz, 55 µm.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
700 x 1.100 mm, 120 Liter	Spenderbox mit 150 Stück	1	308202	4 12 03 12/6

REINIGUNGSTÜCHER



REINIGUNGSTÜCHER

FEUCHTTÜCHER

NORDVLIES
HYGIENE



WIPEX WET® Hand & Tool Starterpack

Wiederbefüllbare Feuchttuchspender zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung. Ideal in allen Bereichen der Industrie zum Entfernen von Fetten, Farben, Harzen usw. Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen. Die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit ist hochwirksam und dabei hautschonend. Verfügt über einen angenehmen Zitrusduft. Perfekt für unterwegs und auf Montage.
Inhalt: 1 wiederverwertbarer Kunststoffspender, 2 Rollen Vliesstoff je 120 Tücher, 2 Flaschen Reiniger je 1000 ml.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	989870	4 03 02 20/0



WIPEX WET® Hand & Tool Nachfüllpack

Wiederbefüllbare Feuchttuchspender zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung. Ideal in allen Bereichen der Industrie zum Entfernen von Fetten, Farben, Harzen usw. Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen. Die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit ist hochwirksam und dabei hautschonend. Verfügt über einen angenehmen Zitrusduft. Perfekt für unterwegs und auf Montage.
Inhalt: 4 Rollen Vliesstoff je 120 Tücher, 4 Flaschen Reiniger je 1000 ml.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1	989871	4 03 02 35/8

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER

NORDVLIES
HYGIENE



WIPEX-Putzpapier-Rolle-HiTech

Aus 100 % Frischfaser-Zellstoff. hochweiß, lösungsmittelbeständig. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4-lagig, 4 x 17 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	2449	4 03 03 38/0



WIPEX-Putzpapier-Rolle ZR

Putzpapier-Rolle aus Zellstoff-Recycling-Gemisch, weiß. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1.500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	2476	4 03 04 28/9
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 26,5 x 38 cm	1.500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	247628	4 03 04 29/7

REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER

NORDVLIES

HYGIENE

KATRIN Putzpapier-Rolle Plus L2

Putzpapier-Rolle aus 100 % Zellstoff, hochweiß, lösungsmittelbeständig

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 26,5 x 38 cm	790 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	44712	4 03 05 70/8



Putzpapier-Rolle aus Zellstoff-Recycling-Gemisch, weiß.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	2.500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	46412	4 03 04 30/5



KATRIN Putzpapier-Rolle Basic L2

Putzpapier-Rolle weiß, mit Spiralhülse

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1.000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	48142	4 03 04 56/0



Putzpapier-Rolle KATRIN Basic XXL3

Sehr absorptionsstark und reißfest. Zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Tissue, 1000 Tücher, naturweiß.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1.000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	48144	4 03 04 55/2



Putzpapier-Rolle WIPEX-BlueTech

Putzpapier-Rolle blau. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	2481	4 03 03 40/6
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	2477	4 03 03 41/4
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	2480	4 03 03 43/0

Putzpapier-Rolle blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt mit hoher Saugkraft. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	24815	4 03 03 95/0
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	24775	4 03 03 23/2
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	24805	4 03 03 29/9



REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER

NORDVLIES

HYGIENE



BASIC LINE Putzpapier-Rolle

Putzpapier-Rolle blau. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1.000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	247707	4 03 05 73/2
3-lagig, 3 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1.000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	248007	4 03 05 74/0



KATRIN Putzpapier-Rolle Classic L3

Hochwertiges, stabiles Wischtuch zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten. Sehr absorptionsstark und reißfest.

		Verpackung	Lief-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1.000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	46421	4 03 03 42/2
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	48125	4 03 03 97/6



Putzpaier 3-lagig

BASIC LINE Putzpapier-Rolle, blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt mit hoher Saugkraft.

		Verpackung	Lief-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, Größe: 38 x 36 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	48523	4 03 02 49/9



KATRIN Putzpapier-Rolle Basic XXL2

Putzpapier-Rolle blau

		Verpackung	Lief-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	62004	4 03 02 48/1

REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER



Entfettungstuch

Das PROFI COLOR Entfettungstuch ist ein sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten. Perfekt geeignet zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen, als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln. Extrem reißfest und fusselfrei, im praktischen Dispenserkarton.

	Verpackung	Carat-Nummer
150 Stück im Dispenserkarton	1	4 02 31 27/6



WISCH- UND POLIERTÜCHER



Tork Advanced 430 Wischtuch Performance blau

Extra stark, mit exelCLEAN-Effekt für besonders schnelles, hygienisches und professionelles reinigen. Perforiert, Linienprägung, W1 System.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
2-lagig, Größe 37 x 34 cm	1.000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	130070	4 03 05 39/3



Tork 330 Universal Wischtuch-Rolle blau

Tissue, geprägt, perforiert, rändriert, W1 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
3-lagig, Größe 37 x 34 cm	1.000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	128407	4 03 05 38/5



Tork 320 Universal Wischtuch-Rolle blau

Tissue, geprägt, perforiert, W1 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
2-lagig, Größe 37 x 34 cm	1.000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	1	128408	4 03 05 72/4





www.contitech.de/aam

Unser Antrieb - Ihr Erfolg

Die Spitzenstellung der ContiTech Power Transmission Group in der automobilen Erstausrüstung bildet die Plattform für das internationale Ersatzgeschäft.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de

ContiTech

REINIGUNGSTÜCHER

WISCH- UND POLIERTÜCHER



WIPEX-Airlaid-Multibonded Vliestücher

Vliestücher weiß, lösungsmittelbeständig, 80 g/m²; Zgefaltet. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	500 Tücher/Karton, 1 Karton je VE	1	190530	4 03 04 11/5



WIPEX-Spezial-Wisch- und Poliertuch

Wisch- und Poliertuch aus Viskose; weiß, lösungsmittelbeständig, 75 g/m². Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	400 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	250430	4 03 02 91/1
Größe: 40 x 38 cm	400 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	250440	4 03 04 23/0



WIPEX-Fullpower-Wischtücher

Polyesterverstärktes Zellstoff-Wischtuch weiß, lösungsmittelbeständig, 60 g/m²; Zgefaltet. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 34 x 38 cm	20 x 25 Tücher/Karton, 1 Karton je VE	1	140540	4 03 04 75/0
Größe: 40 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	240540	4 03 02 50/7



Nassreinigungstuch WIPEX-Star

Nassreinigungstuch aus Polypropylen, blau, lösungsmittelbeständig, auswringbar, fusselfrei, ca. 80 g/m². Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	1	2195	4 03 03 32/3



EURO-Textil Vliestücher

Verschiedene Ausführungen, 1 VE = 10 kg im Polysack.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 38 x 40 cm	dunkelbunt	1	1330	4 03 03 14/1
Größe: 38 x 40 cm	hellbunt	1	1331	4 03 03 15/8
Größe: 38 x 40 cm	weiß	1	1300	4 03 04 24/8



REINIGUNGSTÜCHER

WISCH- UND POLIERTÜCHER



Poliertuch

Dieses extrem weiche und hervorragend für empfindliche Oberflächen geeignete Poliertuch ist bindemittel- und chemikalienfrei, reißfest, lösungsmittelbeständig und mehrfach verwendbar. Poliertuch mit offener Struktur zur Aufnahme größerer Partikel für schonende Lackreinigung, aus Natur-Viskosefasern, im praktischen Dispenserkarton.

	Verpackung	Carat-Nummer
250 Abrisse, 40 x 38 cm	1	4 02 31 28/4



Mikrofasertuch

Mikrofasertücher besitzen eine stark erhöhte Reinigungseffizienz für verschiedene Arten von Verunreinigungen. Die Tücher können bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem Lösemittel (Alkohol-Wasser-Gemisch, Reinigungsbenzin, etc.) getränkt eingesetzt werden, sollten jedoch nebelfeucht gehalten werden. Waschbar bis max. 90° C.

	Verpackung	Carat-Nummer
40 x 40 cm	VPE 20 Stück	4 00 05 36/5



Tork Premium 530 Reinigungstücher

Extra starke, textillähnliche Vliesstofftücher, gefaltet. Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln in Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor. Farbe: weiß. W7 System.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
1-lagig; Größe: 38,5 x 43 cm	200 Tücher im Spenderkarton	1	530171	4 03 04 90/9

REINIGUNGSTÜCHER

STAUBBINDETÜCHER



Dusty Staubbindetuch

Staubbindetuch in gelber Ausführung, druckempfindlicher Klebstoff, hinterlässt keine Rückstände, die offene Struktur nimmt den Schmutz auf. Fusselarm, garantiert silikonfrei.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 43 x 37 cm	25 Stück je VE	1	M73-107	4 03 03 49/7



Staubbindetuch »Super Plus«

Geringe Klebkraft, nicht austrocknend. Das weiche, weiße Tuch aus synthetischem Material ist absolut sicher in der Handhabung. Das Tuch ist antistatisch, silikon- und wachsfrei, hautverträglich und ungiftig. Für alle Lacke geeignet. Gefaltet zu 11 x 13 cm.

		Verpackung	Carat-Nummer
20 Tücher ca. 46 x 46 cm		1	4 03 05 96/3



Staubbindetuch »Standard«

Mittlere Klebkraft, nicht austrocknend. Das weiche, weiße Baumwolltuch ist absolut sicher in der Handhabung. Das Tuch ist antistatisch, silikon- und wachsfrei, hautverträglich und ungiftig. Für alle Lacke geeignet. Gefaltet zu 11 x 13 cm.

		Verpackung	Carat-Nummer
20 Tücher ca. 92 x 46 cm		1	4 03 05 97/1



WISCH- UND POLIERTÜCHER



Tork Einzeltuchspender

Mittleres Fassungsvermögen. Spritzwassergeschützte Haube schützt die Tücher. Flexible Montageoptionen: Wandhalterung, Magnete oder Saugnäpfe. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz/rot. W4 System

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße (BxHxT): 427 x 394 x 206 mm		1	654008	4 03 06 07/8



REINIGUNGSTÜCHER

ZUBEHÖR

NORDVLIES
HYGIENE



Bodenständer für Putzpapierrollen

Bodenständer für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
nicht fahrbar, ohne Müllsackhalter	1	0969	4 03 03 25/7
fahrbar, mit Müllsackhalter	1	0974	4 03 03 26/5



Wandhalter für Putzpapierrollen

Wandhalter für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
je Halterung	1	0967	4 03 03 22/4




Bodenständer für Putzpapierrollen

Bodenständer für Putzpapierrollen bis 43 cm Breite, fahrbar. Material: Metall/Kunststoff. Farbe: schwarz/rot. W1 System

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße (BxHxT): 646 x 1006 x 530 mm	1	652008	4 03 06 08/6

WERKSTATTBEDARF





Ölablaßschrauben-Sortiment im Blechkasten, 18-fach

Inhalt:

Ölablassschrauben:

- Je 3 Stück Alfa/Fiat/Lancia 18 mm;
- BMW/Rover 12 mm;
- BMW/MB 12mm;
- Ford/Mazda 12 mm;
- Ford/Saab/Land Rover 14 mm;
- Ford 14 mm;
- Mazda 14 mm;
- MB/Chrysler 14 mm;
- Mitsubishi/Chrysler/KIA/Daewoo/Hyundai/Suzuki 14 mm;
- Opel/Saab/Suzuki 14 mm;
- Opel/VW 14 mm;
- Citroen/Peugeot 10 mm;
- Citroen/Peugeot 14 mm;
- Renault 16 mm;
- Renault 18 mm;
- VW/Peugeot/Seat/Skoda 14 mm;
- Lexus/New Mini Diesel/Daihatsu/Nissan/Toyota 12 mm;
- VW/Audi 14 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Sortiment	1	95724175	4 25 02 01/3



Dichtring-Sortiment für Ölablaß-Schrauben im Blechkasten, 18-fach

Dichtringe:

- Je 25 Stück Alfa/Fiat/Lancia CU 18 X 26;
- Alfa/Fiat/Lancia/Renault ALU 22 X 30;
- BMW ALU 12 X 17;
- Ford GU 13 X 22;
- Ford/Citroen GU/Met 16 X 24;
- Honda ALU 14 X 22;
- MB CU 12 X 17;
- Mitsubishi/Hyundai/Kia FE 14 X 19;
- Nissan CUF 12 X 17;
- Opel/Suzuki O 18 X 2;
- Peugeot/Citroen/VW KFC 14 X 22;
- Renault/Citroen KFC 16 X 22;
- Peugeot/Citroen/Renault KFC 18 X 24;
- Peugeot/Citroen CU 10 X 20;
- Saab CU 15 X 24;
- Toyota/Daihatsu 12 X 24 weich;
- 50 Stück MB/VW/Opel/Maz/Dea/Chr CU 14 X 20

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Sortiment	1	957124375	4 23 00 25/A



Sortiment TOP 1 Befestigungsteile – Befestigungsteile für Ford/ Opel/VW

- 10 Stück Spreizniet schwarz für Opel ähnlich OE 1719245;
- 10 Stück Spreizniet für VW ähnlich OE N 038 549 1;
- 10 Stück Innendclip Türe rot für Opel ähnlich OE 2345959;
- 10 Stück Innendclip Türe weiß für Opel ähnlich OE 2345957;
- 10 Stück Abdeckstopfen schwarz für Ford ähnlich OE 6678518;
- 10 Stück Plastikstopfen schwarz für Opel ähnlich OE 2338955 / 8964.57;
- 10 Stück Abdeckstopfen für Ford ähnlich OE 1629082;
- 10 Stück Spreizmutter weiß für Ford ähnlich OE 1659672;
- 10 Stück Innenverkleidungsclip für VW ähnlich OE 6NO868243A;
- 10 Stück Spreizniet VW demontierbar, schwarz ähnlich OE 8E0825267;
- 10 Stück Abdeckstopfen VW schwarz ähnlich OE 1H086719901C;
- 2 Stück Befestigungsstück Pollenfilterabdeckung Ford ähnlich OE 01106903

Sortiment	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	95750000175	4 20 41 98/A



Sortiment TOP 2 Befestigungsteile – 10 x Kunststoffspreizniet VW ähnlich N 038 549 1

- 10 Stück Klemmstift VW ähnlich OE 8 DO 805 121;
- 10 Stück Blechmutter VW ähnlich OE 8 DO 805 960;
- 10 Stück Klemmstift VW ähnlich OE 4AO 805 121 A;
- 10 Stück Clip VW ähnlich OE 1H0 867 199A 01C;
- 10 Stück Nietmutter M6 ähnlich OE N90252101;
- 10 Stück Nummernschildbefestigung PA6 schwarz ähnlich OE 1190365;
- 5 Stück Innenverkleidungsclip VW schwarz ähnlich OE 7L6868243;
- 10 Stück Klemmscheibe Delta protect ähnlich OE N90796502;
- 2 Stück Gummipuffer 6 mm Universal;
- 10 Stück Spreizniet schwarz ähnlich OE 7703072116;
- 10 Stück Spreizniet PA6 schwarz ähnlich OE 2019900292;
- 10 Stück Spreizniet PA6 schwarz ähnlich OE 51118174185

Sortiment	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	95750000275	4 20 42 36/A



Wasserdichte Steckverbinder AMP Superseal 1.5

Wasserdichte Steckverbinder AMP Superseal 1.5

- 1-, 2-, 3- und 4-polig
 - Für Kabelquerschnitt 1,5 mm²
 - IP 67 (DIN 60050-9/IEC 60529)
 - Wasserdicht und zuverlässig
 - Beständig gegen Ozon, Salz, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit, Motoröl
- 326-teiliges Sortiment, 12-fach sortiert:
 64 x Stiftkontakte 0,75–1,5 mm²
 64 x Buchsenkontakte 0,75–1,5 mm²
 100 x Dichtstopfen, gelb 1,7–2,4 mm² (Isolation)
 50 x Dichtstopfen, rot 2,5–3,3 mm² (Isolation)
 24 x Buchsengehäuse (je 8 x 1- und 2-polig / je 4 x 3- und 4-polig)
 24 x Stiftgehäuse (je 8 x 1- und 2-polig / je 4 x 3- und 4-polig)

Sortiment	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	95755520075	2 45 53 55/4





Ausgeklügelte Konzepte für die Meisterwerkstatt.

Die LIQUI MOLY PRO-LINE Serviceprodukte



Die sieben wichtigsten LIQUI MOLY Serviceprodukte gibt es jetzt in der wirtschaftlichen 400ml-Gebindegröße für den professionellen Einsatz.



Professionelle Anwender benötigen spezielles Arbeitsgerät. Für Werkstätten präsentierte LIQUI MOLY ein neues Serviceprodukte-Sortiment unter dem Namen PRO-LINE. Welche Anzahl Sprays benötigt eine Werkstatt, um nahezu alle Wartungsarbeiten zuverlässig und kostengünstig erledigen zu können? Die Antwort lautet sieben. Electronic-, Silicon-, Haftschiem-, PTFE-Pulver-Spray, Keramikpaste, Schnellrostlöser und Wartungsspray weiß gehören dem neuen Profi-Sortiment von LIQUI MOLY an. Die PRO-LINE Service-Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sieben Artikel für beinahe alle Wartungsarbeiten ausreichen. Manche Produkte decken die Aufgabenbereiche mehrerer herkömmlicher Sprays und Pasten ab. Das gestaltet das Arbeiten noch wirtschaftlicher.

Dazu trägt auch eine optisch sehr prägnante technische Neuerung bei: Der Sprühkopf mit klappbarem Rohr erlaubt punktgenaues wie flächiges Auftragen, selbst wenn die Dose auf den Kopf gestellt wird. Er macht die Anwendung einfach, ergiebig und sparsam zugleich. Erkennbar ist das neue Sortiment nicht nur an den besonders praktischen Sprühköpfen, sondern auch an den typischen schwarzen Dosen.

Die PRO-LINE Serviceprodukte für die professionelle Werkstatt werden mit einem variablen Sprühkopf geliefert. Flächen- und punktsprühen ist jetzt problemlos möglich. Zusätzlich kann auch überkopf gesprüht werden.



Der LIQUI MOLY Serviceprodukte-Schrank

Der LIQUI MOLY Service-Produkteschrank sorgt in Werkstätten für Ordnung und Sauberkeit beim Umgang mit Aerosolen. Die stabile Stahlkonstruktion ist für die Wandmontage vorbereitet. Ideal als Ergänzung zum hundertfach bewährten LIQUI MOLY Ölschrank.

Fragen Sie Ihren zuständigen LIQUI MOLY Verkaufsprofi!

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm
Germany

Telefon: 0731 / 1420-0
Telefax: 0731 / 1420-71
E-mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de



SCHLAUCHSCHELLEN



Schlauchschellen NORMACLAMP® TORRO®

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SGL 7-11/5 Zy W2	100	1247565009	4 29 19 00/1
SGL 11-19/5 Zy W2	100	1247565015	4 29 19 01/9
SGT 8-12/7,5 C6 W2	100	1167642010	4 29 19 03/5
SGT 10-16/7,5 C6 W2	100	1167642013	4 29 19 04/3
SGT 8-16/9 C7 W2	100	1267702013	4 29 19 06/8
SGT 12-22/9 C7 W2	100	1267702017	4 29 19 10/0
SGT 16-27/9 C7 W2	100	1267702021	4 29 19 11/8
SGT 20-32/9 C7 W2	100	1267702026	4 29 19 12/6
SGT 25-40/9 C7 W2	100	1267702032	4 29 19 13/4
SGT 32-50/9 C7 W2	50	1267702041	4 29 19 14/2
SGT 40-60/9 C7 W2	50	1267702050	4 29 19 15/9
SGT 50-70/9 C7 W2	50	1267702060	4 29 19 16/7
SGT 60-80/9 C7 W2	25	1267702070	4 29 19 17/5
SGT 70-90/9 C7 W2	25	1267702080	4 29 19 18/3
SGT 80-100/9 C7 W2	25	1267702090	4 29 19 19/1
SGT 90-110/9 C7 W2	25	1267702100	4 29 19 20/9
SGT S 16-27/12 C7 W1	50	1367352021	4 29 19 25/8
SGT S 20-32/12 C7 W1	50	1367352026	4 29 19 26/6
SGT S 25-40/12 C7 W1	50	1367352032	4 29 19 27/4
SGT S 35-50/12 C7 W1	50	1367352043	4 29 19 28/2
SGT S 40-60/12 C7 W1	25	1367352050	4 29 19 29/0
SGT S 50-70/12 C7 W1	25	1367352060	4 29 19 30/8
SGT S 60-80/12 C7 W1	25	1367352070	4 29 19 31/6
SGT S 70-90/12 C7 W1	25	1367352080	4 29 19 32/4
SGT S 80-100/12 C7 W1	25	1367352090	4 29 19 33/2



Schlauchschellen NORMACLAMP® S

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Die zweiteilige Variante empfiehlt sich bei extrem hoher Druck- und Zugbelastung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
S 9/ 9 Zy W1	100	1208980009	4 29 19 07/6
S 10/ 9 Zy W1	100	1208980010	4 29 19 08/4
S 11/ 9 Zy W1	100	1208980011	4 29 19 09/2
S 12/ 9 Zy W1	100	1208980012	4 29 19 21/7
S 13/ 9 Zy W1	100	1208980013	4 29 19 22/5
S 14/ 9 Zy W1	100	1208980014	4 29 19 23/3
S 15/ 9 Zy W1	100	1208980015	4 29 19 24/1
S 16/ 9 Zy W1	100	1208980016	4 29 19 34/0
S 17/ 9 Zy W1	100	1208980017	4 29 19 35/7
S 18/12 Sz W1	100	1300005018	4 29 19 39/9
S 20/ 9 Zy W1	100	1208980020	4 29 19 36/5
S 25/15 Sz W1	100	1408980025	4 29 19 43/1



WERKSTATTBEDARF

SCHLAUCHSCHELLEN



Schlauchschellen NORMAFIX® RSGU

NORMAFIX® RS/RSGU Rohhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Röhren, Kabeln, Kabelbäumen, Kabelschutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
RSGU 1.6/12 W1	100	9418912006	4 29 07 41/0
RSGU 1.8/12 W1	100	9418912008	4 29 07 43/6
RSGU 1.10/12 W1	100	9418912010	4 29 07 45/1
RSGU 1.15/12 W1	100	9418912015	4 29 07 49/3
RSGU 1.6/15 W1	100	9418915006	4 29 07 16/2
RSGU 1.8/15 W1	100	9418915008	4 29 07 56/8
RSGU 1.10/15 W1	100	9418915010	4 29 07 57/6
RSGU 1.12/15 W1	100	9418915012	4 29 07 58/4
RSGU 1.15/15 W1	100	9418915015	4 29 07 59/2
RSGU 1.18/15 W1	100	9418915018	4 29 07 51/9
RSGU 1.25/15 W1	100	9418915025	4 29 07 55/0
RSGU 1.15/20 W1	50	9418920015	4 29 07 69/1
RSGU 1.20/20 W1	50	9418920020	4 29 07 17/0
RSGU 1.22/20 W1	50	9418920022	4 29 07 72/5
RSGU 1.25/20 W1	50	9418920025	4 29 07 74/1
RSGU 1.28/20 W1	50	9418920028	4 29 07 76/6



Schlauchschellen NORMACLAMP® TORRO®

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, Sortiment Wandhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Sortiment Typ 100 mit 100 x Normaclamp TORRO 8-12 bis 60-80	1	1269702010	4 29 19 41/5



Schlauchverbinder NORMAPLAST® SV

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, gerade Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GS 3	100	7508900003	4 29 09 00/2
GS 4	100	7508900004	4 29 09 01/0
GS 5	100	7508900005	4 29 09 02/8
GS 6	100	7508900006	4 29 09 03/6
GS 8	100	7508900008	4 29 09 04/4
GS 10	100	7508900010	4 29 09 05/1

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, T-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
TS 4	100	7608900004	4 29 09 21/8
TS 5	100	7608900005	4 29 09 22/6
TS 6	100	7608900006	4 29 09 23/4
TS 7	100	7608900007	4 29 09 24/2
TS 10	100	7608900010	4 29 09 26/7

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, Winkel-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
WS 3	100	7628900003	4 29 09 50/7
WS 5	100	7628900005	4 29 09 52/3
WS 6	100	7628900006	4 29 09 53/1
WS 8	100	7628900008	4 29 09 54/9

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, Y-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
YS 4	100	7708900004	4 29 09 64/8
YS 5	100	7708900005	4 29 09 65/5
YS 6	100	7708900006	4 29 09 66/3



MEN@WORK 



AT 1000 und
AT 2000
Klimaservice auf
höchstem Niveau

KOMPLETTPROGRAMM FÜR DIE WERKSTATT

Wir haben sie: starke Konzepte, die Ihr Geschäft auf
Touren bringen. Ein komplettes Programm für
Klima-Profis.



UV-Lecksuchtechnik

LED Blaulicht-UV- Lecksuchlampe

Ideal zur „Erstüberprüfung“ bei
der Fahrzeugannahme.



Innenraum-Reinigung

Ozongenerator

Für Ihr Gebrauchtwagen-
geschäft: Beseitigt wirksam
und nachhaltig unangenehme
Gerüche durch Oxidation mit
Ozon.



Messtechnik

LCD-Digitalthermometer

Zur exakten Bestimmung von
Lufttemperaturen. Extragroße
Digitalanzeige mit guter
Ablesbarkeit.



Elektronische Lecksuchtechnik

Multi-Gas-Lecksuchgerät

Mikroprozessorgesteuerte
Sensorelektronik mit Mehrkanal-
Signalerkennung.



www.airconservice.de

WAECO
by Dometic GROUP

Mit System zum Erfolg


Werkstattausrüstung
DIN-Teile
Befestigungsteile
Regalsysteme
Sortimente

Dresselhaus
gut befestigt



Weitere Artikel und Informationen erhalten Sie unter www.dresselhaus.de/handel





Kraftstoffschlauch Typ 2 A

Entspricht den Vorgaben der DIN 73379/1997 und wird nach diesen Anforderungen produziert und geprüft. Es ist jedoch die Aufgabe der Kfz-Werkstatt, als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten das Originalteil des Herstellers ersetzen kann. Nur die Werkstatt hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen.

Technische Daten:

Schlauchseele: NBR-Mischung, kraftstoff- und ölbeständig

Einlage: Textilgeflecht (CV)

Außenschicht: CR-Mischung

Farbe/Markierung: schwarz/DIN-Beschriftung

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 90 °C,

Spitzentemperatur kurzfristig bis max. 110 °C

Kälteverhalten: gefüllt mit FAM-Prüfkraftstoff und 180° Biegung bis -35 °C (nicht für Schläuche > 15 mm äußerer Durchmesser)

Prüfdruck: Luft: 4 bar über 60 Sekunden, Wasser: 20 bar über 30–40 Sekunden

Berstdruck: nach DIN 53758

Einsatz:

Druckschlauch zur Förderung von bleihaltigen/bleifreien Kraftstoffen, jedoch nicht für Bio-Diesel; Beimischungen von Bio-Diesel bzw. Beimischungen von Bio-Ethanol (ETBE bis max. 7–10 %).



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
d1 = 4,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 10,5 mm	VE = 20 m	1	38710120	4 26 08 19/0
d1 = 5,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11,5 mm	VE = 20 m	1	38720220	4 26 06 09/5
d1 = 7 mm/s = 3 mm/ d2 = 13 mm	VE = 10 m	1	38740010	4 26 38 94/0
d1 = 7,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 13,5 mm	VE = 10 m	1	38740210	4 26 38 95/7
d1 = 9,3 mm/s = 3 mm/ d2 = 15,3 mm	VE = 10 m	1	38760110	4 26 38 96/5
d1 = 4,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 10,5 mm	VE = 20 m	1	9387102	4 26 38 97/3
d1 = 5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11 mm	VE = 20 m	1	9387202	4 26 39 58/3
d1 = 5,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11,5 mm	VE = 20 m	1	9387220	4 26 38 98/1
d1 = 6 mm/s = 3 mm/ d2 = 12 mm	VE = 10 m	1	9387310	4 26 38 99/9
d1 = 7 mm/s = 3 mm/ d2 = 13 mm	VE = 10 m	1	9387410	4 26 05 78/2
d1 = 7,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 13,5 mm	VE = 10 m	1	9387402	4 26 05 80/8
d1 = 8 mm/s = 3 mm/ d2 = 14 mm	VE = 10 m	1	9387510	4 26 10 03/0
d1 = 9,3 mm/s = 3 mm/ d2 = 15,3 mm	VE = 10 m	1	9387601	4 26 08 03/4



Kraftstoffschlauch Typ 2 A (Biodiesel-Schlauch)

Der Kraftstoffschlauch wird nach der Deutschen Industrienorm DIN 73379/1984 als Typ E** produziert und geprüft. Es ist jedoch die Aufgabe der Kfz-Werkstatt, als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten das Originalteil des Herstellers ersetzen kann. Nur die Werkstatt hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen.

** Entspricht Ausführung A1 DIN 73379 Stand 11/1997 und ähnlich Typ A1 DIN 73379 Stand 07/2014.

Technische Daten:

Schlauchseele: schwarz, öl- und benzinbeständig, glatt antistatisch ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$)

NBR-Mischung

Einlage: synthetische Textilfäden

Aussenschicht: schwarz, Öl-, Kraftstoff-, abrieb- und witterungsbeständig, glatte antistatische ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$)

NBR/EPDM-Mischung

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis $+100 \text{ °C}$

Toleranzen: nach UNI EN ISO 1307

Betriebsdruck: $1,0 \text{ MPa}/150 \text{ psi}/10 \text{ bar}$

Wert Berstdruck: 3:1

Einsatz: Kraftstoffschlauch. Entwickelt für Anwendungen in Kraftstoffsystemen mit geringer Durchlässigkeit.

Geeignet für verbleite und unverbleite Kraftstoffe und Diesel. Geeignet für B20 und E100 bis 70 °C .

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 15 m	1	9387203	4 26 14 57/8
d1 = 7,5 mm/s = 3,25 mm/ d2 = 14 mm VE = 15 m	1	9387404	4 26 14 58/6
d1 = 10 mm/s = 3 mm/ d2 = 16 mm VE = 10 m	1	9387604	4 26 14 59/4



Kraftstoffschlauch ECO-Geflechtschlauch

Der Kraftstoffschlauch wird nach der Deutschen Industrienorm DIN 73379 / 1984 als Typ B produziert und geprüft. Es ist jedoch die Aufgabe der Kfz-Werkstatt, als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten das Originalteil des Herstellers ersetzen kann. Nur die Werkstatt hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen.

Aufmachung:

Schlauchseele: hochwertige ECO-Mischung

Garngeflecht: $>\text{CO}<$

Farbe/Markierung: schwarz/Material, Abmessung

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 110 °C

Spitzentemperatur kurzfristig bis 130 °C

Kälteverhalten: bis -35 °C

Betriebsdruck: bis zu 10 bar

Berstdruck: gemäß DIN 53758

Einsatz:

Verbindungs- und Unterdruckschlauch für hohe Temperaturbelastungen, Biodiesel und Bioethanol geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,0 mm/s = 1,9 mm/ d2 = 7 mm VE = 10 m	1	38440210	4 26 14 23/0
d1 = 3,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 7,5 mm VE = 10 m	1	38500210	4 26 14 18/0



Kraftstoffschlauch Typ B

Der Kraftstoffschlauch wird nach der Deutschen Industrienorm DIN 73379/1984 als Typ B produziert und geprüft. Es ist jedoch die Aufgabe der Kfz-Werkstatt, als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten das Originalteil des Herstellers ersetzen kann. Nur die Werkstatt hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen.


Aufmachung:
Schlauchseele: NBR-Mischung
Garngeflecht: >CO<
Farbe/Markierung: schwarz/DIN-Beschriftung

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 80 °C
Spitzentemperatur kurzfristig bis 90 °C
Kälteverhalten: gefüllt mit FAM-Prüfkraftstoff und 180° Biegung -30 °C
(nicht für Schläuche > 15 mm äußerer Durchmesser)
Prüfdruck: Luft: 4 bar über 60 Sekunden
Wasser: 20 bar über 30–40 Sekunden
Berstdruck: gemäß DIN 53758

Einsatz:
Verbindungs- und Unterdruckschlauch. Nicht für Bio-Diesel und Beimischungen von Bio-Diesel geeignet. (Die Ausgabe 1984 ist durch die Ausgabe 1997 bzw. 2014 ersetzt und somit nur noch bedingt gültig.)




	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
d1 = 4,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 9,5 mm	VE = 20 m	1	38520020	4 26 06 48/3
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm	VE = 20 m	1	38450020	4 26 06 27/7
d1 = 5,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10,5 mm	VE = 20 m	1	38540020	4 26 06 26/9
d1 = 7 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12 mm	VE = 10 m	1	38580010	4 26 38 85/8
d1 = 7,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12,5 mm	VE = 10 m	1	38550010	4 26 38 86/6
d1 = 9 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 14 mm	VE = 10 m	1	38490010	4 26 38 87/4
d1 = 9,5 mm/s = 2,75 mm/ d2 = 15 mm	VE = 10 m	1	38490110	4 26 38 88/2
d1 = 3,0 mm/s = 1,9 mm/ d2 = 7 mm	VE = 10 m	1	9384402	4 26 14 25/5
d1 = 3,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 7,5 mm	VE = 10 m	1	9385002	4 26 14 24/8
d1 = 4,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 9,5 mm	VE = 20 m	1	9385220	4 26 38 89/0
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm	VE = 20 m	1	9384520	4 26 38 90/8
d1 = 5,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10,5 mm	VE = 20 m	1	9385420	4 26 38 91/6
d1 = 7 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12 mm	VE = 10 m	1	9385810	4 26 38 92/4
d1 = 7,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12,5 mm	VE = 10 m	1	9385510	4 26 38 93/2
d1 = 9 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 14 mm	VE = 10 m	1	9384910	4 26 05 23/8
d1 = 9,5 mm/s = 2,75 mm/ d2 = 15 mm	VE = 10 m	1	9384901	4 26 05 75/8



PVC-Schlauch Typ B

Material: Weich-PVC
 Shore Härte: 78 Shore A, +/-3
 Zusammensetzung: PVC, Gleitmittel, DINP-Weichmacher mit Calcium-Zink (CA/Zn) stabilisiert, Cadmium- und DEHP-frei
 Dichte: 1,22 g/cm³
 Thermischer Einsatzbereich: -20 °C bis + 65 °C
 Toleranzen: nach DIN 16940
 Brennbarkeit: Das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend. Der Schlauch ist silikonfrei und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 202/95EC (RoHS) und der 1907/2006/EC (REACH).

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3 mm/s = 1 mm/ d2 = 5 mm VE = 100 m	1	39000100	4 26 08 04/2
d1 = 4 mm/s = 1 mm/ d2 = 6 mm VE = 100 m	1	39010100	4 26 08 21/6
d1 = 4 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 7 mm VE = 100 m	1	39020100	4 26 08 12/5
d1 = 5 mm/s = 1 mm/ d2 = 7 mm VE = 100 m	1	39031100	4 26 08 22/4
d1 = 6 mm/s = 1 mm/ d2 = 8 mm VE = 100 m	1	39051100	4 26 08 23/2
d1 = 7 mm/s = 1 mm/ d2 = 9 mm VE = 100 m	1	39070100	4 26 08 13/3
d1 = 8 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 100 m	1	39091100	4 26 08 24/0
d1 = 9 mm/s = 2 mm/ d2 = 13 mm VE = 50 m	1	39100050	4 26 08 14/1
d1 = 10 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 13 mm VE = 50 m	1	39121050	4 26 08 25/7
d1 = 4 mm/s = 1 mm/ d2 = 6 mm VE = 15 m	1	9390115	4 26 05 87/3
d1 = 4 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 7 mm VE = 15 m	1	9390215	4 26 08 09/1
d1 = 5 mm/s = 1 mm/ d2 = 7 mm VE = 15 m	1	9390316	4 26 05 88/1
d1 = 6 mm/s = 1 mm/ d2 = 8 mm VE = 15 m	1	9390516	4 26 05 89/9
d1 = 7 mm/s = 1 mm/ d2 = 9 mm VE = 15 m	1	9390715	4 26 08 10/9
d1 = 8 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 15 m	1	9390916	4 26 05 90/7
d1 = 9 mm/s = 2 mm/ d2 = 13 mm VE = 15 m	1	9391015	4 26 08 11/7
d1 = 10 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 13 mm VE = 15 m	1	9391215	4 26 05 91/5



Unterdruckschlauch Typ C

Ausreichende Beständigkeit gegenüber Kraftstoff und Öl. Es ist die Aufgabe der Kfz-Werkstatt, als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten das Originalteil des Herstellers ersetzen kann. Nur die Werkstatt hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen.

Aufmachung:

Schlauchseele: NBR-Mischung

Farbe/Markierung: schwarz/Material, Abmessung

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 50 °C

Spitzentemperatur kurzfristig bis 70 °C

Kälteverhalten: bis -30 °C

Betriebsdruck: drucklos

Einsatz:

Verbindungs- und Vakuumschlauch, Unterdruckschlauch zu Steuerzwecken in Kraftfahrzeugen, Kraftstoffschlauch für Zweiradfahrzeuge.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,3 mm/s = 1,75 mm/ d2 = 6,8 mm VE = 20 m	1	38610020	4 26 39 02/1
d1 = 3,5 mm/s = 2,25 mm/ d2 = 8 mm VE = 20 m	1	38620020	4 26 39 03/9
d1 = 3,3 mm/s = 1,75 mm/ d2 = 6,8 mm VE = 20 m	1	9386120	4 26 39 00/5
d1 = 3,5 mm/s = 2,25 mm/ d2 = 8 mm VE = 20 m	1	9386220	4 26 39 01/3



Unterdruckschlauch Typ D

Kraftstoffschlauch Typ D mit Metallumflechtung

Einsatz: Niederdruckschlauch für Kraftstoffe, Heizöle, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser.

Aufmachung:

Schlauchseele: NBR-Mischung

Außenschicht: verzinkter Aluminiumdraht

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 90 °C

Spitzentemperatur kurzfristig bis 110 °C

Kälteverhalten: bis -35 °C

Betriebsdruck: bis zu 20 bar

Berstdruck: gemäß DIN 53758

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 5 mm/s = 2 mm/ d2 = 9 mm VE = 10 m	1	37340010	4 26 06 63/2
d1 = 6 mm/s = 2 mm/ d2 = 10 mm VE = 10 m	1	37350010	4 26 14 55/2
d1 = 8 mm/s = 2 mm/ d2 = 12 mm VE = 10 m	1	37380010	4 26 06 64/0
d1 = 9,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 13,5 mm VE = 10 m	1	37400010	4 26 06 65/7





Abrollsystem für Kraftstoffschlauch

Bestückt mit je 1 Karton
Typ B DIN 73379/1984
Typ 2A DIN 73379/1997
inklusive Zange

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3,2 mm und 7,5 mm/5,5 mm und 7,5 mm	1	9 000 000	4 26 08 28/1

Unbestückt, inklusive Zange, das Abrollsystem kann nach eigenen Wünschen bestückt werden

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	9 000 001	4 26 08 29/9



Druckluftbremsschlauch

Technisches Datenblatt: Druckluftbremsschlauch laut DIN 74310/1976
Aufmachung:
Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt, öl-, chemikalien- und hitzebeständig
Druckträger: Polyester
Decke: EPDM, schwarz, glatt, öl-, chemikalien-, witterungs- und ozonbeständig
Technische Daten:
Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C
Betriebsdruck: 10 bar
Berstdruck: 50 bar

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 13 mm/ d2 = 25 mm VE = 40 m	1	34130040	4 26 21 15/1



Autogas-Schlauch ECE 67/110 Class 2

Aufmachung:
Schlauchseele: NBR, schwarz, glatt, antistatisch, beständig gegen Flüssiggas und Flüssiggaspermeation
Druckträger: Spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke: CSM, schwarz, glatt, antistatisch

Technische Daten:
Betriebstemperatur: -30 °C bis 125 °C
Toleranzen: UNI EN ISO 1307/97
Betriebsdruck: 4,5 bar
Berstdruck: 18 bar

Anwendung:
Flüssiggas Niederdruckanwendungen bei Treibgasystemen in Fahrzeugen gemäß Richtlinie ECE 67.01., Anhang 8, Klasse 2. Ebenso nach Bestimmung ECE 110.02, Anhang 4B, Klasse 2 ausgelegter Niederdruckschlauch zum Durchleiten von Methan (CNG) in Autogasanlagen bei niedrigem Druck. Dieser Schlauch übertrifft die Anforderungen der DIN 4815 Teil 4 (Schlauch für Treibgas in Fahrzeugen).

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 x 13 mm VE = 10 m	1	9356010	4 26 21 17/7

TECHNISCHE SCHLÄUCHE



Kompressorschlauch PVC mit Einlage

Material: Weich-PVC
 Shore Härte: 78 Shore A, +/-3
 Zusammensetzung: PVC, Gleitmittel, DINP-Weichmacher mit Calcium-Zink (CA/Zn) stabilisiert, Cadmium- und DEHP-frei
 Dichte: 1,22 g/cm³
 Technische Daten:
 Thermischer Einsatzbereich: -20 bis + 65 °C
 Toleranzen: nach DIN 16940
 Berstdruck: ermittelt nach DIN EN ISO 1402:72 (Stand 04/2010) Wasser als Medium bei 20 °C Umgebungstemperatur
 Betriebsdruck: nach DIN EN ISO 7751, abhängig vom Einsatzzweck
 Brennbarkeit: Das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend
 Der Schlauch ist silikonfrei und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 202/95/EC (RoHS) und der 1907/2006/EC (REACH).



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 x 12 mm/25 bar	VE = 50 m	1	388200	4 26 07 88/7
8 x 14 mm/23 bar	VE = 50 m	1	388300	4 26 07 89/5
9 x 15 mm/23 bar	VE = 50 m	1	388700	4 26 14 20/6
10 x 15 mm/21 bar	VE = 50 m	1	388400	4 26 07 90/3
13 x 19 mm/20 bar	VE = 50 m	1	388800	4 26 14 14/9

Kompressorschlauch Gummi


Gummi-Druckluftschlauch, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Bau. Geeignet zum Durchleiten von Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, MRO und OEM Kanal. Nicht verwenden für Öl und raffinierten Brennstoff

Aufmachung:
 Schlauchseele: EPDM schwarz, antistatische Gummimischung
 Einlage: synthetische Textilfäden
 Außenschicht: schwarz, glatt, EPDM-Kautschuk-Verbindung, abrieb-, hitze- und ozonbeständig

Technische Daten:
 Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
 Betriebsdruck: bis zu 15 bar
 Berstdruck-Verhältnis: 4:1
 Toleranzen: nach UNI EN ISO 1307



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8 x 15 mm/20/40 bar	VE = 40 m	1	388600	4 26 14 15/6
10 x 17 mm/10/40 bar	VE = 40 m	1	388900	4 26 14 16/4



Kühlerschlauch

Für Kühlsysteme in Kraftfahrzeugen und an stationären Aggregaten.

Aufmachung:

Innenschicht: schwarz, glatt, temperaturbeständig, EPDM nitrosaminfreie Gummimischung

Einlage: synthetische Textilfäden

Außenschicht: schwarz, glatt, hitze-, witterungs- und alterungsbeständig, EPDM, nitrosaminfreie Gummimischung

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 3 bar

Wert Berstdruck: 3:1

Toleranzen: I.D <22 mm nach UNI EN ISO 1307 I.D >22 mm nach RMA Stahldorn

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 8 mm/1 m	1	385600	5 08 18 71/5
d1 = 10 mm/1 m	1	380000	5 08 18 70/7
d1 = 12 mm/1 m	1	380100	5 08 18 69/9
d1 = 15 mm/1 m	1	380200	5 08 05 85/2
d1 = 18 mm/1 m	1	380400	5 08 05 69/6
d1 = 20 mm/1 m	1	380500	5 08 05 70/4
d1 = 22 mm/1 m	1	380600	5 08 05 71/2
d1 = 25 mm/1 m	1	380700	5 08 05 72/0
d1 = 28 mm/1 m	1	380800	5 08 05 73/8
d1 = 30 mm/1 m	1	380900	5 08 05 74/6
d1 = 32 mm/1 m	1	381000	5 08 05 75/3
d1 = 35 mm/1 m	1	381100	5 08 05 76/1
d1 = 38 mm/1 m	1	381200	5 08 05 77/9
d1 = 40 mm/1 m	1	381300	5 08 05 78/7
d1 = 42 mm/1 m	1	381400	5 08 05 79/5
d1 = 45 mm/1 m	1	381500	5 08 05 80/3
d1 = 48 mm/1 m	1	381600	5 08 05 81/1
d1 = 50 mm/1 m	1	381700	5 08 05 82/9
d1 = 55 mm/1 m	1	381900	5 08 05 83/7
d1 = 60 mm/1 m	1	382000	5 08 05 84/5




Luftschlauch Alu-Flex SB

Luftschlauch aus doppellagig gewickeltem Voll-Aluminium, dadurch besonders temperaturbeständig, flexibel und haltbar. SB-Verpackung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 mm x 500 mm	1		4 28 10 70/5
45 mm x 500 mm	1		4 28 10 71/3
50 mm x 500 mm	1		4 28 10 72/1
55 mm x 500 mm	1		4 28 10 73/9
60 mm x 500 mm	1		4 28 10 74/7

WERKSTATTBEDARF

TECHNISCHE SCHLÄUCHE



Luftschlauch Alu-Flex

Luftschlauch aus doppellagig gewickeltem Voll-Aluminium, dadurch besonders temperaturbeständig, flexibel und haltbar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 mm x 3 m	1		4 28 10 81/2
45 mm x 2,75 m	1		4 28 10 82/0
50 mm x 2,5 m	1		4 28 10 83/8
55 mm x 2,25 m	1		4 28 10 84/6
60 mm x 2 m	1		4 28 10 85/3



VERBINDUNGSTEILE

neko

Schrumpfschlauch

Aus flexiblem, strahlenvernetztem Polyolefin, dünnwandig, flammwidrig.

Schwarze Ausführung ist UV-beständig.

Zum Isolieren, Ummanteln, Bündeln usw.

Standardfarbe: schwarz

Spez./Zulassungen UL 224

Schrumpftemperatur + 70 °C

Schrumpfverhältnis 2:1

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 125 °C

Durchschlagsfestigkeit 20 kv/mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
D1 = 12,7/6,4 mm, 11,5 m	1	S1-2.4-B	2 44 07 98/3
D1 = 3,2/1,6 mm, 11,5 m	1	S1-3.2-B	2 44 07 99/1
D1 = 4,8/2,4 mm, 9,5 m	1	S1-4.8-B	2 44 08 13/0
D1 = 6,4/3,2 mm, 6,5 m	1	S1-9.5-B	2 44 08 33/8
D1 = 12,7/6,4 mm, 6 m	1	S1-12.7-B	2 44 08 34/6





Kabelbinder, natur

Aus Polyamid 6.6, natur, zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.

- Bruchfestigkeit gemäß DIN 53453
- Brennbarkeitsklassifikation UL94 V2
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- Halogen- und silikonfrei

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	natur	100	8HL707877-002	2 45 00 85/2
3,5 x 140 mm	natur	100	8HL707877-012	2 45 00 86/0
4,7 x 195 mm	natur	100	8HL707877-022	2 45 00 87/8
4,7 x 285 mm	natur	100	8HL707877-041	2 45 01 07/4
4,7 x 360 mm	natur	100	8HL707877-032	2 45 00 88/6
7,6 x 375 mm	natur	100	8HL707877-051	2 45 01 08/2



Kabelbinder, schwarz

Aus Polyamid 6.6, schwarz, zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.

- Bruchfestigkeit gemäß DIN 53453
- Brennbarkeitsklassifikation UL94 V2
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- Halogen- und silikonfrei

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	schwarz	100	8HL717962-001	2 45 01 09/0
3,5 x 145 mm	schwarz	100	8HL717962-011	2 45 01 10/8
3,6 x 200 mm	schwarz	100	8HL717962-171	2 45 11 54/5
3,6 x 292 mm	schwarz	100	8HL717962-141	2 45 13 67/3
4,7 x 195 mm	schwarz	100	8HL717962-021	2 45 01 11/6
4,7 x 285 mm	schwarz	100	8HL717962-031	2 45 01 12/4
4,7 x 360 mm	schwarz	100	8HL717962-041	2 45 01 13/2
4,8 x 430 mm	schwarz	100	8HL717961-181	2 45 11 58/6
7,6 x 219 mm	schwarz	100	8HL717962-061	2 45 04 70/6
7,8 x 300 mm	schwarz	100	8HL717962-111	2 45 04 71/4
7,6 x 375 mm	schwarz	100	8HL717962-051	2 45 05 21/6
9 x 612 mm	schwarz	50	8HL717962-121	2 45 04 72/2

WERKSTATTORGANISATION



WERKSTATTORGANISATION

ORGANISATIONSPRODUKTE

EICHNER



Auftragstasche »Turbo«

DIN A4 Turbo, mit extra grossem Füllvermögen inklusive Schlüsselfach auf der Rückseite. Stabile und robuste Ausführung. Die breite Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbüchern und Serviceheften.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
blau	1	9015-00395	6 00 35 25/0
rot	1	9015-00396	6 00 35 26/8
grün	1	9015-00397	6 00 35 27/6
grau	1	9015-00416	6 00 36 10/0



Auftragstasche »Standard«

DIN A4 Standard mit Klettverschluss und Schlüsselfach. Für die saubere Aufbewahrung aller Arbeitspapiere.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
blau	1	9015-00262	6 00 36 11/8
rot	1	9015-00296	6 00 36 12/6
grün	1	9015-00319	6 00 36 13/4
grau	1	9015-00312	6 00 36 14/2
schwarz	1	9015-00327	6 00 36 15/9
gelb	1	9015-00389	6 00 36 16/7



Schlüsselanhänger »Fix«

Größe 210 x 35 mm, einfache Handhabung durch Rastverschluss, beidseitig beschreibbar, 100 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
rot	1	9208-00635	3 04 16 53/1
blau	1	9208-00647	3 04 16 54/9
grau	1	9208-00648	3 04 16 55/6
violett	1	9208-00649	3 04 16 56/4
grün	1	9218-00273	3 04 16 57/2
gelb	1	9218-00274	3 04 16 58/0



Schlüsselanhänger »Stripe«

Größe 160 x 12,7 mm, unbedruckt, 1.000 Stück auf Rolle.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
blau	1	9219-00105	3 04 16 59/8
grün	1	9219-00106	3 04 16 60/6
rot	1	9219-00107	3 04 16 61/4
orange	1	9219-00108	3 04 16 62/2
gelb	1	9219-00109	3 04 16 70/5
weiss	1	9219-00110	3 04 16 80/4

WERKSTATTORGANISATION

ORGANISATIONSPRODUKTE

EICHNER

Rad-/Reifenanhänger mit Schlaufe


Das Etikett ist gut vor Feuchtigkeit geschützt und der Anhänger lässt sich mehrmals verwenden. Die Vorderseite des Etiketts ist bereits vorgedruckt. Die Rückseite kann mit einem Laser- oder Tintenstrahldrucker individuell beschriftet werden. Durch die Platzierung auf der Lauffläche ist eine gute Lesbarkeit des Etiketts gewährleistet. Das Fixierband lässt sich beliebig oft schliessen und wieder öffnen. Verpackt zu 100 Stück inklusive Fixierband und Etiketten. Format DIN A6 quer, einfaches Herauslösen der Etiketten durch Perforation.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Schlaufenlänge: 90 cm	1	9219-00092	6 00 36 17/5
Schlaufenlänge: 110 cm	1	9219-00094	6 00 55 45/6

Rad-/Reifenanhänger

Das Grundelement dieser Kennzeichnungshilfe ist eine besonders widerstandsfähige Ventiltasche aus PP-Material. Zum Lieferumfang gehören je nach Ausführung Beschriftungsetiketten oder ein komplettes Auftragsformular. Durch die fortlaufende Nummerierung im oberen Bereich und der Wiederholung dieser Zahlenfolge auf den herauslösbaren Etiketten im unteren Formularabschnitt ist der eindeutige Bezug zwischen Rad- und Kunde gewährleistet. Ganz gleich welche Ausführung Sie wählen, der Anhänger nimmt das jeweilige Etikett auf und schützt es zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit. Verpackt zu 100 Stück



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
inklusive 30 Bögen (150 Stück) Etiketten	1	9208-00646	6 00 36 19/1
inklusive 1 DIN-A4-Block mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach)	1	9219-00055	6 00 36 20/9

Ersatzetiketten für Rad-/Reifenanhänger

DIN A6 quer (4 Etiketten auf einem DIN-A4-Bogen, perforiert) für Rad-/ Reifenanhänger mit Schlaufe (9219-00092 + 9219-00094).

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 Stück Packung	1	0508-00714	6 00 36 18/3



Radeinlagerungsaufkleber

Weiß, mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichtecht, mit jedem Stift beschriftbar, haftet auch an nassen und verschmutzten Reifen. Vordruck: Standard. Format: 80 x 120 mm (BxH)

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 Stück auf Rolle	1	9219-00651	6 00 48 37/8



Einlagerungsformular für Rad-/Reifenanhänger

1 Block DIN A4 mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach), fortlaufend nummeriert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1	9036-00152	6 00 36 21/7





Ausgeklügelte Konzepte für die Meisterwerkstatt.

Die LIQUI MOLY PRO-LINE Serviceprodukte



Die sieben wichtigsten LIQUI MOLY Serviceprodukte gibt es jetzt in der wirtschaftlichen 400ml-Gebindegröße für den professionellen Einsatz.



Professionelle Anwender benötigen spezielles Arbeitsgerät. Für Werkstätten präsentierte LIQUI MOLY ein neues Serviceprodukte-Sortiment unter dem Namen PRO-LINE. Welche Anzahl Sprays benötigt eine Werkstatt, um nahezu alle Wartungsarbeiten zuverlässig und kostengünstig erledigen zu können?

Die Antwort lautet sieben. Electronic-, Silicon-, Haftschiem-, PTFE-Pulver-Spray, Keramikpaste, Schnellrostlöser und Wartungsspray weiß gehören dem neuen Profi-Sortiment von LIQUI MOLY an. Die PRO-LINE Service-Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sieben Artikel für beinahe alle Wartungsarbeiten ausreichen. Manche Produkte decken die Aufgabenbereiche mehrerer herkömmlicher Sprays und Pasten ab. Das gestaltet das Arbeiten noch wirtschaftlicher.

Dazu trägt auch eine optisch sehr prägnante technische Neuerung bei: Der Sprühkopf mit klappbarem Rohr erlaubt punktgenaues wie flächiges Auftragen, selbst wenn die Dose auf den Kopf gestellt wird. Er macht die Anwendung einfach, ergiebig und sparsam zugleich. Erkennbar ist das neue Sortiment nicht nur an den besonders praktischen Sprühköpfen, sondern auch an den typischen schwarzen Dosen.

Die PRO-LINE Serviceprodukte für die professionelle Werkstatt werden mit einem variablen Sprühkopf geliefert. Flächen- und punktsprühen ist jetzt problemlos möglich. Zusätzlich kann auch überkopf gesprüht werden.



Der LIQUI MOLY Serviceprodukte-Schrank

Der LIQUI MOLY Service-Produkteschrank sorgt in Werkstätten für Ordnung und Sauberkeit beim Umgang mit Aerosolen. Die stabile Stahlkonstruktion ist für die Wandmontage vorbereitet. Ideal als Ergänzung zum hundertfach bewährten LIQUI MOLY Ölschrank.

Fragen Sie Ihren zuständigen LIQUI MOLY Verkaufsprofi!

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm
Germany

Telefon: 0731 / 1420-0
Telefax: 0731 / 1420-71
E-mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de



WERKSTATTORGANISATION

ORGANISATIONSPRODUKTE

EICHNER

Kundendienstaufkleber

»Zahnriemen-Wechsel«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser-, benzin- und ölabweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 40 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00050	6 00 48 31/1

»Achtung! Radmuttern nachziehen«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser-, benzin- und ölabweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 40 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00051	6 00 48 32/9

»Nächste Inspektion«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser-, benzin- und ölabweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 40 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00052	6 00 48 33/7

»Frostschutz«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser-, benzin- und ölabweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 40 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00053	6 00 48 35/2

»Bremsflüssigkeit«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser-, benzin- und ölabweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 40 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00054	6 00 48 36/0

Zahnriemen-Wechsel
ausgeführt bei:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
km-Stand	Datum
<input type="text"/>	
Unterschrift	

ACHTUNG!
Bitte nach 50 - 100 gefahrenen
Kilometern alle Räder
nachziehen lassen.

Nächste Inspektion
Bei km-Stand:

<input type="text"/>
Spätestens am:
<input type="text"/>

**Frostschutz bis
minus °C
gesichert!**

Bremsflüssigkeitswechsel
ausgeführt bei:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
km-Stand	Datum
<input type="text"/>	
Unterschrift	



Liquid Gum

Die abziehbare
Sprühfolie mit Grip-Effekt.



- Schutz, Deko und Design
- Ideal für Felge und Karosserie
- Abrieb- und steinschlagfest
- Für Haus, Handwerk und Hobby
- Innen und außen einsetzbar
- Hohe Reißfestigkeit beim Abziehen

www.auto-k.de



Scheinwerfer- Bearbeitung

**Bewahren Sie
den Durchblick**

- Interessante und kostengünstige Alternative
- Aufbereitung und Reparatur statt Scheinwerfer-austausch
- Hochwertig, wie Erstbeschichtung

www.spraymax.com



Alles im Griff -
mit dem SprayMax
Scheinwerfer-
Aufbereitungs-Koffer

Art.Nr.: 680 485



WERKSTATTORGANISATION

ORGANISATIONSPRODUKTE

EICHNER

Inspektionsaufkleber

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Mit Stempel-/Unterschriftsfeld
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar, ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format (BxH): 60 x 100 mm
- Text: Service-Übersicht

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 Sticker auf Rolle in Spenderbox	1	9220-00070	6 00 55 42/3



Inspektionsanhänger inklusive Bindedraht

- Kundendienst/Motorraumschild in blau, lichtecht, 2-seitig bedruckt, inklusive Bindedraht
- Zur sicheren Fixierung
- Mit rückseitigem Stempel-/Unterschriftsfeld
- Format (BxH): 65 x 100 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 Schilder + 100 Bindedrähte in Sammelschachtel	1	9220-00095	6 00 55 43/1



Spiegelanhänger

- »Räderwechsel«
- In blau, lichtecht, 2-seitig bedruckt, zur Anwendung an allen gängigen Innenrückspiegeln, mit Stempel-/Unterschriftsfeld auf der Rückseite. Format: 90 x 180 mm (BxH).

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 Stück Packung	1	9220-00090	6 00 55 41/5



Werkstattauftrag 2-fach durchschreibend

Block à 25 Satz

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Auftragsblock DIN A5 25 Auftragspositionen	1	9096-00200	6 00 55 46/4
Auftragsblock DIN A4 25 Auftragspositionen	1	9096-00199	6 00 55 47/2



Preisblatthalter DIN A 4

Hochformat, aus unzerbrechlichem Polycarbonat für die schnelle und professionelle Preisauszeichnung aller Kfz. Befestigungsart: Fensterklemmung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 216 x 378 mm	1	9219-00102	6 00 36 22/5





KFZ-Planungstafeln DIN A 4

Einreihig, 10 belegbare Fächer, Farbe grau, einreihig.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Abmessungen (BxH): 315 x 1.185 mm	10 belegbare Fächer	1	9019-00106	6 00 48 34/5



Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation. Schmale Ausführung.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Abmessungen (BxH): 554 x 1.287 mm	Schmale Ausführung, 10 Schienen	1	9019-00874	6 00 36 23/3
Abmessungen (BxH): 554 x 1.750 mm	Schmale Ausführung, 15 Schienen	1	9019-00878	6 00 36 24/1



Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation. Breite Ausführung.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Abmessungen (BxH): 1.575 x 918 mm	6 belegbare Schienen	1	9019-00588	6 00 36 25/8
Abmessungen (BxH): 1.575 x 1.278 mm	10 belegbare Schienen	1	9019-00589	6 00 36 26/6
Abmessungen (BxH): 1.575 x 1.750 mm	15 belegbare Schienen	1	9019-00590	6 00 36 27/4



Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftungsmöglichkeit. Geeignet für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste etc.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Abmessungen (BxH): 870 x 1.285 mm	10 Schienen, dreireihig	1	9019-00984	6 00 55 44/9

STICHWORTVERZEICHNIS



STICHWORTVERZEICHNIS

A		F		K	
Abbeizpinsel	35	Feinstaubmaske	24	Kabelbinder	86
Abrollsystem für Kraftstoffschlauch	82	Fenster-Wischer	32	Kehrschaufel	31
Abrollsystem für Kraftstoffschlauch	82	Feuchttuchspender	60	Kfz-Planungstafel	94
Alu-Stiel	29	Feuerlöscher	39, 40	Kniepads	22
Arbeitshandschuhe	6, 7, 8, 9	Fleecehandschuh	9	Kompressorschlauch	83
Arbeitshose	13, 16, 17, 18	Flüssigseife	57	Kotflügelbürste	33
Arbeitsjacke	15, 16	Formularblock	89, 93	Kraftstoffschlauch	77, 78, 79
Arbeitsschuh	11, 12, 13, 14	Fußmatte	33, 45	Kratzbesen	28
Arbeitstisch	33	G		Küchenrolle	49
Auftragstasche	88	Gefahrgutkoffer	41, 42	Kühler- und Heißwasserschlauch	83
Ausbesserungspinsel	37	Geflechtschlauch	78	Kundendienstaufkleber	91
Autogas-Schlauch	82	Gehörschutz	23, 24	Kunstlederhandschuh	6
B		H		L	
Befestigungsteile	71	Handbürste	27	Lackiermaske	24
Besen	27, 28	Handfeger	26, 27	Lackieroverall	21, 22
Besenstiel	29	Handreiniger	51, 55, 56	Lackierpinsel	36
Betriebsverbandkasten	42	Handreinigungscreme	51, 55	Lackierroller	37, 39
Betriebsverbandkasten	43	Handreinigungsgel	52, 53	Lackierset	37
Biodiesel-Schlauch	78	Handreinigungspaste	53, 55	Latexhandschuh	7, 9
Bodenschieber	31, 32	Handreinigungstücher	51	Latzhose	17
Bodenständer	68	Handtuch	48, 49	Lenkradschutz	45
Borstenpinsel	36	Handtuchspender	48, 49	Lötwasserpinsel	35
Brille	23	Handwaschbürste	57	Luftschlauch	84, 85
Bundhose	16, 17	Handwaschpaste	51	M	
Bundjacke	16	Haushalleimer	50	Mechanikerhandschuh	8
C		Hautpflegecreme	56	Mikrofasertuch	66
Cremeseife	55	Hautpflegelotion	56	Montagehandschuh	7
D		Hautschutzcreme	52, 53, 55, 56	Müllsack	58
Dichtringe	70	Hautschutzfluid	52	Multifunktionsstisch	33
Druckluftbremsschlauch	82	Heizkörperpinsel	34	N	
E		Helm	24	Nagelbürste	58
Eimer	50	Holzstiel	29	Nassreinigungstuch	65
Einweg-Lackiermaske	24	I		Nitrilhandschuh	8, 9
Emaillackpinsel	36	Industriehandfeger	26	Notfalleimer	41
Entfettungstuch	63	Inspektionsanhänger	93	Nylonhandschuh	8
Erste-Hilfe-Material	43, 44				

STICHWORTVERZEICHNIS

O

Ölablaßschrauben	70
Ölbindemittel	40, 41
Overall	21, 22

P

Papierhandtuch	48, 49
Pflegemittelspender	52
Pilotenjacke	15
Pinsel	33, 34, 35, 36, 37

Pinsel-Set	33, 34
Plakatschreiber	37
Planungstafel	94
Poliertuch	65
Polsterlederhandschuh	6, 7
Preisblatthalter	93
Pressluftschlauch	83
Pulverfeuerlöscher	39, 40
Putzpapier	60, 61, 62
PVC-Schlauch	80

R

Rad-/Reifenanhänger	89
Radeinlagerungsaufkleber	89
Reifensack	46
Reinigungstücher	66
Reinigungstuchspender	67
Rindlederhandschuh	6
Ringpinsel	35, 36
Rollenhalter	68
Rund-Winkel-Pinsel	35

S

Saalbesen	27
Schaufel	32
Schaumlöscher	40
Scheibenwischerschutzhüllen	46
Schlauchschellen	73, 74
Schlauchverbinder	75
Schlüsselanhänger	88
Schmutzfangmatte	33
Schrubber	32
Schrumpfschlauch	85
Schutzbezug	44
Schutzbrille	23
Schutzhelm	24
Schweißerhandschuh	7
Seife	55
Seifenspender	57
Shorts	13, 18
Sicherheitsschuh	11, 12, 13
Sicherheitsstiefel	14
Signaljacke	19
Signalparka	19
Signalweste	18
Spiegelanhänger	93
Staubbindetuch	67
Staubmaske	24
Steckverbinder	71
Straßenbesen	28
Stubenbesen	27

T

Toilettenbürste	50
Toilettengarnitur	50
Toilettenpapier	49, 50

U

Universal-Schaufel	32
Unterdruckschlauch	81

V

Verbandkasten	42, 43, 44
Vliestuch	65

W

Wandhalter	68
Wandhalterung	43, 46
Warnjacke	19
Warnparka	19
Warnweste	18
Wasserschieber	31, 32
Werkstattauftrag	93
Werkstattbesen	28
Winkelpinsel	35
Winterstiefel	14
Wisch- und Poliertuch	65
Wischtuch	63, 65

Z

Ziegenappalederhandschuh	6
--------------------------	---

Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim,
Agenzia GmbH, Keplerstr. 14, 71636 Ludwigsburg

Druck: KOMESO GmbH Print & Logistics Management, Wielandstr. 25, 70193 Stuttgart

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Die Angaben stellen weder eine Zusicherung noch Garantie dar. Produktangaben beruhen auf den Herstellerangaben. Abbildungen können abweichen. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten..

Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm. Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die männliche Form verwendet.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim
Druck: 04/16

CARAT

