

AUTOGLAS TOTAL

PROFESSIONELLE SPEZIALWERKZEUGE UND VERBRAUCHSMATERIAL RUND UM DIE SCHEIBE

Sika® Autoglas Demontage Boxx

549,00

Profi-Grundausrüstung in der praktischen LS-BOXX, damit die wichtigen Werkzeuge immer griffbereit sind:

u. a. 1 Paar Schnittschutzhandschuhe, Spiegelfußzange, 27-teiliges Messerset, Durchstechahle mit T-Griff, 50 m-Rolle Schneidedraht, Doppelgelenksaugglocke

MEHR INFORMATIONEN SIEHE SEITE 7





REINIGEN

SIKA® CLEANGLASS – QUALITÄTS-GLASREINIGER



- fester Bestandteil der Vorbehandlung
- effiziente Reinigung von Windschutzscheiben und nicht porösen Oberflächen
- zur Beseitigung von Fingerabdrücken und sonstigen Resten
- alkoholbasierter Reiniger hinterlässt keine Rückstände
- macht eine Nachreinigung der Windschutzscheibe überflüssig

Ihre Vorteile

- streifenfreie Reinigung
- schnell trocknend
- in Kombination mit Sika® PowerClean Aid zur Entfernung von Silikonkontaminationen und Etikettenresten

CARAT NR. 4 02 31 61/5



500 ml

2,20
4,40/1

SIKA® CLEANER PCA



- Vorbehandlung zur Beseitigung von Kontaminationen, ohne den Untergrund zu verkratzen

Ihre Vorteile

- einfache und sehr zuverlässige Anwendung
- entfernt viele Verunreinigungen wie Fingerabdrücke, Etiketten- oder Klebandrückstände
- entfernt mit Sika® CleanGlass auch Silikonkontaminationen
- sehr gut zum Auftragen von Sika® Primer-207 geeignet

CARAT NR. 4 14 26 76/8



24 Stück

24,60

PETEC MULTI CLEANER



- zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen
- universell einsetzbar
- entfernt Silikonreste
- absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- auch zur Vorbehandlung beim Lackieren

Einsatzbereiche

- Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffoberflächen
- ideal einsetzbar für die Vorbehandlung zur Lackierung, Verklebung und Grundierung

CARAT NR. 4 12 15 76/5



1 l

6,40
6,40/1

ACTIVE PRIMER

Verpackungseinheit: 12 Stück

- lösemittelhaltiger, physikalisch und chemisch trocknender Schwarzprimer
- sichert Haftung zwischen Glas/Keramik und Scheibenklebstoff
- zusätzlicher UV-Schutz



CARAT NR. 4 14 06 95/0

10 ml

7,20

CARAT NR. 4 14 06 96/8

30 ml

8,40

CARAT NR. 4 14 06 97/6

100 ml

23,10

ab

7,20

MULTIAKTIV PRIMER KOMBISTICK



- Haftvermittlung für alle Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung
- hervorragender UV-Schutz
- zum Aktivieren von RIM-Beschichtungen
- einfaches Auftragen durch aufschraubbaren Applikator

CARAT NR. 4 14 24 38/3



10 ml

5,70
57,00/1

SIKA® PRIMER-207

Dose, schwarz



- beschleunigt und vereinfacht Prozesse rund um die Ersatzverglasung

NEU

Ihre Vorteile

- extrem schnelle Ablüfzeit – ganzjährig 3 Minuten
- einfachere Abläufe durch nur ein Produkt für alle typischen Autoglas-Untergründe



CARAT NR. 4 14 25 84/4

30 ml

9,80
32,60/l

SIKA® PRIMER-207

Dose, schwarz



- beschleunigt und vereinfacht Prozesse rund um die Ersatzverglasung

NEU

Ihre Vorteile

- extrem schnelle Ablüfzeit – ganzjährig 3 Minuten
- einfachere Abläufe durch nur ein Produkt für alle typischen Autoglas-Untergründe



CARAT NR. 4 14 25 85/1

100 ml

17,10
171,00/l

SIKA® PRIMER-207

Dose, schwarz



- beschleunigt und vereinfacht Prozesse rund um die Ersatzverglasung

NEU

Ihre Vorteile

- extrem schnelle Ablüfzeit – ganzjährig 3 Minuten
- einfachere Abläufe durch nur ein Produkt für alle typischen Autoglas-Untergründe



CARAT NR. 4 14 25 86/9

300 ml

25,10
83,67/l

SIKATAK® PRO

Kartusche, schwarz



- echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit, mit 95 % Dummy nach FMVSS 212/208 getestet
- sichere Wegfahrzeit von -10 °C bis +35 °C
- Vorbehandlung mit Sika® All-Black-Prozess
- All-in-One Modul für alle Fahrzeugmarken



CARAT NR. 4 14 25 87/7

300 ml

10,20
33,66/l

SIKATAK® PRO REPAIRSET KARTUSCHE

schwarz



- SikaTack® PRO (Kartusche, 300ml)
- Sika® Primer-207 (30 ml)
- Sika® Cleaner PCA (2 Stück)
- Scheibenklebstoffdüse (1 Stück)
- Anleitung



CARAT NR. 4 14 26 41/2

16,00

SIKATAK® PRO

Beutel, schwarz



- echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit, mit 95 % Dummy nach FMVSS 212/208 getestet
- sichere Wegfahrzeit von -10 °C bis +35 °C
- Vorbehandlung mit Sika® All-Black-Prozess
- All-in-One Modul für alle Fahrzeugmarken



CARAT NR. 4 14 25 88/5

400 ml

10,20
25,50/l

SIKATAK® PRO REPAIRSET BEUTEL

schwarz



- SikaTack® PRO (Beutel, 400 ml)
- Sika® Primer-207 (30 ml)
- Sika® Cleaner PCA (2 Stück)
- Scheibenklebstoffdüse (1 Stück)
- Anleitung



CARAT NR. 4 14 26 42/0

16,00



KLEBEN / DICHTEN

SIKATACK® ELITE (AB)

600 ml Beutel, schwarz

- für Systemtechnologie POWERCURE

Ihre Vorteile

- echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit, mit 95 % Dummy nach FMVSS 212/208 getestet
- in 60 Minuten OEM-Aushärtung erreicht
- erfüllt alle OE-Anforderungen
- schnelle Durchhärtung
- klimaunabhängige Aushärtung
- sehr kurzer Fadenabriss
- kompatibel mit allen Automarken

CARAT NR. 4 14 25 91/9

NEU



600 ml

19,50
22,75/1



SIKA® POWERCURE MISCHERDÜSEN

- notwendig für die Verarbeitung von SikaTack® ELITE sind die POWERCURE Mischerdüsen

CARAT NR. 6 60 28 19/2



1,80



SCHEIBENKLEBER-SET „KARTUSCHE“

- 1 x Scheibenkleber Kartusche 310 ml
- 1 x Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
- 1 x Reinigungs-Set
- 1 x zuschneidbare Ersatzdüse

CARAT NR. 4 14 13 90/7



15,30

SCHEIBENKLEBER

Beutel

- hervorragende Haftung
- hohe UV-Beständigkeit
- gute Haftung auf Restmaterial
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
- hochmodulig

CARAT NR. 4 14 13 91/5



400 ml

8,80
22,00/1

SCHEIBENKLEBER-SET „SCHLAUCHBEUTEL“

- 1 x Scheibenkleber Schlauchbeutel 400 ml
- 1 x Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
- 1 x Reinigungs-Set
- 1 x zuschneidbare Ersatzdüse

CARAT NR. 4 14 14 61/6



16,20

SCHEIBEN- KLEBER ECONOMIC

PETEC
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

290 ml Kartusche

- UV-beständig
- isocyanatfrei
- niedrige Leitfähigkeit
- schnelle Fahrbereitschaft
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- TÜV Crash-Test geprüft
- hochmodulig
- schnelle Durchhärtung

CARAT NR. 4 14 06 80/2



290 ml

12,¹⁰
41,72/1

LIQUIFAST 1402

310 ml Kunststoff-
Kartusche

- 1K-PUR Scheibenreparaturset
- normalmodulig
- leitend
- bewährte Erstausrüsterqualität
- schneller Festigkeitsaufbau
- Kaltverarbeitung
- TÜV-geprüft
- Wegfahrzeit:
mit Airbag 1,5 Stunden;
Doppellairbag 3 Stunden
- Verpackungseinheit:
12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 42/5

LIQUI
MOLY



310 ml

11,⁴⁰
36,77/1

LIQUIFAST 1402

400 ml Alu-Beutel

- 1K-PUR Scheibenreparaturset
- normalmodulig
- leitend
- bewährte Erstausrüsterqualität
- schneller Festigkeitsaufbau
- Kaltverarbeitung
- TÜV-geprüft
- Wegfahrzeit:
mit Airbag 1,5 Stunden;
Doppellairbag 3 Stunden
- Verpackungseinheit:
12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 43/3

LIQUI
MOLY



400 ml

13,⁵⁰
33,75/1

SCHEIBEN- KLEBER

PETEC
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

310 ml Kartusche

- hervorragende Haftung
- hohe UV-Beständigkeit
- gute Haftung auf Restmaterial
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
- hochmodulig

CARAT NR. 4 14 13 94/9



310 ml

7,⁵⁰
24,20/1

LIQUIFAST 1402 SET „KARTUSCHE“

- 1 x Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Arbeitsanleitung
- Verpackungseinheit:
12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 44/1

LIQUI
MOLY



24,⁹⁰

LIQUIFAST 1402 SET „BEUTEL“

- 1 x Liquifast 1402, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Arbeitsanleitung
- Verpackungseinheit:
12 Stück

CARAT NR. 4 14 01 73/8

LIQUI
MOLY



22,⁹⁰



KLEBEN / DICHTEN

LIQUIFAST 1502

310 ml Kartusche

- 1K-PUR Scheibenreparaturset
- hochmodulig
- nichtleitend
- für die neue Fahrzeuggeneration
- vermeidet Kontaktkorrosion bei Aluminiumkarosserien
- Kaltverarbeitung
- TÜV-geprüft
- Erstausrüsterqualität
- sehr schneller Festigkeitsaufbau
- Anwendung in Verbindung mit Primersystem
- Wegfahrzeit: mit Airbag 1 Stunde; Doppellairbag 1 Stunde
- Verpackungseinheit: 12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 45/8

LIQUI MOLY



310 ml

14,30

46,13/1

LIQUIFAST 1502

400 ml Alu-Beutel

- 1K-PUR Scheibenreparaturset
- hochmodulig
- nichtleitend
- für die neue Fahrzeuggeneration
- vermeidet Kontaktkorrosion bei Aluminiumkarosserien
- Kaltverarbeitung
- TÜV-geprüft
- Erstausrüsterqualität
- sehr schneller Festigkeitsaufbau
- Anwendung in Verbindung mit Primersystem
- Wegfahrzeit: mit Airbag 1 Stunde; Doppellairbag 1 Stunde
- Verpackungseinheit: 12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 46/6

LIQUI MOLY



400 ml

16,40

41,00/1

LIQUIFAST 9000

400 ml Alu-Beutel

- kalt zu verarbeitender, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanklebstoff zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen im Reparaturfall
- vorgeschrieben, wenn die Fahrzeugscheiben beheizbar sind, oder Fahrzeugantennen in die Scheibe integriert wurden
- 30 Minuten Stand- und Wegfahrzeit
- ab -15° C verarbeitbar
- Verpackungseinheit: 12 Stück

CARAT NR. 4 14 03 37/9

LIQUI MOLY



400 ml

19,60

49,00/1

LIQUIFAST 1502 SET „KARTUSCHE“

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Arbeitsanleitung
- Verpackungseinheit: 12 Stück

CARAT NR. 4 14 00 47/4



LIQUI MOLY

26,20

LIQUIFAST 9000 SET „BEUTEL“

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Arbeitsanleitung
- Verpackungseinheit: 12 Stück

CARAT NR. 4 11 65 52/3

LIQUI MOLY



LIQUIFAST 1502 SET „BEUTEL“

- 1 x Liquifast 1502, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Arbeitsanleitung

CARAT NR. 4 14 01 74/6



LIQUI MOLY

27,20

29,10



WERKZEUG

SIKA® AUTOGLAS DEMONTAGE BOXX

- Profi-Grundausrüstung in praktischer LS-Boxx: 1 Paar Schnittschutzhandschuhe, Spiegelfußzange, Zierleistenlöser, Zierleistenheber, 27-teiliges Messer-/Schaberset, Durchstechahle mit T-Griff, 50 m-Rolle Schneidedraht (4-kant/0,6 mm), 1 Paar Handziehgriffe, Doppelgelenksaugglocke (2 x), Plastikspachtel spezial, Klammernheber groß, Kittmesser – 18 mm breit, Glasschaber Extra inkl. 100 Ersatzklingen, Cuttermesser (28,5 cm lang) inkl. 10 Ersatzklingen

CARAT NR. 6 32 08 31/8



NEU

549,00

SIKAFAST®-5211 NT SPIEGELFUSSKLEBER



- schneller, einfacher und zuverlässiger Spiegelfußklebstoff auf Basis der Sika® ADP-Technologie
- schnellhärtend in 10 Minuten
- hohe Kraft, hält den Spiegel in Position
- resistent gegenüber UV-Licht und Temperatur

CARAT NR. 4 14 26 77/6



400 ml

14,80

37,00/l

SIKA® AUSTRENNGERÄT CUT-IT 2.0

- für schwer zugängliche Verklebungen geeignet

Ihre Vorteile

- einfaches und sicheres Austrennen der Scheiben
- schneiden mit Draht oder Nylonfaden
- einfache Handhabung und robuste Verarbeitung
- auch bei geringen Spaltmaßen sicher und effizient

CARAT NR. 6 32 08 50/8



NEU

849,00

SIKA® DÜSENZANGE

Verarbeitungszange

- schnelles und einfaches Zuschneiden der V-Form für Düsen
- inklusive Maßanzeige – Raupenhöhe passt garantiert zur Flanschhöhe

CARAT NR. 6 28 46 26/6



20,10

AKKUPISTOLE BAP 400 7,2V BAP 400



- starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- ideales Verarbeitungsgerät für TK-Scheibenklebstoffe, wie SikaTack® PRO
- Überlastschutz für lange Lebensdauer des Akkus, Motor und Getriebe
- elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über Stellrad
- Akku-Ladestandanzeige

CARAT NR. 6 60 00 40/7



700,00



WERKZEUG

GLASERHAKEN

mit kurzem Schaft,
200 mm

- spitze Ausführung
- für gummigelagerte Fahrzeugscheiben
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentenhandgriff

CARAT NR. 6 32 01 73/5



10,70

KUGELDORN

mit kurzem Schaft,
210 mm

- für gummigelagerte Fahrzeugscheiben
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentenhandgriff

CARAT NR. 6 32 01 75/0



10,70

SCHNEID- DRAHT- EINFÜHRSONDE

340 mm

- zum kraftvollen Durchstechen der Scheibendichtung und Einfädeln des Schneiddrahtes
- geschlitztes Sondenende zur Drahtaufnahme
- mit Federstahlklinge
- mit 1-Komponentenhandgriff

CARAT NR. 6 32 00 88/5



15,50

INNENRAUMVERKLEIDUNGS- LÖSEWERKZEUG-SATZ

6-teilig

- ideal zum Lösen von diversen Verkleidungsteilen
- praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Hebelvarianten
- schlanke und robuste Ausführung
- ideal zum lackschonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten, usw.
- für filigranes Arbeiten an leicht zerbrechlichen Verkleidungsteilen
- Spezial-Kunststoff

CARAT NR. 6 01 14 38/6



29,50

ZIERLEISTEN-KOMBIKEIL

210 mm x B = 26 mm

- ideal einsetzbar zur Montage und Demontage von Zierleisten, Türverkleidungen, Schachtabdeckungen etc.
- Schwalbenschwanzöffnung 45° abgewinkelt
- schont die Oberfläche von Verkleidungsteilen
- optimale Hebelwirkung durch kurze Auflagefläche und langen Hebel
- optimale Unterhebung von Bau- und Befestigungsteilen durch schneidenähnliche Enden
- Spezial-Kunststoff

CARAT NR. 6 29 05 38/5



14,50

SCHEIBEN- WISCHERARM- ABZIEHER

mit verstellbarer Abziehgabel,
16 – 38mm

- mit verstellbarer Abziehgabel mit Federmechanismus
- ideal geeignet zum schonenden Abziehen der Scheibenwischerarme
- Abzieherspindel mit Messingkappe zum beschädigungsfreien Abstützen auf der Wischerarmwelle
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Führung der Spindel erfolgt in einer beweglichen Büchse
- verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
- mit schmalen Sockel für beengte Platzverhältnisse
- Spezialstahl

CARAT NR.
6 47 72 83/3



139,00

SCHNEIDDRAHT- GEGENHALTER

350 mm

- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- zum optimalen Gegenhalten des Schneiddrahtes im Innenraum
- optimal bei schwer zugänglichen Verklebungen
- idealer Halt ohne den Innenraum zu beschädigen
- mit 1-Komponentenhandgriff

CARAT NR. 6 32 00 85/1



12,60

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

T-GRIFF- DRAHT-DURCH- STOSSSONDE

125 mm

- zum Durchstechen der Kleberaube und Einführen des Schneiddrahtes
- mit Stahlrohr-Hohlnadel
- Aluminium

CARAT NR. 6 32 00 89/3



11,40

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SCHEIBEN- SCHNEIDDRAHT

4-kant, 50 m

- beste Schneidwirkung
- arbeitet schneidend
- bestens geeignet zum Durchtrennen von gut zugänglichen Kleberaupen
- Edelstahl draht

CARAT NR. 6 32 00 87/7



22,50

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SCHEIBEN- SCHNEIDDRAHT

gezopft, 22,5 m

- sehr flexibel
- arbeitet sägend
- bestens geeignet zum Durchtrennen von schwer zugänglichen Kleberaupen
- Ø 0,8 mm

CARAT NR. 6 32 00 86/9



7,70

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

PROFI-SCHUTZTAFEL-SATZ

4-teilig

- ideales Hilfsmittel zum Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel beim Scheibenausbau
- jeweils mit 2 Schutztafeln mit gerader und leicht abgewinkelter Vorderkante
- gewährleistet sauberes und professionelles Arbeiten
- für unterschiedliche Platzverhältnisse
- eingearbeiteter Griff zum exakten Platzieren und sicheren Festhalten
- hochfester Kunststoff

CARAT NR. 6 41 68 68/5



99,00

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SCHEIBEN- SCHNEIDDRAHT

gezopft, 50 m

- sehr flexibel
- arbeitet sägend
- bestens geeignet zum Durchtrennen von schwer zugänglichen Kleberaupen
- Ø 0,8 mm

CARAT NR. 6 48 01 25/1



13,70

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS



WERKZEUG

ERSATZ-KLINGEN

- gerade
- 12 mm
- 10er Pack

CARAT NR. 6 33 01 08/9



4,80

ERSATZ-KLINGEN

- gerade
- 16 mm
- 10er Pack

CARAT NR. 6 33 01 09/7



4,90

ERSATZ-KLINGEN

- gerade
- 20 mm
- 10er Pack

CARAT NR. 6 33 01 41/0



5,40

ERSATZ-SCHABER-KLINGEN

5er Pack im Karton

- für alle handelsüblichen Plakettschaber
- zum Entfernen von Etiketten an Stoßstangen, Windschutzscheiben etc.
- SK-Stahl

CARAT NR. 6 33 00 77/6



2,50

MESSER-SCHABER-SATZ

27-teilig

- ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannutter
- praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingensformen
- bestens geeignet für unterschiedlichste Anwendungsbereiche durch verschiedene Klingen
- Schaber mit 2-Komponenten-Griff
- Profi-Universal-Messer mit Aluminiumgehäuse
- in stabilem Kunststoffkoffer

CARAT NR. 6 33 00 87/5



22,50

PLAKETTENSCHABER

38 mm

- mit leicht auswechselbarer Klinge
- mit Befestigungsöse
- Kunststoffhandgriff

CAARAT NR. 6 33 00 76/8



8,90

2-KOMPONENTEN-SCHABERGRIFF

mit Spannutter

CAARAT NR. 6 33 02 45/9



6,90

SCHEIBEN-ABLAGETISCH MIT GUMMITELLERN

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

1.160 mm

- ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- vier bewegliche Gummisauger halten die Scheibe sicher in Position und Sichern vor Kratzern
- mehrfach verstellbar in der Breite
- nahezu für alle Scheibengrößen
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- aus verzinktem Stahlrohr
- robuste Konstruktion
- belastbar bis zu 80 kg

CARAT NR. 6 00 27 95/0



139,00

SCHEIBEN-ABLAGETISCH

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

790 mm

- ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und Sichern vor Kratzern
- mehrfach verstellbar in der Breite
- nahezu für alle Scheibengrößen
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- aus verzinktem Stahlrohr
- robuste Konstruktion
- belastbar bis zu 80 kg

CARAT NR. 6 00 27 96/8



159,00

DOPPELSAUGHEBER

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

80 kg, Doppelsaugheber mit Kipphebel

- mit stabilem Handgriff
- die Saugnäpfe passen sich jeder glatten Oberfläche an und sind durch zwei Schnell-Lösehebel einfach bedienbar
- geeignet für alle Materialien mit gasdichter Oberfläche
- alle Metallteile aus rostfreiem Stahl, dadurch auch Einsatz in Schwimmbädern, Außenbaustellen oder in maritimen Bereichen möglich
- schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten
- gut geeignet zum Transport unhandlicher Gegenstände
- max. 80 kg Tragkraft
- Spezial-Kunststoff
- ideal für gewölbte Autoscheiben
- zum Heben, Tragen und Halten

CARAT NR. 6 00 55 55/5



99,00

UNIVERSAL EIN-MANN- BETRIEB-SCHEIBEN- AUSTRENNGERÄT

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

5-teilig

- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- universal einsetzbar
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahttriss
- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Ein-Mann-Betrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe
- Saugkraft pro Teller bis max. 110 kg
- beweglicher Saugteller auch für stark gewölbte Scheiben
- in stabilem Kunststoffkoffer

CARAT NR. 6 39 31 35/6



780,00



PROFI-TIPP:

4 SCHRITTE ZUR NEUEN WINDSCHUTZSCHEIBE AUSTRENNEN / REINIGEN / VORBEHANDELN / KLEBEN

SCHEIBENTAUSCH / REPARATUR

Die Vielzahl nach Herstellern und Fertigungsverfahren von AUTOGLAS hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Verschiedenste Materialien im Glas- und Metallbereich sowie unterschiedliche Kontaminationen erhöhen das Problem einer einfachen, sicheren und professionellen AUTOGLAS-Reparatur. Schon mit einer Grundausstattung können Sie als Reparatur-Werkstatt den Scheibenaustausch oder die Glasreparatur reibungslos ausführen. Bei der Auswahl des richtigen Produktes sollten Sie vor allem die Kriterien Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit berücksichtigen.

MARKTSITUATION

Die aktuelle Marktsituation innerhalb der Branche ist geprägt von einer Zunahme von AUTOGLAS-Spezialisten. Um dem entgegenzuwirken steigt der Bedarf an entsprechender technischer Grundausstattung.

STEINSCHLÄGE

Ein Glasschaden sollte grundsätzlich immer behoben werden. Denn aus dem anfangs vermeintlich kleinen Problem, kann unter Umständen auch ein Sicherheitsrisiko entstehen.

VORAUSSETZUNGEN EINER STEINSCHLAGREPARATUR SIND UNTER ANDEREM:

- die Größe und der Durchmesser der beschädigten Oberfläche, welche nicht größer als eine 2 Euro-Münze und nicht weniger als 100 mm vom Rand entfernt sein darf
- die Gegebenheit der Schadensstelle
- die Stelle des Risses oder Steinschlages

WEITERE VORAUSSETZUNG LT. STVZO:

Steinschläge im „Fernsichtfeld des Fahrers“ dürfen nicht repariert werden, da die Optik nicht zu 100 % wiederhergestellt werden kann. Das „Fernsicht-

feld des Fahrers“ beschreibt der Gesetzgeber folgendermaßen: mittig über dem Lenkrad 29 cm breit, nach oben und unten soweit das Wischerblatt reicht.

GUTE / MINDERWERTIGE KLEBER UNTERSCHIEDET ...

- 1.) Das Fahrzeug sollte ohne Einschränkungen/Komplikationen hinsichtlich Waschstraßen, schrägem Parken oder Tempolimits genutzt werden können.
- 2.) Das Fahrzeug sollte in möglichst kurzer Zeit wieder in den Originalzustand versetzt werden können.
- 3.) Sensoren sollten sofort und dauerhaft kalibriert werden können.

AUSHÄRTUNG AUF TOP-NIVEAU

Mittlerweile gibt es Kleber, die eine Wegfahrzeit von 30 Minuten ermöglichen. Das verstehen wir unter Klebstoffen, die den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.



AUF DER ÜBERHOLSPUR IN PUNKTO SICHERHEIT

UNSER ZIEL EINER VERLÄSSLICHEN AUTOGLAS-REPARATUR IST ES, DIE ANWENDUNG MIT VERLÄSSLICHEN KLEBESYSTEMEN ZU VEREINFACHEN, UND DAMIT DIE SICHERHEIT FÜR FAHRZUGBESITZER UND -INSASSEN ZU ERHÖHEN.



ALL-BLACK-SYSTEM PKW-ERSATZVERGLASUNG

Quelle: Part

-  Entfernen der Zierleisten, Rückspiegel, Halterungen und Scheibenwischer nach Angaben des Fahrzeugherstellers.
-  Schutz der Karosseriefächen mit Abdeckband zur Vermeidung von Lackschäden.
-  Die beschädigte Glasscheibe mit Vibrationsmesser, Trenndraht, Kaltmesser oder einem vergleichbaren Werkzeug herausschneiden.
-  Die beschädigte Glasscheibe entfernen.
-  Einpassen der neuen Glasscheibe und korrekte Position der Scheibe mit Klebeband markieren.
-  Die neue Scheibe mit Scheibenreiniger reinigen und auf Kontaminationen überprüfen. Falls kontaminiert, mit Sika® PowerClean Aid die Klebefläche reinigen. Mit Papiertuch die Scheibe trocken wischen.
-  Die Haftfläche mit Sika® Primer-207 primern. Mindestens 3 Minuten ablüften lassen.
-  Restkleberaube am Karosserieflansch auf 1 bis 2 mm zurückschneiden.
-  Karosserieflansch mit Scheibenreiniger reinigen.
-  Die Haftfläche mit Sika® Primer-207 primern. Mindestens 3 Minuten ablüften lassen. Bei größeren Schäden muss das betroffene Teil in einer Karosseriewerkstatt repariert werden.
-  Kartusche oder Beutel öffnen.
-  Dreiecks-Kleberaube entweder auf die Scheibe oder auf den Karosserieflansch auftragen.
-  Die neue Scheibe innerhalb der Offenzeit des Klebstoffs einsetzen und positionieren.
-  Zierleisten, Halterungen, Rückspiegel und Scheibenwischer wieder einbauen.

ELEKAT



INNOVATIONSPREIS-IT
2016
initiative
mittelstand
MITTELSTAND

SPRECHEN SIE IHREN GROSSHÄNDLER AN!

EASY WORK
 Die Werkstatt-Software by caszt

ELEKAT PKW + NKW
ELEKAT plus

webELEKAT 2.0

TRUCKCOMPACT
AUTOCOMPACT



ZUBEHÖR

MECHANIKER- HANDSCHUH

blau/schwarz

- gesandstrahlte Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche
- elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite
- atmungsaktiv
- EN 388
- CAT II
- Klettverschluss
- 1 Paar

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



CARAT NR. 4 42 14 44/3

Größe 8/M

CARAT NR. 4 42 14 45/0

Größe 9/L

CARAT NR. 4 42 14 56/7

Größe 10/XL

CARAT NR. 4 42 14 57/5

Größe 11/XXL

2,90

PUTZPAPIER BASIC LINE

3-lagig

- BASIC LINE Putzpapier-Rolle
- blau
- zwischenblattverleimt
- volumengeprägt mit hoher Saugkraft
- 38 x 36 cm

NORDVLIES
HYGIENE

CARAT NR. 4 03 02 49/9

**2 ROLLEN
JE 500 TÜCHER**



14,90

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stück in EURO ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom 01.01.2017 bis 30.06.2017.

Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle CARAT-Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativprodukte liefern. - Der vorliegende Prospekt gilt gleichermaßen für Frauen und Männer. Aus redaktionellen Gründen wird im Folgenden die männliche Form verwendet. Abbildungen können abweichen. OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange Vorrat reicht - für Druckfehler und Angaben keine Haftung - Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. - Angaben in diesem Prospekt beruhen auf Herstellerangaben - stellen weder eine Zusicherung noch Garantie dar. - Impressum: Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim - Titelbild: © 123rf/Dmitry Kalinovsky - Gestaltung und Satz: orelunited GmbH, Fritz-Reuter-Straße 18, 70193 Stuttgart - Print & Logistik Management: Komeso GmbH, Wielandstr. 25, 70193 Stuttgart