
© CARAT-Unternehmensgruppe 07/16

Best.-Nr.: 8 80 12 75/2











PROFI COLOR LACKIERZUBEHÖR

PRODUKTÜBERSICHT

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE

CARAT-KATALOGPORTAL

EINFACHER GEHT'S NICHT!

Blättern – Klicken – direkt bestellen!

Unser Katalogportal hat's in sich. Hier finden Sie alle aktuellen Kataloge zu sämtlichen Produktbereichen.
Blättern Sie die Kataloge ganz einfach durch und wählen Sie so Ihre gewünschten Artikel direkt am Bildschirm aus.

Besuchen Sie unser Katalogportal unter www.carat-gruppe.de



INHALTSÜBERSICHT

SCHLEIFEN 5

ABDECKEN 13

SPACHTELN 19

LACKIEREN 21

POLIEREN 29

REINIGEN, SCHÜTZEN & PFLEGEN 31


KLEBEN & DICHTEN 37

ARBEITSSCHUTZ 45


SONSTIGES ZUBEHÖR 53

STICHWORTVERZEICHNIS 57

SCHLEIFEN




PROFI COLOR



Exzenterschleifscheiben 15-Loch

Die PROFI COLOR Exzenterschleifscheiben zeichnen sich besonders durch ihre hohe Abtragsleistung und Standzeit aus. Mit den PROFI COLOR Exzenterschleifscheiben erhalten Sie ein flexibles Produkt mit sehr guten Finisheigenschaften.
Korn: Korund; Streuung: elektrostatisch offen; Bindung: Kunstharz; Unterlage: b/c-Papier

		VPE	Carat-Nummer
P80	15-loch	VE 100	**6 41 67 48/9**
P120	15-loch	VE 100	**6 41 67 49/7**
P180	15-loch	VE 100	**6 41 67 50/5**
P240	15-loch	VE 100	**6 41 67 51/3**
P320	15-loch	VE 100	**6 41 67 52/1**
P400	15-loch	VE 100	**6 41 67 53/9**
P500	15-loch	VE 100	**6 41 67 54/7**



Schleifstreifen

Die PROFI COLOR Schleifstreifen zeichnen sich durch ihre hohe Abtragsleistung und Standzeit aus. Mit den PROFI COLOR Schleifstreifen erhalten Sie ein flexibles Produkt mit sehr guten Finisheigenschaften.
Korn: Korund; Streuung: elektrostatisch offen; Bildung: Kunstharz; Unterlage: b/c-Papier.

		VPE	Carat-Nummer
P 40, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 25	**6 41 72 56/2**
P 60, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 25	**6 41 72 57/0**
P 80, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 50	**6 41 72 58/8**
P 120, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 100	**6 41 72 59/6**
P 180, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 100	**6 41 72 60/4**
P 240, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 100	**6 41 72 61/2**
P 320, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 100	**6 41 72 62/0**
P 400, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 100	**6 41 72 63/8**
P 40, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 25	**6 41 72 64/6**
P 60, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 25	**6 41 72 65/3**
P 80, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 50	**6 41 72 66/1**
P 120, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 100	**6 41 72 67/9**
P 180, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 100	**6 41 72 68/7**
P 240, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 100	**6 41 72 69/5**
P 320, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 100	**6 41 72 70/3**
P 400, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 100	**6 41 72 71/1**
P 40, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 25	**6 41 72 72/9**
P 60, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 25	**6 41 72 73/7**
P 80, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 50	**6 41 72 74/5**
P 120, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 100	**6 41 72 75/2**
P 180, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 100	**6 41 72 76/0**
P 240, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 100	**6 41 72 77/8**
P 320, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 100	**6 41 72 78/6**

PROFI COLOR

Softflex Rollen




Perforierte Softflex Streifen zum Feinschleifen von Rundungen, Konturen und Kurven. Liefert ein hervorragendes Ergebnis auf Füller, Grundierungen und Deckschichten. Der große Vorteil liegt in der Kombination von Schleifpapier und der speziellen Schaumstoffunterlage.
Mit der Schaumstoffunterlage erzielen Sie in feinen Körnungen ein hervorragendes Ergebnis, selbst im Handschliff! Die neue Perforationstechnologie garantiert gerade Kanten beim Abreißen der Softflex Streifen.

- Wärmebehandeltes Hochleistungs-Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Einzigartiges, fiberverstärktes Latexpapier
- Wasserbasierende Anti-Zusetzbeschichtung
- Flexible Schaumstoffunterlage
- Wasserabstoßend
- 25 m Rolle mit perforierten Streifen
- Verpackt in einer innovativen Spenderbox

	VPE	Carat-Nummer
P 180, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 10/7**
P 240, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 11/5**
P 320, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 12/3**
P 400, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 13/1**
P 500, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 14/9**
P 600, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 15/6**
P 800, 115 mm x 25 m	VE 1	**6 41 73 16/4**

NORTON SAINT-GOBAIN

Softflex Finish Scheibe



Die Softflex Finish Scheiben mit Schaumstoffunterlage sind hervorragend geeignet für ein schnelleres Ausschleifen von Fehlstellen. Die neue Unterlage absorbiert Wasser und passt sich bei gleichmäßiger Druckverteilung optimal der Oberfläche an und liefert ein gleichbleibendes Schleifergebnis während der gesamten Standzeit bei hoher Oberflächengüte und geringe Rautiefen.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
P 800, Ø 80 mm	VE 6	**66623394346**	**6 41 72 84/4**
P 1000, Ø 80 mm	VE 6	**66623394344**	**6 41 72 85/1**
P 1500, Ø 80 mm	VE 6	**66623324958**	**6 41 72 86/9**
P 2000, Ø 80 mm	VE 6	**66623324955**	**6 41 72 87/7**
P 3000, Ø 80 mm	VE 6	**66623324956**	**6 41 72 88/5**
P 800, Ø 150 mm	VE 20	**66623392893**	**6 41 72 79/4**
P 1000, Ø 150 mm	VE 20	**66623392894**	**6 41 72 80/2**
P 1500, Ø 150 mm	VE 15	**66623324933**	**6 41 72 81/0**
P 2000, Ø 150 mm	VE 15	**66623324952**	**6 41 72 82/8**
P 3000, Ø 150 mm	VE 15	**66623324954**	**6 41 72 83/6**

PROFI COLOR



Schleifpapier wasserfest

Für den Einsatz nach dem Exzenterfeinschliff für alle Lack-, Füller- und Fehlstellenschleifarbeiten.
Zum Einsatz nach dem Exzenterfeinschliff mit Schleifblock oder im Handschliff mit Wasser:
- Zum Schleifen von Füller und Grundierungen vor Lackauftrag
- Zum Anschleifen von Übergängen
- Für Fehlstellenschleifarbeiten

	VPE	Carat-Nummer
P 240, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 89/3**
P 280, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 90/1**
P 320, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 91/9**
P 360, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 92/7**
P 400, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 93/5**
P 500, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 94/3**
P 600, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 95/0**
P 800, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 96/8**
P 1000, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 97/6**
P 1200, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 98/4**
P 1500, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 72 99/2**
P 2000, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 73 00/8**
P 2500, 230 x 280 mm	VE 50	**6 41 73 01/6**

NORTON SAINT-GOBAIN



Soft Pad

Die Anwendung von Schwämmen für die Endbearbeitung ergibt ein feineres Finish im Vergleich zu konventionellen Schleifprodukten.
- Im Trocken- oder Nassschliff einsetzbar
- Passt sich geformten Oberflächen und Konturen an und liefert ein einheitliches Ergebnis
- Für schwer zugängliche Stellen
- Flexibel, auswaschbar und wiederverwendbar

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Fine, 140 x 115 mm	VE 20	**63642550601**	**6 41 73 02/4**
Super Fine, 140 x 115 mm	VE 20	**63642550602**	**6 41 73 03/2**
Ultra Fine, 140 x 115 mm	VE 20	**63642550603**	**6 41 73 04/0**
Micro Fine, 140 x 115 mm	VE 20	**63642550604**	**6 41 73 05/7**



Schleifhandblock

Das innovative Absaugsystem der Multi-Air®-Schleifblöcke zieht den Staub in eine Luftsammelkammer mit optimalem Luftdurchfluss und starker Staubabsaugung. Höchste Leistung, hohe Produktivität und saubere Flächen haben ein sauberes Arbeitsumfeld zur Folge.
- Luftkammer-Technologie
- Stabile und gleichzeitig leichte Bauweise
- Ergonomischer Griff
- Geeignet für alle Anwendungen
- Kann auch mit konventionellen Schleifstreifen eingesetzt werden
- Einfache ermüdungsfreie Handhabung


		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
klett, 70 x 198 mm	8-Loch	VE 1	**69957396646**	**6 41 73 06/5**
klett, 70 x 400 mm	14-Loch	VE 1	**69957396648**	**6 41 73 07/3**
klett, 115 x 230 mm	10-Loch	VE 1	**69957396644**	**6 41 73 08/1**

NORTON
SAINT-GOBAIN

Schleifblock Zellkautschuk

Zellkautschuk schwarz, ungelocht, mit Klettverschluss.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
110 x 70 mm	schwarz	VE 1	7660705180	**6 41 73 09/9**



PROFI COLOR

Schleifklotz

Leichte, rechteckige Korkklötze in einer Universalgröße von 10,5 x 6,0 x 4,0 cm. Zum Handschleifen von Flächen aus Metall, Holz oder Kunststoff. Plane Schleiffläche, abgerundete Kanten an der Handauflagefläche, für Nass- und Trockenschliff geeignet.

	VPE	Carat-Nummer
10,5 x 6,0 x 4,0 cm	VE 1	**6 41 75 84/7**



Leichte, rechteckige Korkklötze in einer Universalgröße von 10,5 x 6,0 x 2,5cm. Zum Handschleifen von Flächen aus Metall, Holz oder Kunststoff. Plane Schleifflächen, für Nass- und Trockenschliff geeignet.

	VPE	Carat-Nummer
10,5 x 6,0 x 2,5 cm	VE 1	**6 41 75 85/4**



Gewölbter Schaumstoffklotz in einer Universalgröße von 15 x 8,5 x ca. 4,6 cm mit dreiseitiger Klettfläche, zum Befestigen von Schleifscheiben mit 150 mm Durchmesser. Zum Handschleifen von Flächen aus Metall, Holz oder Kunststoff. Plane Unterseite, für Nass- und Trockenschliff geeignet

	VPE	Carat-Nummer
15 x 8,5 x 4,6 cm	VE 1	**6 41 75 87/0**



Schleifklotz-Set

Zum Handschleifen von insbesondere gewölbten Flächen aus Metall, Holz oder Kunststoff. Aus Kunststoff mit Klettaufnahme. 1 Set = 6 Stück mit verschiedenen Rundungen, gelb.

	VPE	Carat-Nummer
6-teiliges Set	VE 1	**6 41 75 86/2**



PROFI COLOR



Grobreinigungsscheibe

Die PROFI COLOR Reinigungsscheibe ist eine Grobreinigungsscheibe aus hochwertigstem Nylonfaservlies und enthält keine korrosionserzeugenden Metalle. Mit diesem Hightechprodukt für Reinigungsarbeiten können vor allem Altlacke, Unterbodenschutz, Kleberückstände, Dichtungsmassen und Rostansätze optimal entfernt werden. Speziell geeignet ist die PROFI COLOR Reinigungsscheibe zum Einsatz von besonders schwer zu bearbeitenden Flächen sowie zum Reinigen von Schweißnähten. Sie kann auf allen herkömmlichen DL-Universalschleifern oder EL-Universalschleifern verwendet werden.

	VPE	Carat-Nummer
Ø 100 mm, 5 Stück	VE 1	**6 41 71 66/3**
Ø 150 mm, 5 Stück	VE 1	**6 41 71 64/8**



Spanndorn

Spanndorn für Grobreinigungsscheibe

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 41 71 68/9**



Schleifvliesrolle

Die PROFI COLOR Schleifvliesrolle ist speziell zum Anschleifen für Oberflächen entwickelt worden, die grundiert, mit Decklack behandelt oder lackiert werden sollen. Das verwendete Material ist flexibel, passt sich dadurch der Form des zu schleifenden Objektes an und ist sowohl für Nass- als auch für Trockenschliff geeignet.

- Very Fine (rot) für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz
- Ultra Fine (grau) Anschliff von verschiedenen Untergründen, 2-Komponentenlacken, Lacknebel im Overspray- und Grundmaterialbereich sowie zum Anschleifen vor dem Beilackieren

		VPE	Carat-Nummer
Very Fine, 115 mm x 10 m	rot	VE 1	**6 41 71 70/5**
Ultra Fine, 115 mm x 10 m	grau	VE 1	**6 41 71 71/3**



Schleifvliespad

Das PROFI COLOR Schleifvliespad ist speziell zum Anschleifen für Oberflächen, die grundiert, mit Decklack behandelt oder lackiert werden sollen, entwickelt worden. Das verwendete Material ist flexibel, passt sich dadurch der Form des zu schleifenden Objektes an und ist sowohl für Naß- als auch für Trockenschliff geeignet. Optimal auch zum Entfernen von Rost, Schmutz und Oxydation auf Metall sowie zum Anschleifen von unlackiertem Aluminium, Zink Kunststoff und Holz.

- Very Fine (rot) zum Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall
- Ultra Fine (grau) für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz.

		VPE	Carat-Nummer
Very Fine, 152 mm x 229 mm, 20 Stück	rot	VE 1	**6 41 71 73/9**
Ultra Fine, 152 mm x 229 mm, 20 Stück	grau	VE 1	**6 41 71 74/7**

PROFI COLOR

Schleifvliesscheibe



Das PROFI COLOR Schleifvlies ist speziell zum Anschleifen für Oberflächen, die grundiert, mit Decklack behandelt oder lackiert werden sollen, entwickelt worden. Das verwendete Material ist flexibel, passt sich dadurch der Form des zu schleifenden Objektes an und ist sowohl für Naß- als auch für Trockenschliff geeignet. Optimal auch zum Entfernen von Rost, Schmutz und Oxydation auf Metall sowie zum Anschleifen von unlackiertem Aluminium, Zink Kunststoff und Holz.

- Very Fine (rot) zum Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall
- Ultra Fine (grau) für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz.

		VPE	Carat-Nummer
Very fine, Ø 150 mm, 10 Stück	rot	VE 1	**6 41 71 75/4**
Ultra Fine, Ø 150 mm, 10 Stück	grau	VE 1	**6 41 71 76/2**

Kontrollschwarzpulver



Das PROFI COLOR Kontrollschwarzpulver ist ein Produkt der absoluten Spitzenklasse. Es eignet sich zum Auftrag auf den lackierten und durchgetrockneten Füller, um diesen anschließend zu benetzen. Das vollflächige Auftragen und abschließende Wiederabschleifen des Kontrollschwarzpulvers gewährleistet, dass alle Flächen geschliffen wurden und somit eine porenfreie Oberfläche zur Weiterlackierung bereitgestellt wird.

- Zum Auftragen auf durchgetrockneten Füllermaterialien
- Zur Kontrolle von geschliffenen Oberflächen
- Lösemittelfrei
- Kein Zusetzen von Schleifmitteln
- Für Naß- und Trockenschliff

	VPE	Carat-Nummer
100 g inklusive Pad	VE 1	**6 42 44 55/1**

Kontrollspray



Das PROFI COLOR Kontroll-Spray ist ein Kontrolllack zum Entfernen von Unebenheiten nach dem Spachteln und Füllern und anschließendem Schleifen. Macht Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar. Überschleifen der Fläche verstärkt diesen Effekt.

- Schnell trocknend
- Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf gespachtelten und geschliffenen Flächen
- Sehr gut schleif- und überlackierbar

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz	VE 1	**4 02 31 00/3**

Folienradierer-Set



Set bestehend aus zwei Folienradierscheiben und einem Adapter. Die Folienradierscheibe hat ein integriertes Gewinde.

	VPE	Carat-Nummer
Ø 88 mm x 15 mm	VE 1	**6 60 09 53/1**



ZUSÄTZLICHE POWER FÜR IHREN BETRIEB

DIE TOP WERKSTATT-SYSTEME DER CARAT


Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de

AUTO DIENST DIE MARKEN-WERKSTATT
truckdrive DIE MARKEN-WERKSTATT
AUTO MOBIL MEISTERWERKSTATT
TRUCK SERVICE DIE PROFI-WERKSTATT CARAT
CARCOLOR IHR KAROSSERIE- UND LACKIERPROFI

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE

ABDECKEN



PROFI COLOR



Abdeckband »U-Tape 70«

Abdeckband mit Allround-Eigenschaften für professionelles Abkleben.
Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei 80 °C, 30 Minuten bei 90 °C.

	VPE	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	VE 48	**4 12 21 17/7**
25 mm x 50 m	VE 36	**4 12 21 21/9**
30 mm x 50 m	VE 30	**4 12 21 18/5**
38 mm x 50 m	VE 24	**4 12 21 19/3**
50 mm x 50 m	VE 24	**4 12 21 20/1**



Abdeckband »Easy Tape braun«

Preisgünstiges Abdeckband. Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei 80 °C, 30 Minuten bei 100 °C.

	VPE	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	VE 48	**4 12 09 69/3**
30 mm x 50 m	VE 32	**4 12 09 70/1**
38 mm x 50 m	VE 24	**4 12 09 71/9**
50 mm x 50 m	VE 18	**4 12 09 72/7**



Abdeckband »TOP Tape 80«

Zum professionellen kantenscharfen Abkleben.
Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei 80 °C, 30 Minuten bei 110 °C.

	VPE	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	VE 48	**4 12 19 16/3**
30 mm x 50 m	VE 32	**4 12 19 17/1**
38 mm x 50 m	VE 24	**4 12 19 18/9**
50 mm x 50 m	VE 24	**4 12 19 19/7**



Abdeckband »TOP Tape 100 braun«

Hochwertiges, wasserfestes Profi-Abdeckband zum professionellen, kantenscharfen Abkleben.
Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei 80 °C, 30 Minuten bei 120 °C.

	VPE	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	VE 48	**4 12 19 91/6**
30 mm x 50 m	VE 32	**4 12 19 93/2**
50 mm x 50 m	VE 24	**4 12 21 11/0**



Klebeband »Gold«

Das PROFI COLOR Klebeband Gold ist ein hochprofessionelles, nicht gekrepptes und sehr dünnes Abdeckband der Spitzenklasse in Lackiererfachbetrieben für Abdeckarbeiten mit anschließender Einbrennlackierung bis 100 °C.

- Für Lackierarbeiten bei anschließender Trocknung bis 100 °C
- Auch für sehr schwierige Untergründe wie Kunststoff und Gummi
- Durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke einsetzbar
- Wasserfestes und dehnbares Trägermaterial mit hoher Kurvenstabiliät
- Extrem dünnes Trägermaterial für nahezu kantenfreie Lackierung

		VPE	Carat-Nummer
18 mm x 50 m	gold	VE 48	**4 12 10 86/5**

ABDECKEN

PROFI COLOR

Farblinienband

PROFI COLOR Farblinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Sowohl für Kurven, als auch für lange, gerade Linien geeignet.



		VPE	Carat-Nummer
3 mm, 10 Stück	blau	VE 1	**4 12 10 87/3**
6 mm, 10 Stück	blau	VE 1	**4 12 10 88/1**
9 mm, 10 Stück	blau	VE 1	**4 12 10 89/9**
12 mm, 10 Stück	blau	VE 1	**4 12 10 90/7**

Gewebeklebeband »Profi«



Leistungsstarkes PROFI COLOR Klebeband mit Leinenstruktur aus wasserfestem Polyethylen(PE)-Baumwoll-Gewebegemisch mit gleichmäßiger Klebeschicht aus Naturgummi. Zum luftdichten Verschließen von z. B. Verpackungen und Bohrungen, zum Fixieren von z. B. Abdeckmaterial sowie geeignet als Scheuerschutz.
- Sehr strapazierfähig und einfach abzuziehen
- Temperaturbeständig bis ca. 80 °C (ca. 3 Stunden)

		VPE	Carat-Nummer
50 mm x 50 m	silber	VE 1	**4 12 13 66/1**

Gewebeklebeband »Standard«



Das PROFI COLOR Gewebeklebeband ist ein hochwertiges, speziell beschichtetes, wasserfestes, schleiffestes Gewebeklebeband mit hoher Klebekraft für nahezu alle Einsatzbereiche. Dieses Klebeband wird vor allem zum Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten eingesetzt.
- Wasserfestes, schleiffestes Gewebeklebeband mit spezieller Beschichtung
- Temperaturbeständig bis 60 °C

		VPE	Carat-Nummer
50 mm x 50 m	silber	VE 1	**4 12 10 91/5**

Schaumstoffabdeckband



Das PROFI COLOR Schaumstoffabdeckband ist geeignet für die perfekte Verschließung von Spalten an Karosserieteilen wie Motorhauben, Kofferraumdeckeln oder Türen und zur Vermeidung der Kantenbildung beim Spritzlackieren.
- 50 m Rolle Universalschaum Abdeckband für Spaltenbreiten bis 13 mm
- Für optimale Spaltenabdeckung an Karosserieteilen
- Feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung
- Kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- Temperaturbeständigkeit 1h/95 °C
- Für Wasserlacke einsetzbar

	VPE	Carat-Nummer
13 mm x 50 m	VE 1	**4 12 10 92/3**

Lift Tape



Das PROFI COLOR Lift Tape ist ein speziell entwickeltes Abdeckband zum Abdecken von Dichtungen an Fahrzeugen. Die spezielle Polyesterlippe ermöglicht ein einfaches Einschieben und anschließendes Zurückziehen und Festkleben von Dichtungsgummis, um hinter diese lackieren zu können, so dass bei Lackierungen keine Kanten mehr entstehen. Durch eine kleine, nicht klebende Kante kann dieses Tape sehr schnell wieder auf- oder abgenommen werden.
- Spezialabdeckband zum Anliften und Abdecken von Dichtungen an Fahrzeugen
- Perforierte transparente Polyesterlippe zum Liften der unterschiedlichen Dichtungen
- 120 °C temperaturbeständig und wasserlackstabil

	VPE	Carat-Nummer
50 mm x 10 m	VE 1	**4 12 10 93/1**

ABDECKEN

PROFI COLOR



Lackierfolie

Die PROFI COLOR Lackierfolie lässt sich an den zu lackierenden Stellen passgenau ausschneiden. Die spezielle Faltung ermöglicht das Abdecken durch eine Person. Klebeband lässt sich wieder lösen. Hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von +125 °C. Hohe Reissfestigkeit, statisch anhaftend, staubbindend und farbhaftend. Breite 400 cm, gefaltet auf 100 cm. Im staubgeschützten Spenderkarton.

		VPE	Carat-Nummer
150 m-Rolle	hellgelb-transparent	VE 1	**4 12 27 77/8**



Abdeckfolie blau

Die PROFI COLOR Abdeckfolie blau zeichnet sich durch gute Farbhaftung aus. Statisch. Gute Farbhaftung. Kostengünstiges Abdecken von Fahrzeugen zu einem top Preis-Leistungsverhältnis.
Breite: 400 cm, gefaltet auf 100 cm.

		VPE	Carat-Nummer
300 m-Rolle	transparent-blau	VE 1	**4 12 01 26/0**

Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.



Abdeckpapier 40 g

Gleichmäßige Oberfläche, geschlossene Papierstruktur. Es gibt keinen Farbdurchschlag, so dass sich der Lackierer voll auf seine Arbeit konzentrieren kann. Es bietet hervorragende Werte im Bereich der Luftdurchlässigkeit. 450 m/Rolle. 40 gr-Qualität.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032340**	**4 12 13 08/3**
37,5 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032342**	**4 12 13 09/1**
60 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032344**	**4 12 13 10/9**
90 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032346**	**4 12 13 26/5**
120 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032348**	**4 12 13 27/3**
150 cm x 450 m	40 g-Qualität	VE 1	**05032350**	**4 12 13 28/1**



Abdeckpapier 50 g

Das Abdeckpapier 50 g ist der Klassiker für die Fahrzeuglackierung. Es wird als Rollen mit einer garantierten Lauflänge von 300 m geliefert.

- Natronmischpapier 50 g/m²
- Nach DIN geprüfte, gleichmäßige und besonders dichte Qualität
- Luftdurchlässigkeit ca. 150 ml/Min.
- Andere Qualitäten weisen doppelt oder dreifach höhere Durchlässigkeitswerte auf

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 cm x 300 m	50 g-Qualität	VE 1	**0070090**	**4 12 13 00/0**
60 cm x 300 m	50 g-Qualität	VE 1	**0070450**	**4 12 13 01/8**
90 cm x 300 m	50 g-Qualität	VE 1	**0070650**	**4 12 13 02/6**
120 cm x 300 m	50 g-Qualität	VE 1	**0070750**	**4 12 13 03/4**
150 cm x 300 m	50 g-Qualität	VE 1	**0070950**	**4 12 13 04/2**

Horn & Bauer Folientechnik

Schutzbezug OPTIFIT®



Extrem rutschfeste Unterseite für einen perfekten Sitz. Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite. Reißfest, für Langzeitreparaturen geeignet. Polyethylen weiß/blau.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
790 x 1370 mm	Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	300030	4 12 26 25/9

Fußmatte Rutschfest



Polyethylen-Regenerat, grau mit Druck im Design »viele Füße«.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 x 550 mm	Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	308182	4 12 03 10/0

Fußmatte Combi Mat



Aus Papier/Polyethylen, mit Druck »viele Füße«.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
450 x 500 mm	Karton mit 250 Stück	VE 1	316 952	4 12 13 58/8

Lenkradschutz



Dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch und leicht zu verwenden. Karton mit 1 Griff und 2 Rollen Haftfolie à 300 m.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
		VE 1	309505	4 12 03 08/4

Felgenlackierschutz Wondermask® WPS



Das Felgenlackiersystem Wondermask® WPS hat folgende Vorteile:
- Enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband
- Keine Nacharbeit
- Passend für alle gängigen PKW Felgen
- Umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden
- Farbhaftender Lackierschutz
- Schützt vollkommen vor Lacknebel
- Ausgezeichnete Lackhaftung
- Wasserfest, reißfest, fusselfrei und mikroporendicht
- Lackierfolie in der praktischen Spenderbox à 80 Stück

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1300 x 1300 mm	VE 1	312406	4 12 26 08/5

MEN@WORK

Das neue CARAT-Programm für die Werkstattausrüstung



MEN@WORK
WERKSTATTWAGEN
7 großzügig angelegte Schubfächer sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff!



MEN@WORK
KLIMASERVICEGERÄT
Zur einfachen und effizienten Bearbeitung von Klimaanlagen in LKW, PKW und Bussen!




MEN@WORK
ALTÖLABSAUGGERÄT
Für einen leichten und sauberen Ölwechsel!



MEN@WORK
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Kontrollierte Präzision für die Werkstatt!

SPACHTELN


PROFI
COLOR
PE-REPARATURHARZ
mit Härter
PROFI
COLOR
SPACHTELBRETT

SPACHTELN

PROFI COLOR



Reparaturharz mit Härter

Das PROFI COLOR Reparaturharz eignet sich zur Verwendung mit Glasvlies, Glasgewebe oder Glasmatten. Mit diesem System können größere Löcher nach Schäden an Karosserieblechen und Kunststoffteilen beseitigt werden.

	VPE	Carat-Nummer
250 g-Dose	VE 1	**4 12 10 94/9**
1 kg-Dose	VE 1	**4 12 10 95/6**



Glasgewebe

Zur Verwendung mit Reparaturharz. 165 g/m².

	VPE	Carat-Nummer
0,5 m²	VE 1	**4 12 10 96/4**
1,0 m²	VE 1	**4 12 10 97/2**



Spachtelmischbrett

Das PROFI COLOR Spachtelmischbrett Premium ist ein Hilfsmittel, welches in keinem professionellen Lackierer-fachbetrieb fehlen sollte. Es besteht aus einer stabilen Konstruktion, auf welches 100 Bögen spezielles, silikon-freies, imprägniertes Spezialpapier aufgebracht wurde. So wird das Mischen von Spachtelmaterialien wie 2K-Polyesterspachtel vereinfacht.

	VPE	Carat-Nummer
100 Bogen pro Pack	VE 1	**4 01 02 67/5**



Kunststoff-Spachtel

Qualitativ hochwertige Spachtelklingen in einer Universalgröße von 10 x 7 cm aus flexiblem und lösungsmittel-festem Kunststoff. Zum präzisen Auftragen und Verstreichen von Spachtel- und Dichtungsmassen.

	VPE	Carat-Nummer
10 x 7 cm	VE 1	**6 29 20 97/0**



Gummi-Spachel (Squeegee)

Sehr elastischer, hochflexibler und mechanisch beständiger Gummispachtel in der Universalgröße von 10 x 7 cm. Zum präzisen Auftragen und Verstreichen von Spachtel- und Dichtungsmassen.

	VPE	Carat-Nummer
10 x 7 x 0,5 cm	VE 1	**6 29 20 98/8**




Metall-Spachtel-Set

Flächenspachtelsatz in 4 Größen (5 x 9 cm, 8 x 12 cm, 10 x 12 cm, 12 x 12 cm) aus 0,3 mm starkem, gehärtetem Federbandstahl mit angedrücktem Kunststoffrücken. Zum präzisen Auftragen und Verstreichen von Spachtel- und Dichtungsmassen.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 29 20 99/6**

LACKIEREN



PROFI COLOR



Lackmischbecher/-deckel

Die PROFI COLOR Lackmischbecher zeichnen sich besonders durch ihre Lösemittelbeständigkeit, Flexibilität und Transparenz aus. Natürlich sind die passenden Deckel ebenfalls erhältlich.

		VPE	Carat-Nummer
385 ml	Becher	VE 200	**6 60 02 11/4**
750 ml	Becher	VE 200	**6 60 02 12/2**
1.400 ml	Becher	VE 200	**6 60 02 13/0**
2.300 ml	Becher	VE 100	**6 60 02 14/8**
385 ml	Deckel	VE 100	**6 60 09 67/1**
750 ml	Deckel	VE 100	**6 60 09 68/9**
1.400 ml	Deckel	VE 100	**6 60 09 69/7**
2.300 ml	Deckel	VE 100	**6 60 09 70/5**



Lackmischbecher-Spender

Passend für PROFI COLOR Lackmischbecher.

	VPE	Carat-Nummer
385 ml	VE 1	**6 60 09 72/1**
750 ml	VE 1	**6 60 09 73/9**
1.400 ml	VE 1	**6 60 09 74/7**
2.300 ml	VE 1	**6 60 09 75/4**



Lacksieb für Lacksiebspender

Wasser- und lösemittelfest, für alle Basis- und Klarlacke geeignet. Eindeutiges Erkennen der verschiedenen Maschenweiten durch Farbcodierung der Gewebe.

		VPE	Carat-Nummer
125 my, super fein	Siebfarbe blau	VE 125	**6 60 06 57/8**
190 my, fein	Siebfarbe gelb	VE 125	**6 60 06 56/0**
260 my, mittel	Siebfarbe orange	VE 125	**6 60 12 46/9**



Lacksieb-Spendersystem

Sicheres und sauberes Aufbewahrungssystem für 125 Schnellsiebe direkt am Arbeitsplatz. Weitest gehende Minimierung des Verschmutzungsrisikos durch äußere Einflüsse. Passend für PROFI COLOR Lacksiebe.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 60 06 55/2**




Lacktupfer

Der PROFI COLOR Lacktupfer MicroSoft ist ein ideales Hilfsmittel zur exakten Ausbesserung von kleinen Lackschäden, wie z.B. Steinschlägen. Die dünne Spitze mit sehr feinen Härchen erlaubt extrem genaues Arbeiten.
- In der praktischen Dispenser-Box

	VPE	Carat-Nummer
klein, 100 Stück	VE 1	**6 61 00 77/7**
mittel, 100 Stück	VE 1	**6 61 00 78/5**
groß, 100 Stück	VE 1	**6 61 00 79/3**

PROFI COLOR

Autolackpinsel



36 Feinhaarpinsel in Katzenzungenform in drei Größen (je 12 x Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8), sortiert auf einer handlichen Karte.

	VPE	Carat-Nummer
1 Satz: 3 x 12 Stück	VE 1	**4 12 13 65/3**

Farbspray 2-Schicht-Klarlack



Der 2-Schicht Klarlack dient zur langfristigen Versiegelung der Lackierung. Das Produkt ist schnell trocknend (staubtrocken nach 5-10 min, grifffest nach 30-40 min, nach 24 Std. durchgetrocknet). Das Produkt zeichnet sich durch gute Chemikalien-, Witterungs- und Lichtbeständigkeit aus. Schwermetallfrei.

	VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	VE 1	**4 15 05 03/3**

Farbspray Haftgrund



Universal-Haftgrund grau ist eine Spezialgrundierung für eine optimale Haftung der nachfolgenden Lackierungen. Das Produkt ist schnell trocknend (staubtrocken nach ca. 5-10 Minuten), sehr ergiebig, gut schleifbar. Schwermetallfrei.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	VE 1	**4 15 48 70/2**

Farbspray Felgenlack



Spezial-Felgenlack mit hohem Deckvermögen. Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Streusalz und Steinschlag. Das Felgensilberspray ist höchst abriebfest und waschstrassenbeständig. Staubtrocken nach ca. 5-10 min und grifffest nach 2-3 Stunden. Schwermetallfrei.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz glänzend	VE 1	**4 15 48 68/6**
400 ml-Spraydose	schwarz matt	VE 1	**4 15 05 99/1**
400 ml-Spraydose	felgensilber	VE 1	**4 15 48 67/8**

Befüllbare Spraydose »Fill In«



Befüllbare Lackspraydose für lösemittelhaltige Lacke. Breitstrahlsprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige lösemittelhaltige Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über den klassischen Fill In-Abfüllautomat.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für 1K Lösemittel-Basislacke	VE 1	**4 15 05 01/7**

Befüllbare Spraydose »Fill Clean«



Befüllbare Lackspraydose für lösemittelhaltige Lacke. Breitstrahlsprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige lösemittelhaltige Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über das reinigungsfreie Fill Clean-Abfüllgerät.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für 1K Lösemittel-Basislacke für Standox und SpiesHecker	VE 1	**4 15 78 75/8**

PROFI COLOR



Befüllbare Spraydose »Fill In – Wasserlack«

Befüllbare Lackspraydose für wasserbasierende Lacke. Breitstrahlsprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige wasserbasierende Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über den klassischen Fill In-Abfüllautomat.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für Standox Standohyd Basecoat, SpiesHecker Permahyd, Basislack Serie 280/285, Mipa WBC und Helios Mobihel Hydro	VE 1	**4 15 74 43/5**
400 ml-Spraydose	für PPG Envirobase und Nexa Autocolor Aquabase und Max Meyer Aqua Max	VE 1	**4 15 74 44/3**
400 ml-Spraydose	für Glasurit Reihe 90 und Dupont Refinish Cromax, RM Onyx HD und De Beer Serie 900 Waterbase	VE 1	**4 15 74 45/0**



Befüllbare Spraydose »Fill Clean – Wasserlack«

Befüllbare Lackspraydose für wasserbasierende Lacke. Breitstrahlsprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige wasserbasierende Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über das reinigungsfreie Fill Clean-Abfüllgerät.

		VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für Standox Standohyd Basecoat, SpiesHecker Permahyd, Basislack Serie 280/285, Mipa WBC und Helios Mobihel Hydro	VE 1	**4 15 74 60/9**
400 ml-Spraydose	für Glasurit Reihe 90 und Dupont Refinish Cromax, RM Onyx HD und De Beer Serie 900 Waterbase	VE 1	**4 15 77 03/2**

KWASNY THE WORLD OF SPRAYPAINT



Abfüllgerät klassisch »Fill In«

Mit diesem klassischen Lackspraydosenabfüllgerät können Sie jede Autolackqualität, in allen Farbtönen, schnell und unkompliziert in die bereits mit Treibgas und Lösemittel vorbefüllten Fill In Dosen abfüllen.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**990080**	**6 60 00 53/0**



Abfüllgerät – reinigungsfrei »Fill Clean«

Fill Clean ist ein pneumatisches Abfüllgerät zur einfachen, schnellen und reinigungsfreien Befüllung von Lackspraydosen im jeweiligen Originalfarbton. Unter SprayMax FillClean und PROFI COLOR sind Wasserbasislacke und lösemittelhaltige Lacke farbtonindividuell abfüllbar. Die Dosenkappe zeigt den abgefüllten Farbton.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	Reinigungsfrei	VE 1	**990245**	**6 60 01 88/4**

DUPLI-COLOR presto

ColorMatic Beispritzlack

Universell zur Beilackierung von 1K und 2K Klacklacken sowie 1K und 2K Decklacken einsetzbar. Durch die spezielle Rezeptur werden die Randzonen angelöst, so dass ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone entsteht. Dadurch deutlich geringerer Polieraufwand.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		VE 1	114229	4 15 74 57/A

ColorMatic Strukturspray

Ermöglicht die Struktur-Nachbildung auf beschädigten Kunststoffen oder -teilen. Kfz-Außen: Stoßfänger, Außenspiegel, Radlaufleisten, Türrahmen, Tuning-Teile. Kfz-Innenräume: Armaturenbrett, Türverkleidung, Mittelkonsole, Kofferraumverkleidung.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz	VE 1	190339	4 15 79 04/A

ColorMatic 1K Dickschichtfüller

Verfügt über eine sehr hohe Füll- und Deckkraft, hohe Schichtdicken mit nur einem Spritzgang möglich, sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und vielen Kunststoffen.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	VE 1	339448	4 09 01 81/1

ColorMatic 1K Füllprimer HG1-HG8

Universelle 1K-Grundierung, die über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft auf allen metallischen Untergründen verfügt. Schweißbar. Überlackierbar mit allen gängigen Wasserbasislacken, 1K und 2K Decklacksystemen. Schnelle Trocknung. Je nach Schichtstärke variabel als Primer oder Füller einsetzbar.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	HG3/grau	VE 1	856525	4 12 02 29/2
400 ml-Spraydose	HG1/weiß	VE 1	856532	4 12 02 33/4
400 ml-Spraydose	HG8/rot	VE 1	856549	4 12 02 36/7

ColorMatic 1K Füller

Moderner 1K Acrylfiller mit sehr hoher Füll- und Deckkraft. Sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall. Sehr glatter Verlauf, Nass- in Nass überlackierbar, leicht schleifbar.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	beige	VE 1	856556	4 12 10 00/6

ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler

Haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich, z.B. Stoßfänger, Außenspiegel, Tuning-Teile und wird direkt als Grundierung aufgetragen. Kann bereits nach ca. 10 min bei Lufttrocknung mit 1K-Füllprimer, Kunststofflack oder Pre-Fill Basislack überlackiert werden.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	farblos	VE 1	856563	4 12 02 37/5

DUPLI-COLOR presto



ColorMatic Silikonentferner

Unentbehrlich für professionelle Lackierergebnisse, durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		VE 1	**174469**	**4 12 05 38/6**



ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack

Hoch-, bzw. seidenglänzender, extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Durch die schnelle Trocknung, sehr guten Verlauf und leichte Polierbarkeit ist ColorMatic 2K Klarlack bestens für Spot Repair geeignet. Für das Beilackieren bei Spot Repair den ColorMatic Beispritzlack verwenden. Befüllte ColorMatic Pre-Fill Produkte können nach 30 Minuten Trocknung überlackiert werden. Vorherige Lackierungen müssen vollständig getrocknet sein.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	hochglänzend	VE 1	**190469**	**4 15 82 98/A**



ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierfüller

Universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium mit hervorragender Haftung und Korrosionsschutz einsetzbar. Sehr schnelle Lufttrocknung: 1h (20°C). Sehr gute Schleifbarkeit, nass und trocken. Lösemittelbeständig. Isocyanatfrei.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose		VE 1	**195327**	**4 12 05 40/2**



ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack

Hoch-, bzw. seidenglänzender, extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Durch die schnelle Trocknung, sehr guten Verlauf und leichte Polierbarkeit ist ColorMatic 2K Klarlack bestens für Spot Repair geeignet. Für das Beilackieren bei Spot Repair den ColorMatic Beispritzlack verwenden. Befüllte ColorMatic Pre-Fill Produkte können nach 30 Minuten Trocknung überlackiert werden. Vorherige Lackierungen müssen vollständig getrocknet sein.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	seidenglänzend	VE 1	**231650**	**4 15 78 71/A**



ColorMatic 2K Hi-Speed Epoxy-Grundierfüller

Universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium mit besten Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften einsetzbar. Haftet aber auch auf GFK. Nach der Durchtrocknung mit Polyester-Produkten (Spachtel) überarbeitbar. Lösemittelbeständig auf Epoxidharz-Basis.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose		VE 1	**231667**	**4 12 06 91/3**



ColorMatic 2K Klarlack

Extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, leichte Polierbarkeit, bestens geeignet für Spot Repair, Topfzeit 24 h, zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken geeignet.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	matt	VE 1	**375330**	**4 02 34 08/0**

PROFI COLOR

Farbmusterblech grau und weiss



Die PROFI COLOR Farbmusterbleche sind spezielle Prüfkarten, mit denen optimale Beurteilungen von Aufspritzmustern vor der Lackierung durchgeführt werden können. Diese sind in gängigen Füllerfarben entsprechend vorgrundiert, um die Eigenschaften von Lacken beim Aufbringen auf eine Grundierung festzustellen. Durch den schwarzen Streifen kann gleichzeitig auch die Deckkraft geprüft werden. Sie sind sowohl für Musterlackierungen mit konventionellen Systemen als auch für Wasserlacke geeignet.

		VPE	Carat-Nummer
Spritzmusterkarte Metall 15 x 10,5 cm	grau	VE 1	**6 61 00 80/1**
Spritzmusterkarte Metall 15 x 10,5 cm	weiss	VE 1	**6 61 00 81/9**

Flusennadelset mit Halter




Das PROFI COLOR Flusennadel-Set ist ein Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen, Schmutz und Staub in der frischen Lackierung. Kleine Nadeln mit microfeinen Widerhaken ermöglichen das Entfernen von Staub, Schmutz oder Flusen, ohne dabei die lackierten Flächen zu beschädigen. Dieses Hilfsmittel sollte in keinem professionellen Lackierfachbetrieb fehlen.

- Jedes Set enthält einen Halter und 10 Stück Nadeln mit microfeinen Widerhaken.

	VPE	Carat-Nummer
Set mit Halter	VE 1	**6 61 00 82/7**

Flusennadel Nachfüllpack



Ersatznadeln für PROFI COLOR Flusennadelset.

	VPE	Carat-Nummer
Ersatznadeln im 10er-Pack	VE 1	**6 61 00 83/5**

Rührstab Kunststoff



Der PROFI COLOR Kunststoffrührstab dient zum Aufrühren von Farben und Lacken. Die speziell geschwungene Form sowie die Löcher ermöglichen das Rühren mit geringem Kraftaufwand sowie ein optimales Vermischen des Materials. Mehrfach verwendbar, auch für Wasserlacke geeignet. VPE 1= 250 Stück.

	VPE	Carat-Nummer
Länge: 20 cm	VE 1	**6 61 00 84/3**

Pistolenhalter magnetisch



Dieser äußerst praktische, mit sehr starkem Haftmagneten versehene PROFI COLOR Spritzpistolenhalter ermöglicht das problemlose Ablegen von Spritzpistolen, ohne dass dabei die Farbe aus den Bechern entfernt werden muss. Der verwendete Magnet für den Pistolenhalter ist extrem stark, womit ein optimales Fixieren des Pistolenhalters auf allen Metallen sowie auch an bereits mit Klebelack lackierten Lackierkabinenwänden gewährleistet wird. Müheloses Entfernen und Wiederanbringen bei der Spritzkabinenreinigung.

	VPE	Carat-Nummer
Für 2 Lackierpistolen	VE 1	**6 60 07 58/4**


PROFI COLOR



Pistolenreinigungs-Set groß

Das 22-teilige PROFI COLOR Reinigungs-Set beinhaltet alle wichtigen Hilfsmittel zur Reinigung und Pflege von Lackierpistolen. Darunter sind diverse Bürsten und Nadeln zur Reinigung der Düsen, des Pistolenkörpers sowie der materialführenden Bereiche.

	VPE	Carat-Nummer
22-teiliges Set inklusive Ölfläschchen	VE 1	**6 60 07 57/6**




Pistolenreinigungs-Set klein

Das 17-teilige PROFI COLOR Reinigungs-Set besteht aus 4 unterschiedlichen Rundbürsten (3 Nylon-, 1 Naturborste), 1 Reinigungsbürste (Nylonborste), 5 unterschiedlichen, kleinen Präzisionsrundbürsten (Nylonborste), 1 Feinpinsel (Nylonborste) sowie 6 unterschiedlichen Präzisionsnadeln. Zur sorgfältigen Reinigung und Pflege der farbführenden Wege und der Gewinde von Spritzpistolen sowie des Pistolenkörpers.

	VPE	Carat-Nummer
17-teiliges Set	VE 1	**6 60 09 99/4**

POLIEREN



PROFI COLOR



Poliertuch im Karton

Das PROFI COLOR Poliertuch im Karton ist ein spezielles, aus Naturviskosefasern hergestelltes, fusselfreies und sehr gut saugfähiges Poliertuch. Dieses extrem weiche und hervorragend für empfindliche Oberflächen geeignete Poliertuch ist bindemittel- und chemikalienfrei, reißfest, lösungsmittelbeständig und mehrfach verwendbar.

- Poliertuch mit offener Struktur zur Aufnahme gröberer Partikel für schonende Lackreinigung
- Aus Natur-Viskosefasern
- Mehrfach verwendbar
- Im praktischen Dispenserkarton

	VPE	Carat-Nummer
250 Abrisse, 40 x 38 cm	VE 1	**4 02 31 28/4**




Lackhobel/Lackziehklinge

Der Lackhobel von PROFI COLOR ist ein hochwertiges Spezialgerät aus gehärtetem und poliertem Chrom/Vanadium-Stahl mit sehr scharfen Schneiden zum leichten Entfernen von ausgehärteten Läufern und Staubeinschlüssen. Der spezielle seitliche Hohlschliff des Lackhobels macht ein Nachschleifen der scharfen Kanten nicht mehr nötig und ermöglicht das gezielte Abtragen oder Abschaben von getrockneten Lacknasen in dünnen Schichten, ohne dabei umliegende Bereiche zu zerkratzen.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 61 00 85/0**

REINIGEN, SCHÜTZEN & PFLEGEN



PROFI COLOR



Entfettungstuch im Dispenserkarton

Das PROFI COLOR Entfettungstuch ist ein sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten. Perfekt geeignet zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln. Extrem reißfest und fusselfrei.

	VPE	Carat-Nummer
150 Stück im Dispenserkarton	VE 1	**4 02 31 27/6**



Mikrofasertuch

Mikrofasertücher besitzen eine stark erhöhte Reinigungseffizienz für verschiedene Arten von Verunreinigungen. Die Tücher können bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem Lösemittel (Alkohol-Wasser-Gemisch, Reinigungsbenzin, etc.) getränkt eingesetzt werden, sollten jedoch nebelfeucht gehalten werden. Waschbar bis max. 90 Grad.

		VPE	Carat-Nummer
40 x 40 cm	20 Stück	VE 1	**4 00 05 36/5**

NORDVLIES HYGIENE



Putzpapier-Rolle WIPEX-BlueTech

Putzpapier-Rolle blau. Ohne Ständer.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m², Größe: 22 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	**2481**	**4 03 03 40/6**
2-lagig, 2 x 20 g/m², Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	**2477**	**4 03 03 41/4**
3-lagig, 3 x 20 g/m², Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	**2480**	**4 03 03 43/0**

Putzpapier-Rolle blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt mit hoher Saugkraft. Ohne Ständer.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m², Größe: 22 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	**24815**	**4 03 03 95/0**
2-lagig, 2 x 20 g/m², Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	**24775**	**4 03 03 23/2**
3-lagig, 3 x 20 g/m², Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	**24805**	**4 03 03 29/9**



Putzpapier-Rolle KATRIN Basic XXL3

Sehr absorptionsstark und reißfest. Zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Tissue, 1000 Tücher, naturweiß.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 18 g/m², Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	**48144**	**4 03 04 55/2**

NORDVLIES HYGIENE

Nassreinigungstuch WIPEX-Star

Nassreinigungstuch aus Polypropylen, blau, lösungsmittelbeständig, auswringbar, fusselfrei, ca. 80 g/m².. Ohne Ständer.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	2195	4 03 03 32/3

PROFI COLOR

Staubbindetuch »Super Plus«

Geringe Klebkraft, nicht austrocknend. Das weiche, weiße Tuch aus synthetischem Material ist absolut sicher in der Handhabung. Das Tuch ist antistatisch, silikon- und wachsfrei, hautverträglich und ungiftig. Für alle Lacke geeignet. Gefaltet zu 11 x 13 cm.



	VPE	Carat-Nummer
20 Tücher ca. 46 x 46 cm	VE 1	4 03 05 96/3

Staubbindetuch »Standard«

Mittlere Klebkraft, nicht austrocknend. Das weiche, weiße Baumwoltuch ist absolut sicher in der Handhabung. Das Tuch ist antistatisch, silikon- und wachsfrei, hautverträglich und ungiftig. Für alle Lacke geeignet. Gefaltet zu 11 x 13 cm.



	VPE	Carat-Nummer
20 Tücher ca. 92 x 46 cm	VE 1	4 03 05 97/1

Staubbindetuch »Uni«

Leichteres Staubbindetuch mit etwas grobmaschigerem Gewebe und einer weichen Imprägnierung; wird gern bei großen, nicht sehr verformten Oberflächen verwendet.



		VPE	Carat-Nummer
5 Tücher ca. 80 x 50 cm	effizient-günstig	VE 1	4 03 02 23/4


Reinigungsschwamm

Der PROFI COLOR Reinigungsschwamm ist extra feinporig und besteht aus Viskose. Dieser lackschonende Schwamm mit starken Naturfasern nimmt Staub und Schmutz nach dem Schleifen komplett auf und verhindert dadurch nicht gewollte erneute Schleifspuren durch Schleifstaubrückstände beim Abwischen.



	VPE	Carat-Nummer
10 Stück	VE 1	4 02 31 29/2

PROFI COLOR



Reinigungsknete

Die PROFI COLOR Reinigungsknete entfernt sicher und schonend Lack- oder Farbnebel, Industrieablagerungen, Flugrost, Baumharze, Insektenreste, Ablagerungen vom sauren Regen, Eisenstaubpartikel und Bremsstaub. Diese Lackreinigung entfernt von allen Lackoberflächen schonend und mühelos sämtliche genannten Oberflächenablagerungen, ohne die Lackschicht anzugreifen. So kann der Glanz erhalten und der Einsatz an alten, aggressiven Lackreinigern vermieden werden. Die rote Reinigungsknete ist auch für die Automobil-Industrie entwickelt worden, deshalb wirkungsvoller als die blaue und weichere Reinigungsknete.

		VPE	Carat-Nummer
mittel	rot	VE 1	**4 02 31 25/0**
weich	blau	VE 1	**4 02 31 26/8**



Silikon-Entferner CT 27

98% reiner Wirkstoff. Schnell wirkender Spezialreiniger aus entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und verstärkenden Lösern. Trocknet schnell ab.

	VPE	Carat-Nummer
1 l-Kunststoffflasche	VE 1	**4 16 16 61/6**
500 ml-Spraydose	VE 1	**4 16 16 59/0**



Handreinigungscreme CT 35

Die Handreinigungscreme CT 35 ist eine optimale Zusammensetzung hautverträglicher, waschaktiver Substanzen gegen hartnäckigste Verschmutzung. Ein geringer Zusatz an Lösemittel erleichtert die Entfernung stark haftender Berufsstoffe. Der Hautschutz Panol wirkt vorbeugend gegen das Austrocknen der Haut. Hautneutraler ph-Wert.

	VPE	Carat-Nummer
3 l-Kunststoff-Flasche	VE 1	**4 05 00 39/9**
3 l-Spenderpumpe	VE 1	**4 05 00 41/5**
3 l-Wandhalterung	VE 1	**4 05 00 42/3**



Handwaschpaste CT 34

Seifenfrei, pH-Wert hautneutral mit hautschonendem Naturreibemittel, mit Hautschutzstoff, lösemittelfrei. Für mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis wie z. B. Öle und Fette.

	VPE	Carat-Nummer
500 ml-Plastikdose	VE 1	**4 05 19 02/7**
10 l-Kunststoffeimer	VE 1	**4 05 19 00/1**



Fensterleder – Echt Leder

Zur schonenden Pflege von Lack- und Glasflächen. Rein trangegerbt.

		VPE	Carat-Nummer
ca. 55 x 33 cm	Media-Qualität	VE 1	**4 05 03 18/7**

Druckpumpzerstäuber CT 02



Speziell für ad-CT 01 Bremsenreiniger und diverse andere Flüssigkeiten.

	VPE	Carat-Nummer
Füllmenge 750 ml	VE 1	**4 05 19 13/4**

PROFI COLOR

Klebelack



Der PROFI COLOR Klebelack ist ein transparenter, klebriger Schutzfilm auf Wasserbasis für die Verwendung auf fast allen Kabinenwänden. Ein Klassiker im Bereich Kabinenschutz vor Spritznebel, welcher zusätzlich folgende positive Eigenschaften bietet:

- Sehr hohe und nachhaltige Aufnahmefähigkeit von Staub, Schmutz und Farbnebel
- Sehr hohe Standzeit, langanhaltende Klebrigkeit
- Hoher Anteil an Feststoffen sorgt für eine lange Haltbarkeit auf der aufgetragenen Schicht
- Einfach mit Spritzpistole, Bürste oder Roller aufzutragen
- Kombinierbar mit ABZIEHHAUT »W«

	VPE	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	**4 15 84 75/6**

Abziehhaut »W«



Die PROFI COLOR Abziehhaut »W« ist eine weiße Abziehhaut auf Wasserbasis für die Anwendung auf fast allen Kabinenwänden. Ein Klassiker im Bereich Kabinenschutz vor Spritznebel, welcher zusätzlich folgende positive Eigenschaften bietet:

- Sehr gute thixotrope Eigenschaften, die »Laufen« verringern
- Leicht abzuziehen, ermöglicht so eine einfache und schnelle Entfernung von Spritznebel
- Geeignet für die Anwendung in Spritzkabinen und Trockenkabinen bei mittleren Temperaturen
- Einfach mit Spritzpistole aufzutragen
- Kombinierbar mit KLEBELACK

	VPE	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	**4 15 84 79/8**

Abziehhaut »T«



Die PROFI COLOR Abziehhaut »T« ist insbesondere für den Einsatz auf glatten Glasoberflächen ausgerichtet Diese transparente Abziehhaut auf Wasserbasis schützt die Oberflächen vor Spritznebel und bietet zusätzlich folgende positive Eigenschaften:

- Sehr hoher Transparenzgrad verglichen mit anderen Kabinenschutzprodukten
- Sehr gute thixotrope Eigenschaften, die »Laufen« verringern
- Leicht abzuziehen, ermöglicht so eine einfache und schnelle Entfernung von Spritznebel
- Geeignet für die Anwendung in Spritzkabinen und Trockenkabinen bei mittleren Temperaturen
- Einfach mit Spritzpistole oder Roller aufzutragen
- ACHTUNG: Ist NICHT mit KLEBELACK kombinierbar

	VPE	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	**4 15 84 77/2**




Staubbindefilm

Der PROFI COLOR Staubbindefilm ist eine transparente Flüssigkeit auf Wasserbasis, die nach Auftragung und Trocknung eine statische Schicht bildet. Diese Schicht sorgt dafür, dass Staubteilchen und Schmutzpartikel auf ebenem Untergrund koagulieren und festgehalten werden.
Vielseitig einsetzbar, u. a. für:

- Betonfußböden
- Räume, in denen viel geschliffen wird
- Räume mit feinmechanischen Arbeitsplätzen
- Comupter-/Serverräume
- Elektronische Mess- und Regelräume

	VPE	Carat-Nummer
5 l-Kanister	VE 1	**4 15 84 78/0**

KLEBEN & DICHTEN



Sika AutomotiveLine



Sikaflex-527 AT

Der vielseitige Hybrid-Dichtstoff für Karosserie und Lack Der moderne Dichtstoff für die einfache Wiederherstellung des Originalzustands von Türfalz- und Überlappungsnähten. Durch perfektes Verstreichen, Glätten und Spachteln lässt sich die gewünschte Optik wieder herstellen. Die dauerelastischen und alterungsbeständigen Eigenschaften sorgen für ein perfektes Ergebnis ohne Vibration und Schall. „Nass in nass" und später mit wasserbasierenden Lacksystemen überlackierbar, einfache Anwendung, sehr gute Ver- und Bearbeitung, sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, gute Standfestigkeit und sehr kurzer Fadenabriss. Silikonfrei, kennzeichnungs- und isocyanatfrei.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	hellgrau	VE 1	170782	4 14 06 18/2
300 ml-Kartusche	weiß	VE 1	170785	4 14 06 32/3
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	170783	4 14 06 19/0



Sikaflex-529 AT

Die spritzbare Hybrid-Dichtmasse für Karosserie & Lack. Silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar. Schmales und flächiges Sprühen mit Strukturerhalt, auch streichbar. Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray. Absolut dauerelastisch und alterungsbeständig.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Beutel	ocker	VE 1	171196	4 14 06 31/5
290 ml-Kartusche	ocker	VE 1	409007	4 14 06 29/9
290 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	408986	4 14 06 30/7



Sikaflex-552 AT

Haftstarker Hybrid-Klebstoff für Karosserie-Anbauteile, zeigt eine hohe Anfangshaltekraft und Standfestigkeit und macht Fixierhilfen weitestgehend unnötig. Der Klebstoff ist dynamisch hoch belastbar, wie die bewährte Sika PU-Technologie und bietet dauerhaften Halt und Dämpfung bei Schlag, Vibration und Stoß. Die primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen spart Arbeitsschritte, Zeit und Kosten, silikonfrei und überlackierbar (Fugenbewegungen berücksichtigen!).

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	weiß	VE 1	170809	4 14 06 26/5
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	170768	4 14 06 24/0



Sikaflex-221

Der haftstarke Dichtstoff hat vielseitige Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Dichten und kleinere Verklebungen. Überlackierbar und silikonfrei, kann auch bei zu lackierenden Verbindungen eingesetzt werden. Durch die gute Verarbeitung und seine gute Untergrund-Haftung ermöglicht er sauberes Arbeiten und vermeidet in seiner einfachen Anwendung unnötige Nacharbeiten. Durch Langzeiterfahrungen hat sich Sikaflex®-221 als alterungsbeständig und dauerelastisch erwiesen.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	dunkelbraun	VE 1	15769	4 14 08 10/5
300 ml-Kartusche	stahlgrau	VE 1	1383	4 14 02 51/2
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	1389	4 14 02 52/0
300 ml-Kartusche	uniweiß	VE 1	15771	4 14 02 53/8
400 ml-Beutel	stahlgrau	VE 1	3227	4 14 02 78/5
400 ml-Beutel	schwarz	VE 1	54576	4 14 02 76/9
600 ml-Beutel	uniweiß	VE 1	15779	4 14 13 81/6

Sika Automotive Line


Sikaflex-252



Der Konstruktionsklebstoff hat sich bereits vielfach in den Bereichen Sonderfahrzeugbau, Kofferaufbau und bei Paneelverklebungen bewährt. Dabei wird er gleichzeitig als Kleb- und Dichtstoff eingesetzt. Die strukturelle Verklebung mit Sikaflex-252 ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe, ohne dass deren Oberflächen beschädigt werden, und trägt zur Steifigkeit der gesamten Konstruktion bei. Hohe Kraftübertragung, alterungsbeständig und dauerelastisch, gute Standfestigkeit und kurzer Fadenabriss. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet, sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen. Silikonfrei.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	7195	4 14 13 11/3
300 ml-Kartusche	weiß	VE 1	1375	4 14 13 12/1

Sikaflex-552



Der primerlose Konstruktionsklebstoff. Sikaflex-552 ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Metalle, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt), Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

- SUV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Breites Haftspektrum, auf vielen Untergründen ohne spezielle Vorbehandlung (Primer) anwendbar
- Dynamisch hochbelastbar
- Hoher elektrischer Widerstand
- VOC- und lösemittelfrei, geruchsarm
- Silicon- und PVC-frei
- Nicht korrosiv

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Beutel	schwarz	VE 1	56921	4 14 06 27/3
600 ml-Beutel	weiß	VE 1	120201	4 14 06 28/1

Sikaflex-265



Der klassische Nfz-Scheibenklebstoff. Elastischer, hochbelastbarer Nutzfahrzeug-Scheibenklebstoff auf Polyurethan-Basis, geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur mineralischer Glastypen. Aufgrund seiner guten Abglättbarkeit und der UV-stabilisierenden Bestandteile eignet sich Sikaflex-265 sehr gut für Sichtfugen. Schwarzprimerlos sicher mit Sika Aktivator, gute Verarbeitbarkeit und Standfestigkeit, hohe Anfangsfestigkeit, verhindert Kontaktkorrosion bei Alu-Karosserie, gute UV-und Chemikalienbeständigkeit.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	1355	4 14 01 95/1

SikaTack Drive



Moderner 1-Komponenten-Scheibenklebstoff auf Basis Polyurethan erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards und verfügt über exzellente Verarbeitungseigenschaften (Fadenabriss, Standfestigkeit) bei Kaltverarbeitung ohne Vorheizen. Durch seine einfache Handhabbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit ist er das ideale Produkt für die Werkstatt. Die Wegfahrzeit beträgt von +5 bis +35 °C nur 2 Stunden ohne Gurtsicherung bzw. 1 Stunde mit Gurtsicherung. Der Scheibenklebstoff verhindert Kontaktkorrosion und ist antennentauglich, damit sichert er den einwandfreien Signalempfang bei Mobiltelefonen, Navigation, etc. SikaTack-Drive ist auf Keramik-/Siebdruck primerlos sicher mit Sika Aktivator.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	401647	4 14 03 43/7
400 ml-Beutel	schwarz	VE 1	97234	4 14 03 41/1

Sika AutomotiveLine



SikaTack Drive Basic RepSet

Der Anwendungs-Champion für die Ersatzverglasung. SikaTack-Drive ist speziell für die Autoscheiben-Ersatzverglasung einsetzbar. und erfüllt bzw. übertrifft die OEM-Standards der Automobilindustrie. Durch seine weitgehende Klimaunabhängigkeit ist er für den mobilen und stationären Einsatz gleichermaßen geeignet.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	VE 1	**404526**	**4 14 03 44/5**



SprayGun

Druckluft-Pistole für spritzbare Dichtmasse Sikaflex-529 AT in Kartuschen.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**180319**	**6 60 06 04/0**



Handdruck-Pistole für Kartuschen und Beutel

Handdruck-Pistole für Kartuschen und Beutel bis 400 ml geeignet.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**10001**	**6 60 06 03/2**



Kartuschen-Handdruck-Pistole Sika-KHP 2

Handdruck-Pistole für 310 ml-Kartuschen mit robuster Halbschale und sehr guter Übersetzung.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**18189**	**6 60 16 41/1**



Scheibenklebstoffdüse

Vorgeschnittene Dreiecksdüse mit Anschlag.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück-Beutel	VE 1	**27689**	**6 60 01 90/0**



Standarddüse mit Prägung

Transparent.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück-Beutel	VE 1	**18975**	**6 60 23 48/2**

Sika Automotive Line

Beuteladapter mit Düsengewinde

Düsenadapter für Folienbeutel auf Kartuschendüsen.



	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**4137**	**6 60 01 91/8**

PETEC WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

Plast Bond

Schnellhärtender, zähflüssiger 2-Komponenten Kunststoff-Reparaturklebstoff, speziell entwickelt für viele Kunststoffarten (PUR, PP, TPO, RIM, TPUR). Nicht tropfend, modellierbar, superschnelle Aushärtung, schleifbar, bohrbar (auch Gewindebohrungen). Ideal zur Reparatur von Stoßfängern, Verkleidungen, Scheinwerferhalterungen etc.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Doppelspritze	schwarz	VE 1	**98350**	**4 14 13 84/0**

POWER BiBond

Universal Hochleistungs-Klebstoff auf Zwei-Komponenten-Basis. Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl von weiteren Materialien. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Wasser, Wärme und Schlageinwirkung. Anwendungsbereiche: Karosserie- und Fahrzeugbau, Metallbau, Kunststofftechnik, Holzverarbeitung, u.v.m. Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C.



		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Doppelspritze	hellgelb	VE 1	**98550**	**4 14 12 35/4**

Ausdrückpistole

Zum einfachen, gleichmäßigen und professionellen Ausdrücken unserer 2-K-Doppelkartuschen, 50 ml (Plastbond, Power BIBond, Poxy und Flüssigmetall). In Verbindung mit PETEC Mischrohr für 24 & 50 ml-Doppelspritzen, bringt die Ausdrückpistole das optimale Mischverhältnis (1:1).



	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**98502**	**6 60 12 18/8**

Mischrohr für 24 ml und 50 ml Kartusche

Das Mischrohr gewährleistet das saubere und präzise Auftragen von 2-Komponenten im perfekten Mischungsverhältnis. In Verbindung mit PETEC Ausdrückpistole, bringt das PETEC Mischrohr das optimale Mischverhältnis (1:1) direkt zur Klebestelle.



	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	**98510**	**6 60 09 23/4**

PETEC
WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN



Klebe- und Dichtmasse

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.
Dichte: 1,17 g/cm³; Hautbildung: nach 1 – 3 h (je nach Schichtstärke); Aushärtung: 4 mm/24 h (je nach Schichtstärke); Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C; Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	weiß	VE 1	**94530**	**4 14 12 48/7**
310 ml-Kartusche	grau	VE 1	**94630**	**4 14 12 49/5**
310 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	**94730**	**4 14 12 58/6**



Multifunktionelle Nahtabdichtung

Einkomponentige spritz- und streichbare Nahtabdichtung zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z.B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten.
Eigenschaften: Spritz- uund streichbar, sofort überlackierbar (nass-in-nass), nach Aushärtung dauerelastisch, breites Haftspektrum. Lösemittelfrei.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	grau	VE 1	**94131**	**4 14 13 98/0**



Kraftkleber

Der Kraftkleber auf MS-Polymer Basis für superstarke und hochwertige Verbindungen, universell einsetzbar.
PETEC KRAFTKLEBER ist ein hochwertiger Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff. Er eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, bei Aufbauten für LKW, Transporter und Sonderfahrzeuge, Behälter- und Apparatebau, Schiffs- und Bootsbau u.v.m.
Eigenschaften: Elastisch und dynamisch, hoch belastbar, hohe Anfangsfestigkeit, breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften, überlackierbar, alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig, vibrationshemmend. Silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
290 ml-Kartusche	schwarz	VE 1	**94229**	**4 14 13 83/2**



Scheibenkleber

Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.
Einsatzbereiche: Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen.
Technische Daten: 1-Komponenten Polyurethan, Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 90 °C (für 1 Std. max. 120 °C)

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche		VE 1	**83310**	**4 14 13 94/9**



Scheibenkleber-Set

Einkomponentige , hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Einsatzbereiche: Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen.
Inhalt: Scheibenkleber 310 ml, Schwarzprimer 30 ml, Reinigungs-Set 2-teilig, Wollwischer.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set		VE 1	**83333**	**4 14 13 90/7**

PETEC
WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

Scheibenkleber economic



Einkomponentiger Klebstoff für die Direkteinglasung von Front-, Heck-, und Seitenscheiben. TÜV Crash-Test geprüft.
Schnelle Fahrbereitschaft: 2 Stunden mit Airbag
Primerlose Anwendung: keine zusätzlichen Komponenten notwendig
Isocyanatfrei: umweltfreundlich – keine Produktkennzeichnung

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
290 ml-Kartusche	VE 1	**84290**	**4 14 06 80/2**

Multi Akku Ausdrückpistole für Kartuschen & Beutel



Praktische Akku-Ausdrückpistole, geeignet für 290ml & 300ml Kartusche sowie 400ml Schlauchbeutel. Technische Daten:
- Akku-Pack: 4.8 V DC, Ni-Cd, 1.3 Ah. Ladezeit: ca. 1 Stunde mit automatischer Abschaltung
- Anpressdruck: 300 kg
- Geschwindigkeit: bis zu 372 mm/min (stufenlos regelbar)
- Gewicht: 2,1 kg

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	**81000**	**6 60 12 39/4**

TEROSON

UBS Pistole A3618



Die Pistole ist besonders gut geeignet zum Strukturspritzen von Unterbodenschutz. Jede Struktur kann über die Veränderungen der VZ-Düse eingestellt werden. Der Arbeitsdruck liegt bei ca. 3–5 bar. Ein höherer Luftdruck sollte nicht gewählt werden, da sonst die Saugleistung der Pistole nachlässt.Die Teroson-Struktur-Pistole ist besonders für die Verarbeitung von Terotex Super 3000 geeignet und kann an den Stellen eingesetzt werden, wo es wichtig ist, die Originalstruktur wieder herzustellen. Die Pistole enthält ein spezielles, verstellbares Sprührohr.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 1	**278907**	**6 60 05 54/7**



Multi-Tape CT 80

Doppelklebeband auf Polyurethanbasis zum Ankleben von Zierleisten, Typenschildern, Emblemen, Spoilern und Heckblenden. Beständig gegen Benzin, Öl, Wasser. Bis 5 Minuten nach dem Aufkleben noch korrigierbar, ohne die Haftstärke zu verlieren.

	VPE	Carat-Nummer
12 mm x 10 m	VE 1	**4 12 19 80/9**
15 mm x 10 m	VE 1	**4 12 19 81/7**
19 mm x 10 m	VE 1	**4 12 19 82/5**



Hohlraumschutz CT 09

Schützt dauerhaft Karosserie-Hohlräume wie Schweller, Holme, Türinnenräume, Scheinwerfergehäuse etc. vor Korrosion.

		VPE	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	hellbeige/transparent	VE 1	**4 09 19 33/4**
1 l-Pistolendose	hellbeige/transparent	VE 1	**4 09 19 34/2**



Unterbodenschutz CT 06

Kautschuk-Bitumen. Schützt den Fahrzeugunterboden vor Rost, Steinschlag und Streusalz. PVC- und Bitumenverträglich. Mit Antidröhn-Effekt.

		VPE	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	VE 12	**4 09 19 00/3**
1 l-Pistolendose	schwarz	VE 12	**4 09 19 26/8**



Unterbodenschutz CT 07

Wachsbasis. Schützt Fahrzeugböden, Radkästen, Kotflügel und sonstige Karosserieteile vor Korrosion. PVC- und Bitumenverträglich, nicht tropfend, nebelfrei.

		VPE	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	VE 1	**4 09 19 18/5**
1 l-Pistolendose	schwarz	VE 1	**4 09 19 19/3**
500 ml-Spraydose	braun/transparent	VE 1	**4 09 19 04/5**
1 l-Pistolendose	braun/transparent	VE 1	**4 09 19 05/2**



Steinschlagschutz CT 08 überlackierbar

Schützt Fahrzeugböden, Radkästen, Spoiler, Schweller, Türen und Heckschürzen vor Abrieb und Korrosion. Anti-Dröhn-Effekt. Mit PVC und Bitumen verträglich.

		VPE	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	grau	VE 1	**4 09 19 16/9**
1 l-Pistolendose	grau	VE 1	**4 09 19 10/2**
500 ml-Spraydose	schwarz	VE 1	**4 09 19 09/4**
1 l-Pistolendose	schwarz	VE 1	**4 09 19 17/7**

ARBEITSSCHUTZ



GERSON
Leading the Way



Einweg-Lackiermaske

Doppelfilter-Halb-Maske, Schutzstufe FFP2.
Zertifiziert nach CE 0120, EN 140:2002, EN 14387:2004, A1:2008.
Ausstattung:
1 Maskenkörper mit fixierter Filterpartie, 2 Aktivkohlefilter, 2 Partikelfilter, 2 Gehäusedeckel.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	VE 1	128200	6 60 09 45/7
Größe L	VE 1	128300	6 60 11 40/4

PROFI COLOR



Feinstaubmaske »FFP2 NR«

Schutzstufe FFP2, EN 149:2001 + A1:2009, CE 0194 konform. Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt, gefertigt aus hochwertigsten Materialien. Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern sowie vor ausschließlich festen und wasserbasierten Aerosolen.

	VPE	Carat-Nummer
Inhalt: 10 Stück	VE 1	6 60 11 67/7

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



Schutzbrille

Schutzbrille mit UV-Schutz, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	85-99212	6 60 05 93/5



Schutzbrille mit UV-Schutz, verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	85-99214	6 60 05 95/0

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.

Schutzbrille

Schutzbrille, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.



	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	85-99211	6 60 05 92/7

Schutzbrille verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.



	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	85-99213	6 60 05 94/3

PROFI COLOR

Lackieroverall Smart

Sehr gute Verarbeitung und Ausstattung trotz günstigem Preis, 100 % Polyester, blickdicht.
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Hochwertiges, breites Taillengummi
- Kapuze mit Gummizug 2 Nähte in der Kapuze für eine gute Passform
- Dichtschließender Abschluß am Hals mit Klettverschluß
- Armabschluß mit Gummizug (ca. 3 cm breit)
- Gesäßtasche rechts und Brusttasche links



		VPE	Carat-Nummer
Größe S	marineblau	VE 1	4 42 26 59/F
Größe M	marineblau	VE 1	4 42 26 60/F
Größe L	marineblau	VE 1	4 42 26 61/F
Größe XL	marineblau	VE 1	4 42 26 62/F
Größe XXL	marineblau	VE 1	4 42 26 63/F
Größe XXXL	marineblau	VE 1	4 42 26 64/F
Größe XXXXL	marineblau	VE 1	4 42 26 65/F

PROFI COLOR



Lackieroverall Star

99 % Polyester – 1 % Karbon ableitfähiger Streifen für die Antistatik.
- Belüftungssystem an Rücken und Brust
- Multifunktionskapuze: Wahlweise mit Kapuze oder ohne Kapuze mit Stehkragen
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit extra breitem Gummizug (ca. 3 cm breit)
- 2 Beineingrifftaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche rechts und Brusttasche links

		VPE	Carat-Nummer
Größe S	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 66/F**
Größe M	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 67/F**
Größe L	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 68/F**
Größe XL	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 69/F**
Größe XXL	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 70/F**
Größe XXXL	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 71/F**
Größe XXXXL	marineblau/weiß	VE 1	**4 42 26 72/F**



Lackieroverall Safety Blue-Expert

Das Modell wird auch in der Automobilindustrie getragen (gefordert).
98% Polyester – 2% Karbon ableitfähiges Karbongitterwerk für die Antistatik. Das Gewebe erfüllt eine Vielzahl von Zertifizierungen:
- Entflammbarkeit, Antistatik, Atmungsaktivität, Abriebfestigkeit
- Belüftungssystem am Rücken und unter den Armen
- BOUND SEAM - Innenliegende Nähte (Dichter, stärker, zuverlässiger, silikonfrei)
- Stehkragen mit verlängertem Verschluß
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit Mikrofaserbund (ca. 4 cm breit)
- Beinabschluß mit Druckknöpfen
- Taillengummi in der Größe verstellbar
- 2 Beineingrifftaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche mit Patten rechts, Brusttasche mit Patten links und rechts Innentasche + Zollstocktasche

		VPE	Carat-Nummer
Größe S	blau	VE 1	**4 42 26 73/F**
Größe M	blau	VE 1	**4 42 26 74/F**
Größe L	blau	VE 1	**4 42 26 75/F**
Größe XL	blau	VE 1	**4 42 26 76/F**
Größe XXL	blau	VE 1	**4 42 26 77/F**
Größe XXXL	blau	VE 1	**4 42 26 78/F**
Größe XXXXL	blau	VE 1	**4 42 26 79/F**



Kniepads für Lackieroveralls

Passend für PROFI COLOR Lackieroverall STAR und SMART sowie für Lackieroverall SAFETY BLUE.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 2	**4 40 94 56/3**

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.

Kapselgehörschutz

SNR-Wert: 23 dB, EN 352-1

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	80-8901	4 40 99 90/1



Gehörschutz

Moldex Spenderstation für Moldex-Ohrstöpsel.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Moldex Spark Plus Gehörschutz	200 Stück im Polybeutel	VE 1	80-7800	4 40 99 66/1
Moldex Spenderstation, ohne Wandhalterung	befüllt mit 250 Stück Ohrstöpseln	VE 1	80-7825	4 40 83 90/5
Wandhalterung für Spenderstation		VE 1	80-7060	4 40 83 91/3



Anstosskappe

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Einheitsgröße	kornblau	VE 1	80-8820	4 40 99 91/9
Einheitsgröße	schwarz	VE 1	80-8821	4 42 18 48/5
Einheitsgröße	marine	VE 1	80-8822	4 42 23 78/2
Einheitsgröße	rot	VE 1	80-8823	4 42 23 79/0
Einheitsgröße	grün	VE 1	80-8824	4 42 23 80/8



Nitrilhandschuh »Grease Bully«

50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe, extrem reißfest, chemikalienresistent, unübertroffener Tragekomfort, glatte Beschichtung, Nitrilstärke 0,065 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10043-1	4 42 27 27/0
Größe L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10044-2	4 42 27 28/8
Größe XL	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10045-3	4 42 27 29/6



Nitrilhandschuh »Tiger Grip«

Einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffigkeit, extrem reißfest, orangene, gut sichtbare Farbe, Nitrilstärke 0,07 mm, puder- und latexfrei, EN374-1.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-8843-1	4 42 27 33/8
Größe L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-8844-2	4 42 27 34/6
Größe XL	Spenderbox mit 90 Stück	VE 1	10-8845-3	4 42 27 35/3



Sensatex Latexhandschuh

Qualitativ hochwertiger Latexhandschuh, Latexstärke 0,05 mm. Einsatzbereiche: Kfz-Betrieb, Lackierer, Maler, Industrie. Schützt die komplette Hand gegenüber Schmutz, Dreck und Ölen etc.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1143-1	4 42 27 30/4
Größe 9/L	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1144-2	4 42 27 31/2
Größe 10/XL	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1145-3	4 42 27 32/0



NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



Super Blue Latexhandschuh

Extrem starke, reißfeste Latex-Einweghandschuhe. Puderfrei. Chemikalienresistent. 30,5 cm lang, Touchscreen-fähig.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M	Spenderbox mit 50 Stück	VE 1	10-3343-1	4 42 28 81/5
Größe L	Spenderbox mit 50 Stück	VE 1	10-3343-2	4 42 28 82/3
Größe XL	Spenderbox mit 50 Stück	VE 1	10-3343-3	4 42 28 83/1



Nittop-Nylon-Handschuh

Nittop-Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den Fingerkuppen, grau. 100 % Baumwollun-tergewebe, 100 % silikonfrei. CAT II EN 388. 1 Paar.

		VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	grau	VE 1	10-G501-2	4 40 29 93/2
Größe 10/XL	grau	VE 1	10-G501-3	4 40 29 94/0
Größe 11/XXL	grau	VE 1	10-G501-4	4 40 29 95/7



Nylon-Handschuh

Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, weiss, 100% silikonfrei, EN 388, CATII, 1 Paar.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-H501-2	4 40 23 83/6
Größe 10/XL	VE 1	10-H501-3	4 40 23 84/4
Größe 11/XXL	VE 1	10-H501-4	4 40 23 85/1

ERSATZTEILE SUCHEN, FINDEN, BESTELLEN
webELEKAT2.0 – DIE NÄCHSTE GENERATION IST ONLINE

Der neue Online-Teilekatalog der CARAT:

Für PKW, NKW und Transporter • Einfache und intuitive Suche
Alle Infos auf einen Blick • Komfortable und schnelle Bestellung

Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler
oder unter www.carat-gruppe.de

Mehr dazu hier:
webelekat.net

EASY WORK
Die Werkstatt-Software by Carat

NITOTOP
KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.

Sicherheitsstiefel S3 Lodi



Sicherheitsstiefel aus weißer Mikrofaser. Atmungsaktives Futter, antibakterielle, herausnehmbare Innensohle. PUR-Laufsohle öl-, benzin- und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 36	VE 1	22-5402600-036	4 42 14 02/1
Größe 37	VE 1	22-5402600-037	4 42 14 03/9
Größe 38	VE 1	22-5402600-038	4 42 14 04/7
Größe 39	VE 1	22-5402600-039	4 42 14 05/4
Größe 40	VE 1	22-5402600-040	4 42 14 06/2
Größe 41	VE 1	22-5402600-041	4 42 14 07/0
Größe 42	VE 1	22-5402600-042	4 42 14 08/8
Größe 43	VE 1	22-5402600-043	4 42 14 09/6
Größe 44	VE 1	22-5402600-044	4 42 14 10/4
Größe 45	VE 1	22-5402600-045	4 42 14 11/2
Größe 46	VE 1	22-5402600-046	4 42 14 12/0
Größe 47	VE 1	22-5402600-047	4 42 14 13/8
Größe 48	VE 1	22-5402600-048	4 42 14 14/6

Sicherheitsschuhe S3 Lucca



Sicherheitsschuh aus weißer Mikrofaser. Atmungsaktives Futter, antibakterielle, herausnehmbare Innensohle. PUR-Laufsohle öl-, benzin- und säurebeständig. Kappenweite 11. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle. EN ISO 20345:2011

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 36	VE 1	22-5402700-036	4 42 13 89/0
Größe 37	VE 1	22-5402700-037	4 42 13 90/8
Größe 38	VE 1	22-5402700-038	4 42 13 91/6
Größe 39	VE 1	22-5402700-039	4 42 13 92/4
Größe 40	VE 1	22-5402700-040	4 42 13 93/2
Größe 41	VE 1	22-5402700-041	4 42 13 94/0
Größe 42	VE 1	22-5402700-042	4 42 13 95/7
Größe 43	VE 1	22-5402700-043	4 42 13 96/5
Größe 44	VE 1	22-5402700-044	4 42 13 97/3
Größe 45	VE 1	22-5402700-045	4 42 13 98/1
Größe 46	VE 1	22-5402700-046	4 42 13 99/9
Größe 47	VE 1	22-5402700-047	4 42 14 00/5
Größe 48	VE 1	22-5402700-048	4 42 14 01/3



TOP SERVICE FÜR ALLE (UN)FÄLLE


SCHADENMANAGEMENT FÜR FREIE WERKSTÄTTEN

Erweitern Sie jetzt mit CARAT die Angebotspalette sowie die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebes. So erschließen Sie neue Kundenpotentiale, sichern sich Wettbewerbsvorteile und legen den Grundstein für mehr Erfolg.

Jetzt mehr erfahren. Nehmen Sie Kontakt auf
unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE

SONSTIGES ZUBEHÖR



SONSTIGES ZUBEHÖR



Rostlöser mit MoS2 CT 400

Vielfach wirksames Kriechöl mit hoher Kriechfähigkeit, dringt in kleinste Ritzen und Hohlräume, lockert Rost, löst Schmutz, beseitigt Quietschen, verhindert Reibung, stoppt Korrosion und unterwandert Feuchtigkeit. Löst leicht und mühelos festgefressene Schrauben, Muttern und Scharniere, Beseitigung von Quietschgeräuschen, Schmierung beweglicher Teile, Korrosionsschutz für Maschinen und Geräte. Anwendungsmöglichkeit in Betrieb, Werkstatt, KFZ, Zweirad, Landwirtschaft und allen Geräten in Haushalt, Garten und Hobby.

	VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	VE 1	**4 10 00 17/5**



Kupferspray CT 10

Anti Seize. Ein hochtemperaturbeständiges Kupferschmiermittel, das auf Metallen eine dichte einheitliche Schicht bildet, weder abgerieben noch abgebrannt werden kann und Gummiteile nicht angreift. Wasserabweisend. Erleichtert Montage und Demontage, verhindert das Festfressen von Gewinden, Gelenken und anderen Montageteilen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +1100 °C.

	VPE	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	VE 1	**4 11 18 03/5**



Drehlackierständer

Der PROFI COLOR Drehlackierständer ist ein verzinkter, fahrbarer Ständer zum optimalen Lackieren von abmontierten Autoteilen. Die sehr stabile Ausführung dieses Gerätes und die sehr großen und wärmebeständigen Räder machen ein Befahren auf Gitterrosten und somit das sichere Lackieren von aufgebauten Teilen auch in der Lackierkabine erst möglich. Durch die 360 Grad-variabel einstellbare Drehachse, welche durch einen Fußhebel arretiert wird, ist eine schnelle und rationelle Lackierung von zu lackierenden Teilen von jeder Seite möglich. Die 4 Aufnahmearme sowie die 2 Aufnahmearme für Stoßfänger inklusive der Verlängerung zum Einspannen der zu lackierenden Teile wie Stoßfänger und Spoiler sind stufenlos verstellbar.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 60 09 51/5**



Ersatzklaue

Ersatzklaue passend zu Drehlackierständer

	VPE	Carat-Nummer
1 Stück	VE 1	**6 01 72 74/9**



Haltearm/Haubenhalter

Zubehör passend zu Drehlackierständer

	VPE	Carat-Nummer
1 Stück	VE 1	**6 01 72 77/2**

SONSTIGES ZUBEHÖR

PROFI COLOR

X-Ständer



Der PROFI COLOR X-Ständer ist ein höhenverstellbarer Ablagebock und ein unerlässlicher und professioneller Helfer für viele Einsatzgebiete im Lackiererfachbetrieb oder vielen anderen Werkstätten. Durch seine sehr stabile, lackierte Ausführung und die mit Rasterscheiben versehene, variable Einstellbarkeit der Höhe ermöglicht er auch eine Ablage von schweren Teilen. Durch die speziellen Stoßablagekappen aus Kunststoff an den Enden der Tragearme können auch bereits lackierte und getrocknete Teile zum anschließenden Polieren oder anderen Weiterbearbeitungen abgelegt werden, ohne diese Teile zu beschädigen oder zu zerkratzen.

	VPE	Carat-Nummer
	VE 1	**6 60 09 50/7**

Heckklappenhalterset



Das PROFI COLOR Heckklappenset „TrunkFix" besteht aus 3 verzinkten, variabel einstellbaren Teleskopbefestigungen, um Motorhauben oder Heckklappen zum Bearbeiten zu fixieren. Die Teleskopbefestigungen sind auf der einen Seite mit einer Öse und auf der anderen Seite mit einem Haken ausgestattet. Dieser Helfer bei Lackiervorbereitungsarbeiten, im Speziellen bei Schleifarbeiten an Heckklappen oder Motorhauben, sollte in keinem Lackiererfachbetrieb fehlen. Set bestehend aus 3 stabilen, verzinkten Abstandshaltern.

	VPE	Carat-Nummer
Länge ca. 27–42 cm, 48–80 cm, 81–115 cm	VE 1	**6 01 72 80/6**

Ausblaskamm



Der PROFI COLOR Ausblaskamm HydroJet ist ein praktischer Trockenblaskamm zur schnellen und einfachen Entfernung von Staub. Außerdem eignet sich das Produkt, um die Trocknung wasserbasierender Lacke zu beschleunigen. Durch das handliche Format kann es leicht jederzeit mitgetragen werden und verhindert somit Zeitverlust durch lästiges Suchen.

	VPE	Carat-Nummer
10 Stück pro Packung	VE 1	**6 60 07 60/0**

Ausblasnippel



Zubehör zu PROFI COLOR Ausblaskamm

	VPE	Carat-Nummer
1/4" innen	VE 1	**6 60 07 59/2**

Papierabrollwagen





Der PROFI COLOR Papierabroller ist ein fahrbares, sehr platzsparendes Papierabrollgerät mit schräger Papierrollenanordnung und großen Rädern, welches ein problemloses Manövrieren in der Werkstatt ermöglicht. Dieser sehr stabile Papierabroller ist mit verstellbaren Klebebandabrollern versehen, die mit der Entnahme automatisch an der Kante des Abdeckpapiers ein Klebeband anbringen. Mittels Klebeband-Andrückrollen wird es optimal fixiert.

- Für maximal 3 Rollen Abdeckpapier
- Einzusetzende Papierbreiten: bis 22 cm, 60 cm und 90 cm
- Mit automatischem Klebebandabroller
- Einfaches Abreißen durch scharfe Abreißschienen

	VPE	Carat-Nummer
schräg	VE 1	**6 01 72 78/0**

Wie oben, jedoch mit waagerechter Papierrollenanordnung.

	VPE	Carat-Nummer
waagerecht	VE 1	**6 01 72 79/8**

SONSTIGES ZUBEHÖR

NORDVLIES HYGIENE



Bodenständer für Putzpapierrollen

Bodenständer für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
fahrbar, mit Müllsackhalter	VE 1	**0974**	**4 03 03 26/5**
nicht fahrbar, ohne Müllsackhalter	VE 1	**0969**	**4 03 03 25/7**




Wandhalter für Putzpapierrollen

Wandhalter für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	VPE	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
je Halterung	VE 1	**0967**	**4 03 03 22/4**

STICHWORTVERZEICHNIS



STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckband	14
Abdeckfolie	16
Abdeckpapier	16
Abfüllgerät	24
Abziehhaut	35
Anstosskappe	49
Arbeitshandschuhe	49, 50
Auftragsdüse	40, 41
Ausblaskamm	55
Ausblasnippel	55
Ausdrückpistole	41, 43
Autolackpinsel	23

B

Befüllbare Spraydose	23, 24
Beispritzlack	25
Bodenständer	56

D

Dichtmasse	38
Doppelseitiges Klebeband	44
Druckpumpzerstäuber	35

E

Einweg-Lackiermaske	46
Entfettungstuch	32
Ersatzklaue	54
Exzenterschleifscheiben	6

F

Farblinienband	15
Farbmusterblech	27
Feinstaubmaske	46
Felgenlack	23
Felgenlackiersystem	17
Fensterleder	34
Fill Clean-Abfüllgerät	24
Fill Clean-Spraydose	23, 24
Fill In-Abfüllgerät	24
Fill In-Spraydose	23,24
Flusennadel	27
Folienradierer	11
Füller	25, 26
Füllprimer	25
Fußmatte	17

G

Gehörschutz	49
Gewebeband	15
Glasgewebe	20
Grobreinigungsscheibe	10
Grundierfüller	25, 26
Grundierung	23, 25
Gummispachtel	20

H

Haftgrund	23
Haftvermittler	25
Haltearm	54
Handreinigungscreme	34
Handwaschpaste	34
Heckklappenhalter	55
Hohlraumversiegelung	44

K

Kartuschenpistole	40
Klarlack	23, 26
Kleb- und Dichtstoff	38, 39, 42
Klebeband	14, 15
Klebelack	35
Klebstoff	38, 39, 41, 43
Kontrollschwarzpulver	11
Kontrollspray	11
Kraftkleber	42
Kunststoffhaftvermittler	25
Kunststoffspachtel	20
Kupferspray	54

L

Lackhobel	30
Lackiermaske	46
Lackieroverall	47, 48
Lackierschutz	17
Lackierständer	54, 55
Lackmischbecher	22
Lackmischbecher-Spender	22
Lacksieb	22
Lacksiebspender	22
Lackspray	23, 25, 26
Lacktupfer	22
Latexhandschuh	49, 50
Ledertuch	34
Lenkradschutz	17
Liftband	15

M

Metallspachtel	20
Mikrofasertuch	32
Mischbecher	22
Mischrohr	41

N

Nahtabdichtung	42
Nassreinigungstuch	33
Nitrilhandschuh	49, 50
Nylonhandschuh	50

O

Ohrstöpsel	49

P

Papierabrollwagen	55
Pinsel	23
Pistolenhalter	27
Pistolenreinigungs-Set	28
Poliertuch	30
Putzpapier	32

R

Reinigungsknete	**34**
Reinigungsscheibe	**10**
Reinigungsschwamm	**33**
Reparaturharz	**20**
Rollenhalter	**56**
Rostlöser	**54**
Rührstab	**27**

S

Schaumstoffabdeckband	**15**
Scheibenklebstoff	**39, 40, 42, 43**
Schleifblock Zellkautschuk	**9**
Schleifhandblock	**8, 9**
Schleifklotz	**8, 9**
Schleifpapier	**8**
Schleifrollen	**7**
Schleifscheiben	**6, 7**
Schleifschwamm	**8**
Schleifstreifen	**6**
Schleifvlies	**10, 11**
Schleifvliespad	**10**
Schleifvliesrolle	**10**
Schleifvliesscheibe	**11**
Schutzbezug	**17**
Schutzbrille	**46, 47**
Sicherheitsschuh	**51**
Sicherheitsstiefel	**51**
Silikonentferner	**26, 34**
Soft Pad	**8**
Softflex Finish Scheibe	**7**
Softflex Rollen	**7**
Spachtel	**20**
Spachtelmischbrett	**20**
Spanndorn	**10**
Staubbindefilm	**36**
Staubbindetuch	**33**
Staubmaske	**46**
Steinschlagschutz	**44**
Strukturspray	**25**

U

UBS-Spritzpistole	**43**
Universalklebstoff	**41**
Unterbodenschutz	**44**
Unterbodenschutzpistole	**43**

W

Wandhalter	**49, 56**

Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: agenzia:gmbh, 71636 Ludwigsburg

Druck: Print & Logistics Management, KOMESO GmbH, 70193 Stuttgart

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweilige Lieferprogramm. Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Dieser Katalog gilt gleichermassen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die mönnliche Form verwandt.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Druck: 06/14

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

webELEKAT2.0



ERSATZTEILE SUCHEN, FINDEN, BESTELLEN

webELEKAT2.0 – DIE NÄCHSTE GENERATION IST ONLINE

Der neue Online-Teilekatalog der CARAT:

Für PKW, NKW und Transporter • Einfache und intuitive Suche
Alle Infos auf einen Blick • Komfortable und schnelle Bestellung


Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler
oder unter www.carat-gruppe.de

Mehr dazu hier:

webelekat.net

EIN GESCHÄFTSBEREICH DER CARAT UNTERNEHMENSGRUPPE

EASY WORK
Die Werkstatt-Software by Carat


CARAT